

## АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому  
2022/2023 учебному году

составлен "27" июля 2022 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Усть-Бузулукский детский сад «Теремок»

Алексеевского муниципального района Волгоградской области, 1979 год.

(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

Администрация Алексеевского муниципального района Волгоградской области

(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

403260; Волгоградская область, Алексеевский район, станица Усть-Бузулукская,  
ул.Ленина, д.97Б

(юридический адрес, физический адрес организации)

Ускова Елена Алексеевна, 8(84446)3-31-73

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением главы Алексеевского муниципального  
района Волгоградской области

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение)

«О создании межведомственной комиссии по проверке готовности образовательных учреждений Алексеевского муниципального района к 2022-2023 учебному году» от "08 " июля 2022 г. № 431 в период с "25" июля 2022 г. по "03" августа 2022 г. межведомственной комиссией по оценке готовности организации Алексеевского муниципального района Волгоградской области, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2022/2023 учебному году в составе:

председатель комиссии:

заместитель главы Алексеевского муниципального района – Николукин Ю.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:

начальник отдела образования администрации Алексеевского муниципального района – Мишанина О.С.

(должность, фамилия, имя, отчество)

консультант отдела образования администрации Алексеевского муниципального района – Дулина М.М.

\_\_\_\_\_ ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

председатель территориальной (районной) организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Алексеевского района Волгоградской области – Селиванова М.А. (по согласованию)

\_\_\_\_\_ ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

внештатный технический инспектор по охране труда территориальной (районной) организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Алексеевского района Волгоградской области - Авдеева Н.В. (по согласованию)

\_\_\_\_\_ ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник отдела по делам ГО ЧС и охране окружающей среды администрации Алексеевского муниципального района – Сидоров И.И.

\_\_\_\_\_ ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

старший инспектор УУП и ПДН ОМВД России по Алексеевскому району Волгоградской области – Сивко И.А. (по согласованию)

\_\_\_\_\_ ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Усть-Бузулукского детского сада «Теремок» Алексеевского муниципального района Волгоградской области

(полное наименование организации)

к новому 2022/2023 учебному году (далее – оценка готовности ).

## I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Усть-Бузулукского детского сада «Теремок» Алексеевского муниципального района Волгоградской области

(полное наименование организации)

(далее – организация), утвержденный постановлением главы администрации Алексеевского муниципального района Волгоградской области

(наименование органа, издавшего приказ)

от "23" марта 2016 г. № 175;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «15 » декабря 2012 г. 34-АА № 543577 , подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учредителя на правах оперативного пользования ;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от «30 » января 2013 г. 34-АА № 823927 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "19" марта 2018 г., серия 34 Л01 № 0001794, рег. номер 19

Комитет образования , науки и молодежной политики Волгоградской области

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации оформлен "03" декабря 2019 г.

Декларация пожарной безопасности организации от «11» сентября 2015 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан

(разработан, не разработан)

и утвержден в установленном порядке "13" июня 2022 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Количество отремонтированных помещений - 1 , площадь - 542,7 м<sup>2</sup>.

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2022 г. - 35 человека, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 19 человек;

б) количество групп по комплектованию:

групп всего - 2; количество обучающихся - 35 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 2 группы, 35 обучающихся;

во 2 смену – 0 групп, 0 обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации 13 человек 100%, в том числе педагогических работников - 4 человек 100%;

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации частично оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы <sup>1</sup>	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Вторая младшая группа	1	1	75	имеется	имеется	Удовлетворительное	имеется	
2.	Старшая группа	1	1	75	имеется	имеется	Удовлетворительное	имеется	

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена в полном объеме

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 4 единицы

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "01" сентября 2021 г. № 2

комиссия по охране труда МБДОУ «Теремок»

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 240; фонд учебников - нет;

научно-педагогическая и методическая литература - имеется.

6. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 0,5 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -имеется, мусорные контейнеры стоят на бетонной подставке\_\_\_\_\_.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется спортивная площадка, оборудованная спортивным инвентарем, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности- все оборудование закреплено.\_\_\_\_\_

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	постоянная	0,5	штат	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности не оформлена  
оформлена (не оформлена)  
выдана "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, рег. номер \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ ,  
(наименование организации – получателя лицензии)

\_\_\_\_\_ ,  
(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - \_\_\_\_\_.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "15" сентября 2021 г. № 53 заключен, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница Алексеевского муниципального района Волгоградской области ,  
(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "29" августа 2018 г., № ЛО-34-01-003900

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное ;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

логопедический кабинет - не имеется ;

кабинет педагога-психолога - не имеется ;

стоматологический кабинет - не имеется;

процедурный кабинет - не имеется.

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла имеется на \_\_\_\_\_ мест.

(имеется, не имеется)

Столовая-догоготовочная не имеется на \_\_\_\_\_ мест.

(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка не имеется на \_\_\_\_\_ мест.

(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания не имеется на \_\_\_\_\_ мест.

(имеется, не имеется)

б) питание организовано в 1 смену, в двух групповых комнатах

(количество смен) (количество столовых)

на 35 посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

д) в столовой приготовление пищи осуществляется самостоятельно

(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдается.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется;

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются.

(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

централизованное водоснабжение

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется

(имеется, не имеется)

Контракт № 26-А от 11.01.2022 ИП Макаренко Елена Дмитриевна, г. Новоаннинский

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-

(соответствует, не соответствует)

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (протокол лабораторных испытаний № 15676 от 16.06.2022 г. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в городском округе г. Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах.)

название организации, выдавшей заключение.

10. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020 г. № 16 выполняются.

(выполняются/не выполняются)

11. Транспортное обеспечение организации – не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий – 0 человек, 0% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание
	нет						

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеется.

(имеется, не имеется)

д) договор на стоянку, обслуживание и ремонт транспортных средств с \_\_\_\_\_

(название организации)

от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_.

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

вневедомственная охрана, Росгвардия.

(указать способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе \_\_\_\_\_ сотрудников круглосуточно.Ежедневная охрана сотрудниками не осуществляется.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ФГКУ УВО ВНГ России по Волгоградской области, г. Новоаннинский, договор об оказании услуг по централизованной охране путем приема и регистрации сообщений от 01.01.2022 № 20/22; ИП Запалацкий А.А., ст. Алексеевская, договор на техническое обслуживание установок автоматической охранно-пожарной сигнализации, № ЗАЦБ-000043 от 11.01.2022.; ИП Запалацкий А.А., ст. Алексеевская, договор на техническое обслуживание систем видеонаблюдения № ЗАЦБ-000044 от 11.01.2022.; ООО «Служба пожарного мониторинга – 34» г. Волгоград, договор на техническое обслуживание системы СПИ, мониторинга системы АПС с выводом радиосигнала на ПЦН ПАК «Стрелец-Мониторинг» № 242/22 ТО от 11.01.2022; Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСТ» договор на техническое обслуживание комплекса технических средств безопасности ( Система тревожной сигнализации) № 421/22 от 11.01.2022;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС, кнопка экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована;

(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

и предотвращает несанкционированный доступ

(предотвращает/не предотвращает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

(организована, не организована)

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в марте-апреле 2021 года

Акт проверки № 16 от 22.04.2021 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому, Киквидзенскому и Новоаннинскому районам Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки: выявлены нарушения и выдано предписание № 16/1/1 от 22.04.2021. Все нарушения устранены.

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена «ГРАНИТ-8»,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре путем включения сигнализации.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации разработаны.

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась.

(проводилась, не проводилась)



Вывод на основании заключения от "02" августа 2017 г., выданного Электротехнической лабораторией И.П. Кабанова В.И. (Свидетельство о регистрации № 12/16 от 03.03.2016г., г. Новоаннинский)  
(наименование организации, проводившей приемку)

соответствует нормам;

(соответствует (не соответствует) нормам)

3) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется собственной газовой котельной,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена, контракт № 151 от 23.06.2022

(проведена, не проведена) (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

обеспечивает (не обеспечивает)

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

17. Газоснабжение образовательной организации: природный газ.

18. Канализация имеется, централизованная.

19. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной организации удовлетворительное.

20. Предписания органов государственного контроля (надзора) выполнены

(выполнены/не выполнены)

21. Мероприятия и требования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации" выполнены.

## II. Заключение комиссии

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Усть-Бузулукский детский сад «Теремок» Алексеевского муниципального района Волгоградской области

(полное наименование организации)

к новому 2022/2023 учебному году ГОТОВО.

### III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2020/2021 учебному году.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_



Ю.А.Николюкин

(роспись)


(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:



(роспись)

О.С.Мишанина  
(инициалы, фамилия)




(роспись)

М.М.Дулина  
(инициалы, фамилия)




(роспись)

Н.В.Авдеева  
(инициалы, фамилия)




(роспись)

И.И.Сидоров  
(инициалы, фамилия)



(роспись)

М.А.Селиванова  
(инициалы, фамилия)



(роспись)

И.А. Сивко  
(инициалы, фамилия)