

АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
Дубовоовражный детский сад «Ромашка» Светлоярского муниципального района
Волгоградской области, к новому 2022/2023 учебному году

составлен "02" августа 2022 г.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

Дубовоовражный детский сад «Ромашка» Светлоярского муниципального
района Волгоградской области, год постройки 1966

(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области

(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

Волгоградская область, Светлоярский район, село Дубовый Овраг, площадь
Матросова, дом 29 «А»

(юридический адрес, физический адрес организации)

Кудеярова Татьяна Сергеевна, 8 (8447)76-77-61

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом (распоряжение) администрации Светлоярского
муниципального района Волгоградской области от " 27" июня 2022 г.

(наименование организации)

№ 1087 в период с "01" по "05" августа 2022 г. комиссией по оценке готовности
государственной организации, осуществляющей образовательную деятельность,
подведомственной комитету образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области, к новому 2022/2023 учебному году в составе:

председатель комиссии:

заместитель главы Светлоярского муниципального района Волгоградской области
Ряскина Татьяна Анатольевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель председателя комиссии:

врио начальника отдела образования, опеки и попечительства администрации
Светлоярского муниципального района Волгоградской области Рысухина Светлана
Владимировна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

секретарь комиссии:

заместитель начальника отдела образования, опеки и попечительства
администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области
Струк Елена Владимировна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Светлоярскому району
Волгоградской области (по согласованию) Покидкин Сергей Александрович ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Светлоярская центральная районная больница» (по согласованию) Рысухина Наталья Анатольевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Дубовоовражного детского сада «Ромашка» Светлоярского муниципального района Волгоградской области

(полное наименование организации)

к новому 2022/2023 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Дубовоовражного детского сада «Ромашка» Светлоярского муниципального района Волгоградской области,

(полное наименование организации)

утвержденный постановлением администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области

(наименование органа, издавшего приказ)

от "18" июня 2015 г. № 865;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "12" марта 2013 г. серия 34-АА № 955326, подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учредителя (на правах оперативного управления) или передачу в собственность образовательному учреждению;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "19" декабря 2011 г. серия 34-АА № 609084 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "21" июня 2018 г., серия 34Л01 № 0001815, рег. номер 55, комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен "25" октября 2019 г.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена "14" июля 2021 г.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан

(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) в установленном порядке "21" июня 2022 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц.

Количество отремонтированных помещений - нет, площадь - 0 м².

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2022 г.

- 82 человека, в том числе:

смешанная ранняя (профиль кратковременная) 18 человек

младшая группа 19 человек
 средняя группа 19 человек
 смешанная дошкольная группа 26 человек

5. Укомплектованность штата организации 17 человек (94%), в том числе педагогических работников - 5 человек (83%);

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:
 (удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы ¹	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые помещения	3	3	100%	+	+	+, удовлетворительное	+	
2.	Кабинет заведующего	1	1	100%	+	+	+, удовлетворительное	+	
3.	Пищеблок	1	1	100%	+	+	+, удовлетворительное	+	
4.	Прачечная	1	1	100%	+	+	+, удовлетворительное	+	

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена:
 (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 3 единицы

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

акт-разрешение на использование спортивного инвентаря и оборудования спортивного зала от "15" июля 2022 г. № 1, муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Дубовоовражный детский сад «Ромашка» Светлоярского муниципального района Волгоградской области

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью -удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 600; фонд учебников – 0,0% от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - 600.

6. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 0,14 га;

¹ Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе спортивный, тренажерный, актовый, музыкальный залы, бассейн, мастерские по профилям работы, музей, компьютерный класс, пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет и др.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – спортивная площадка не имеется, малые игровые формы имеются, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	0,25	штат	-

Лицензия на осуществление медицинской деятельности не оформлена

оформлена (не оформлена)

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "20" января 2022 г. № б/н заключен с государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Светлоярская центральная районная больница» Светлоярского муниципального района Волгоградской области,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "28" сентября 2020 г., рег. номер ЛО-34-01-004579

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (**не имеется**), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - ____ человек, состояние - - _____ ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется (**не имеется**), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - ____ человек, состояние - _____ ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется (**не имеется**), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - ____ человек - _____ ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - имеется (**не имеется**), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - ____ человек, - _____ ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет - имеется (**не имеется**), приспособленное (типовое) помещение), вместимость - ____ человек - _____ ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла имеется.

(имеется, не имеется)

Столовая-догоготовочная не имеется.

(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка не имеется.

(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания не имеется.

(имеется, не имеется)

б) питание организовано в одну смену, в трех столовых (залах)

(количество смен) (количество столовых/залов)

на 80 посадочных места.

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

в) в столовой приготовление пищи осуществляется самостоятельно

(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:

(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

Вода бутилированная, поставщик ИП Борисов М.Н., договор № 34К от 21 января 2022 г.

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

Договор № 11/дф-22 от 19.01.2022 г. ООО «НПО Сивар-Поволжье» выполнение дератизационных работ, Договор № 74/лк-22 от 11.03.2022г. ООО «НПО Сивар-Поволжье» на выполнение дезинсекционных работ.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий заключение ООО «Труд-эксперт»

(название организации, выдавшей заключение)

от "07" ноября 2018 г. № 095-СОУТ.ТЭ/2018-3Э.

10. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020 г. № 16 выполняются.

(выполняются/не выполняются)

11. Транспортное обеспечение организации – не организовано;

(организовано, не организовано)

а) наличие Паспорта дорожной безопасности - имеется;

б) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

(имеется, не имеется)

в) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек (0%) от общего количества обучающихся;

г) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование транспортного средства (ТС)	Марка ТС	Количество ТС	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание
-	-	-	-	-	-	-	-

д) наличие оборудованных мест стоянки (боксов) – не имеется.

(имеется, не имеется)

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

сторожа

(указать способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация) в составе трех сотрудников круглосуточно (в дневное время).

(ненужное зачеркнуть)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе одного человека.

а) договоры по оказанию охранных услуг не заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)_____
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы_;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы_;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием средств мобильной связи;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" не оборудована;

(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

и предотвращает несанкционированный доступ;

(предотвращает/не предотвращает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

(организована, не организована)

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2021 году Акт проверки № 28 от 29.06.2021 г. ОНД и ПР по Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому районам УНД ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушений не выявлено и выданные предписания отсутствуют;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация приемно-контрольный прибор «Гранит-8»,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковое оповещение (сирена) и световое оповещение *таблички «Выход»).

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(в исправном / неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены _.

(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании отчета № 1732 от "12" августа 2020 г.,

(проводилась, не проводилась)

выданного электротехнической лабораторией ООО «Спецналадка» -

(наименование организации, проводившей приемку)

соответствует;

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований
(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности.

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены не в полном объеме.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется автономно, электрическое отопление

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

Акт № 1 от 23.05.2022г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

обеспечивает (не обеспечивает)

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

17. Газоснабжение образовательной организации: не осуществляется.

18. Канализация автономная,

19. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной организации удовлетворительная.

20. Предписания органов государственного контроля (надзора) _выполнены.

(выполнены/не выполнены)

21. Мероприятия и требования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации" выполнены

(выполнены/не выполнены)

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Дубовоовражный детский сад «Ромашка» Светлоярского муниципального района Волгоградской области

(полное наименование организации)

к новому 2022/2023 учебному году готова.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "__" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "__" _____ по "__" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "__" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2022/2023 учебному году.

Председатель комиссии:



Т.А. Ряскина

Заместитель председателя:



С.В. Рысухина

Секретарь комиссии:



Е.В. Струк

Члены комиссии:



Н.А. Рысухина



С.А. Покидкин

Примечание: Представленная форма акта предусматривает оценку готовности образовательной организации к новому учебному году только по основным вопросам. Содержание вопросов, рассматриваемых комиссией в ходе оценки готовности образовательной организации к новому учебному году, может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.