Пеганова
Оксана
Лутфуллаевна

Подписан: Пеганова Оксана Лутфуллаевна
DN: C=RU, S=Волгоградская область, L=Волгоград, T=Заведующий, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""ДЕТСКИЙ САД № 359 СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА""", СНИЛС=02799211985, ИНН=344602345652, E=dou359@volgadmin.ru, G=Оксана Лутфуллаевна, SN=Пеганова, CN=Пеганова Оксана Лутфуллаевна
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
Местоположение: место подписания
Дата: 2023-03-02 09:40:27
Foxit Reader Версия: 9.7.2

АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2022/2023 учебному году

составлен "05" августа 2022 г

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 359 Советского района Волгограда»
(полное наименование организации, год постройки)

Департамент по образованию администрации Волгограда: 400066, Россия
(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)
Волгоград, пр-кт им.В.И.Ленина,17а

Советское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда: 400011, Волгоград, пр-кт Университецкий,45

400011, г. Волгоград, ул. Алексеевская, 21 а, ул. Петроградская, 2 а, 400084 г. Волгоград, ул. Степная, 10
(юридический адрес, физический адрес организации)

Пеганова Оксана Лутфуллаевна, 46-73-56
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Советского ТУ ДОАВ от " 07" июня 2022 г.
(наименование организации)
№ 06\279 в период с "02" по "05" августа 2022 г. комиссией по оценке готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2022/2023 учебному году в составе:

Председатель комиссии:
председатель комиссии: начальник Советского ТУ ДОАВ – Рыбьякова О.В.
(должность, фамилия, имя, отчество);

Заместитель председателя:
заместитель начальника Советского ТУ ДОАВ – Никулина И.Ш.
секретарь комиссии:
Главный специалист территориального управления - Восканян Р.С.
Ведущий специалист Советского ТУ ДОАВ – Алексеев Ю.Г.
Заместитель директора по техническому обслуживанию МКУ Центра Советского района - Журавлев Д.А.
Ведущий специалист отдела материально – технического обеспечения департамента по образованию администрации Волгограда - Савочкина И.В.
Инспектор по пропаганде ОГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду – Карпова С.В.
Председатель территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Советского района г.Волгограда – Лиманская Т.Н.
проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 359 Советского района Волгограда» к новому 2021/2022 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

к новому 2022/2023 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 359 Советского района Волгограда» (далее – организация), утвержденный приказом руководителя Департамента по образованию администрации Волгограда от «23» июня 2015 года № 772.

(наименование органа, издавшего приказ)

ул. Алексеевская, 21 а

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "30" июля 2015 г. № 34 Б 708992, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "30" июля 2015 г. № 34 Б 708993 на пользование земельным участком, на котором размещена организация

(за исключением зданий, арендуемых организацией);

ул. Петроградская, 2 а

1.4. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "08" мая 2015 г. № 34 АБ 800049, № 34 АБ 800050 подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачу в собственность образовательному учреждению);

1.5. Свидетельство о государственной регистрации права от "08" мая 2015 г. № 34 АБ 800051 на пользование земельным участком, на котором размещена организация

ул. Степная, 10

1.6. Распоряжение ДМИ от 09.07.2020 г. № 2555 « Об изъятии из оперативного управления муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 359 Советского района Волгограда» и закреплении на праве оперативного управления за муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 359 Советского района Волгограда»

1.7. Распоряжение ДМИ от 16.09.2020 г. № 3455 « О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка с кадастровым № 34:03:210005:991, учетным № 6-114-4»

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано "__" _____ 20__ г.,

_____

_____,

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

серия _____ № _____, срок действия свидетельства с "___" _____ 20__ г. до "__" _____ 20__ г.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "04" сентября 2015 г., серия 34 ЛО1, № 0000187, рег. номер 462, Комитет образования и науки Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - _____бессрочно

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен "__" _____ 20__ г.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена от "01"апреля 2021г. № 18402 – ТО-00776; 18402 – ТО-00777 - оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - _____
(разработан, не разработан)
и утвержден (согласован) в установленном порядке "__" _____ 20__ г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 3 единиц, в том числе общежитий ____ единиц на 372 мест.

Количество отремонтированных помещений – 4 , площадь – 137,10 м^2.

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2022 г. - 372 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - ____ человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию:
классов всего - ____; количество обучающихся - ____ человек;
из них обучаются:
в 1 смену - ____ классов, ____ обучающихся;
во 2 смену - ____ классов, ____ обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации 71 человек (98%), в том числе педагогических работников – 33 человека (98 %);

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как - удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации ___не оборудованы_____ техническими
оборудованы (не оборудованы)
средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

ул. Алексеевская, 21 а

№ п/п	Объекты материально – технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Группы	6	6	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 6 шт.	
2.	Пищеблок	1	1	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 1 шт.	
3.	Методический кабинет	1	1	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 1 шт.	
4.	Физкультурный зал	1	1	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 1 шт.	

5.	Музыкальный зал	1	1	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 1 шт.	

ул. Петроградская, 2 а

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые помещения	6	6	100%	имеются	имеется	в достаточном количестве, хорошее	ОП-5(3)-АВСЕ-01, 6 шт	
2.	Пищеблок	1	1	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 1 шт.	
3.	Музыкально-физкультурный зал	1	1	100%	имеются	имеется	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 1 шт	
4.	Методический кабинет	1	1	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 1 шт.	

ул. Степная, 10

№ п/п	Объекты материально – технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
3.	Группы	6	6	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 3 шт.	
4.	Пищеблок	1	1	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 1 шт.	
3.	Методический кабинет	1	1	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 1 шт.	
4.	Музыкально - физкультурный зал	2	2	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 1 шт.	

в) наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа _____;

оснащение организации компьютерной техникой _____:
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - ____ единиц

г) состояние спортивного оборудования _____удовлетворительное__ ;
удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "29" июля 2021 г.

МОУ Детский сад № 359

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ____; фонд учебников - ___ 100 % от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - ____.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – ул. Алексеевская, 21 а – 4474,4 м^2;

общая площадь участка – ул. Петроградская, 2 а- 6105, 0 м^2

общая площадь участка – ул. Степная, 10 - 3147, 0 м^2

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется

7. 7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медицинская сестра	– контроль санитарно-гигиенических условий в учреждении; – сопровождение организации образовательного процесса; – контроль состояния организации и анализ качества питания – проведение и контроль выполнения оздоровительных мероприятий – и др.	1,3	штат	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена

оформлена (не оформлена)

выдана "16" ноября 2012 г., серия ВО № 000796, рег. номер ЛО -34-01-001481, МОУ Детский сад № 359

(наименование организации – получателя лицензии)

Министерство здравоохранения Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "11" января 2021 г. № 359\1до 31.12.2023 г. «Детская клиническая поликлиника № 31» ,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "03" августа 2020 г., серия ВО № 008851, рег. номер Л0-34-01-004541

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 5 человек, состояние - удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 4 человека, состояние - _ удовлетворительное _____ ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - _4___ человека- ____удовлетворительное ____ ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - ____ человек, - _____ ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет - имеется (**не имеется**), приспособленное (типовое) помещение), емкость - ___ человек- _____удовлетворительное _____ ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

8. Питание обучающихся - организовано ИП «Вива- Маркет», 4-х разовое в 15 группах.

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла _____не имеется_____ на ____ мест.

(имеется, не имеется)

Столовая-доготовочная _____не имеется_____ на ____ мест.

(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка ____не имеется_____ на ____ мест.

(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания _____ на ____ мест.

(имеется, не имеется)

б) питание организовано в _____ смены, в _____ столовых

(количество смен) (количество столовых)

на ____ посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи _____;

(соблюдаются, не соблюдаются)

д) в столовой приготовление пищи осуществляется _____

(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов __организовано__, санитарным нормам организовано

(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - _____достаточно___,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние _____соответствует_____,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации _____оформлены_____.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования _____соблюдается___ _____.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования ___не имеется__:
(имеется, не имеется)

_____;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков _____соответствует_____.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой _____достаточное_____;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников ____имеется___.
(имеется, не имеется)

и) примерное двадцатидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации _____имеется_____;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся _____организован_____,
(организован, не организован)

питьевой режим в образовательном учреждении проводится в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20, _____.
(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) не имеется_____, _____
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. _соответствует_____ санитарно-
(соответствует, не соответствует)

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (санитарно- эпидемиологическое заключение от 25.01.2022 № 34.12.01.000.М.000098.01.22 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
название организации, выдавшей заключение

10. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020 г. № 16 выполняются.
(выполняются/не выполняются)

11. Транспортное обеспечение организации – не организовано;
(организовано, не организовано)

а) наличие Паспорта дорожной безопасности – не имеется;

б) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий –не имеется;
(имеется, не имеется)

в) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - ____ человек (____%) от общего количества обучающихся;

г) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование транспортного средства (ТС)	Марка ТС	Количество ТС	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание

д) наличие оборудованных мест стоянки (боксов) – не имеется,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.
(соответствуют, не соответствуют)

помещений для обслуживания и ремонта транспортных средств – не имеется,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.
(соответствуют, не соответствуют)

е) договор на стоянку, обслуживание и ремонт транспортных средств с _____
_____
(название организации)

от "___" _____ 20__ г. № _____.

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации _____выполнены_____:
(выполнены, не выполнены)

_____ сторожа,_____
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

ул. Алексеевская, 21 а в составе 3 сотрудников.

ул. Петроградская, 2 а в составе 3 сотрудников.

ул. Степная, 10 в составе 3 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками МОУ в составе

ул. Алексеевская, 21 а в составе 1 человек.

ул. Петроградская, 2 а в составе 1 человек

ул. Степная, 10 в составе 1 человек

а) договоры по оказанию охранных услуг не заключены:
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации ___не оборудованы_;
(оборудованы, не оборудованы)

ул. Алексеевская, 21 а

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты _оборудованы установлены 4 камеры видеонаблюдения с регистрацией записи на электронный носитель на 30 суток, охранное телевидение отсутствует _____;
(оборудованы, не оборудованы)

ул. Петроградская, 2 а

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты _оборудованы установлены 9 камер видеонаблюдения с регистрацией записи на электронный носитель на 30 суток, охранное телевидение отсутствует _____;

ул. Степная, 10

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы установлены 7 камер видеонаблюдения с регистрацией записи на электронный носитель на 30 суток, охранное телевидение отсутствует ;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова (ЭВ); оповещение вневедомственной охраны (ОВО), телефоны АТС: МВД 51-09-49, 51-09-50, ФСБ 33-24-10, КТС ПЦО № 2 ;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована ;

(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

и обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована, ежедневно присутствует дежурный администратор из числа сотрудников организации

(организована, не организована)

нормативным требованиям: соотвествует

(соответствует, не соответствует)

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2021 году заключение от 29.12.2021 года № 00061

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки соответствует требованиям пожарной безопасности

выданные предписания нет;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена система передачи извещения о пожаре АПС, «Стрелец Мониторинг», (тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая моментальную передачу сигналов на пульт централизованного наблюдения в ГУ МЧС России по Волгоградской области (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии

(в исправном / несправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает;

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;
(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
(обеспечивает, не обеспечивает)

Поэтажные планы эвакуации разработаны.
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.
(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта: ул. Алексеевская, 21 а № 31
(проводилась, не проводилась)
от "05" мая 2022 г., выданного ООО «МегОм» соответствует нормам.
(наименование организации, проводившей приемку) соответствует нормам (не соответствует нормам)
ул. Петроградская, 2 а № 29 корпус Б, № 30 корпус А
от "05" мая 2022 г., выданного ООО «МегОм» соответствует нормам,
ул. Степная, 10 от 10 ноября 2020 года № 760\20 соответствует нормам
(наименование организации, проводившей приемку) соответствует нормам (не соответствует нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организованно.
(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлено нарушения требований
(выявлены, не выявлены)
пожарной безопасности: проведены в полном объеме
_____.

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме_____.
(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной_____,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние _____.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена _____,
(проведена, не проведена)
Акт на промывку и опрессовку систем отопления ул. Петроградская, 2 а корпус А от 23.06.2022,корпус Б от 23.06.2022 г. ул. Алексеевская, 21 а от 01.07.2022 г., ул. Стапная, 10 от 15.06.2022 г.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается_____.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции.
(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает_____.
обеспечивает (не обеспечивает)

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ООО «Концессия водоснабжения»_____.

17. Газоснабжение образовательной организации: нет_____.

18. Канализация __централизованная городская_____

19. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной организации удовлетворительное

20. Предписания органов государственного контроля (надзора) выполнены
(выполнены/не выполнены)

21. Мероприятия и требования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации" выполнены_____
(выполнены/не выполнены)

II. Заключение комиссии

_____
(полное наименование организации)
к новому 2022/2023учебному году _____.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

_____

_____.
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "__" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "__" _____ по "__" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "__" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2022/2023 учебному году.

Председатель комиссии: _____ О.В.Рыбьякова
(подпись) (инициалы, фамилия)

Заместитель
председателя комиссии: _____ И.Ш.Никулина
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: _____ Р.С. Восканян
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

_____ Ю.Г.Алексеев
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ Д.А.Журавлев

(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ _____ И.В. Савочкина

(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ _____ С.В.Карпова

(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ _____ Т.Н.Лиманская

(подпись) (инициалы, фамилия)