

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2020/2021 учебного года  
составлен "03" августа 2020 г.

муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя школа № 29 Тракторозаводского района Волгограда», 1964

(полное наименование организации, год постройки)

Тракторозаводское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

(учредитель организации)

400006, Россия, Волгоград, ул. им. Дегтярева, 10

400006, Россия, Волгоград, ул. им. Дегтярева, 10,

(юридический адрес, физический адрес организации)

Чернышова Елена Викторовна, 74 02 94

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом (распоряжением)

Тракторозаводского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда от 27.05.2020 № 141

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

комиссией в составе:

председатель комиссии:

начальник Тракторозаводского ТУ ДОАВ Калинин Андрей Борисович;

члены комиссии:

заместитель руководителя департамента по образованию администрации Волгограда Шмыгун Лариса Анатольевна;

заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центра Тракторозаводского района Астахова Кристина Александровна;

ведущий специалист Тракторозаводского ТУ ДОАВ Артамонникова Ирина Васильевна;

председатель территориальной (районной) организации профсоюза работников народного образования и науки Тракторозаводского района Волгограда Завьялова Таисия Ивановна;

инспектор ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по городу Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС Игонин Алексей Игоревич;

инспектор по пропаганде отделения по ПДД и АПДТП ОГИБДД УМВД России по городу Волгограду Попова Алевтина Сергеевна;

представитель ОВО по г. Волгограду филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» Мухин Андрей Владимирович;

проведена оценка готовности муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 29 Тракторозаводского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2020/2021 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

## I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 29 Тракторозаводского района Волгограда»

(полное наименование образовательной организации)

(далее – организация), утвержденный приказом (распоряжением) департамента по образованию администрации Волгограда от 09.02.2015 № 168

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 16.12.2015 № 34-34-01/063/2011-222, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачу в собственность образовательному учреждению);

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от 16.12.2015 № 34-34-01/485/2007/-222 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано 07.12.2015, комитет образования и науки Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

серия 34А01 № 0000459, срок действия свидетельства с 07.12. 2015 до 07.12.2027.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана 25.03.2015, серия 34Л01, № 0001082, рег. номер 137,

комитет образования и науки Волгоградской области

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от 11.12.2019 оформлен.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан

(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) установленным порядком "02" июля 2020 г.

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единицы, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

а) количество отремонтированных помещений – 28 , площадь – 1561,3 м<sup>2</sup>, в том числе:

учебных кабинетов – 19 , площадь – 1021,8 м<sup>2</sup>;

спортивных залов – 1 , площадь – 165 м<sup>2</sup>;

актовых залов и иных помещений для организации досуга обучающихся – 1, площадь – 153,3 м<sup>2</sup>;

библиотек – 1 , площадь – 55,7 м<sup>2</sup>;

медицинских кабинетов – 1 , площадь – 47,6 м<sup>2</sup>;

пищеблоков – 1 , площадь – 49,1 м<sup>2</sup>;

туалетов – 4 , площадь – 48 м<sup>2</sup>;

иных помещений – 5 , площадь – 310,5 м<sup>2</sup>;

б) количество замененных оконных блоков – 0;

в) количество теплых туалетов, обустроенных к началу 2020/2021 учебного года – 0.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности, соблюдаются

соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование; дополнительное образование детей и взрослых;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2020 г. – 410 человек,

в том числе 0 человека, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) численность выпускников 2019/2020 учебного года – 50 человек;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 50 человек;

д) количество классов по комплектованию:

классов всего – 18; количество обучающихся – 410 человек;

из них обучаются:

в 1 смену – 18 класса, 410 обучающихся;

во 2 смену – 0 классов, 0 обучающихся.

е) наличие образовательных программ – имеются;

(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации – имеются;

(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 20 человек, 67,7 %;

научных работников – 0 человек, 0 %;

инженерно-технических работников – 1 человек, 3,2 %;

административно-хозяйственных работников – 1 человек, 3,2 %;

производственных работников – 0 человек, 0 %;

учебно-воспитательных работников – 0 человек, 0 %;

медицинских работников – 0 человек, 0 %;

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 9 человек, 29 %;

и) наличие плана работы организации на 2020/2021 учебный год – имеется.

(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное :

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

оборудованы (не оборудованы)

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы <sup>1</sup>	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	8	8	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	

<sup>1</sup> Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет.

2.	Кабинеты иностранного языка	2	1	70%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
3.	Кабинет физики	1	1	70%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
4.	Кабинет химии	1	1	70%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
5.	Кабинет математики	2	2	70%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
6.	Кабинет русского языка и литературы	3	2	70%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
7.	Кабинет истории и обществознания	1	1	70%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
8.	Кабинет биологии	1	1	70%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
9.	Кабинет технологии	1	1	70%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
10.	Кабинет географии	1	1	70%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
11.	Кабинет проектных технологий	1	1	70%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
12.	Кабинет информационных технологий	1	1	70%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
13.	Кабинет музыки	1	1	70%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
14.	Столярная мастерская	0	0	70%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
15.	Слесарная мастерская	0	0	70%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
16.	Спортивный зал	1	1	70%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
17.	Кабинет робототехники	0	0	70%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
18.	Библиотека	1	1	70%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
19.	Кабинет логопеда	0	0	70%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
20.	Кабинет педагога-психолога	1	1	70%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
21.	Медицинский кабинет	1	1	70%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
22.	Стоматологический кабинет	1	1	70%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
23.	Пищеблок	1	1	70%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
24.	Благоустроенный туалет	2	2	70%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	

в) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость – 50 человек, состояние удовлетворительное;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - человек, состояние \_\_\_\_\_ ;

удовлетворительное, неудовлетворительное  
 музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособленное (типовое)  
 помещение, емкость - 50 человек, состояние удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное  
 музей - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость  
 - 30 человек, состояние удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное  
 учебные мастерские - имеются (не имеются), приспособленные (типовые)  
 помещения, емкость -      человек, профиль мастерских: столярная, слесарная,  
 количество единиц каждого профиля (слесарная мастерская -     ; столярная  
 мастерская -     ), состояние      ;

удовлетворительное, неудовлетворительное  
 компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособленное (типовое)  
 помещение, емкость - 25 человек, состояние удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное  
 в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена :  
 (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 179 единиц, из них подлежит  
 списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году -  
0 единиц.

Основные недостатки:      ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием,  
 инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий .

(имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий)  
 его состояние удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное  
 акт-разрешение на использование спортивного оборудования  
 в образовательном процессе от "31" июля 2020 г. № 5,  
комиссия по охране труда и ТБ .

(наименование органа оформившего акт-разрешение)  
 Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

(наименование оборудования, количество оборудования)  
 Основные недостатки:      ;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное  
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 6; доска ученическая - 3; стол компьютерный - 15; шкаф для  
 учебных пособий - 17; стол письменный учительский - 7;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное ;  
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 1; стулья офисные - 15; кровати - 0; кресло компьютерное  
 - 15;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:  
 число книг - 8771; фонд учебников - 4839, 100% от потребности;  
 научно-педагогическая и методическая литература - 726.

Основные недостатки:      .

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

(имеется, не имеется)

6. Общая площадь земельного участка, закрепленного за организацией, – 1,8 га. Состояние земельного участка – удовлетворительное ;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, состояние соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, баскетбольно-волейбольная площадка, состояние удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах - соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ .

7. Медицинское обслуживание в организации - организовано .

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется - внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
фельдшер			договор	
Врач-стоматолог			договор	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена

оформлена (не оформлена)

выдана "14" июля 2016 г., серия ВО № 005764, рег. номер 2289,

Государственное учреждение здравоохранения «Детская поликлиника № 3» \_\_\_\_\_,

(наименование организации – получателя лицензии)

Комитет здравоохранения Волгоградской области \_\_\_\_\_,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочная.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от «16» декабря 2019 г. заключен с государственным учреждением здравоохранения «Детская поликлиника № 3» ,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "14" июля 2016 г., серия ВО 005764 № ЛО-34-01-003051, рег. номер 2289

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость – 5 человек, состояние - удовлетворительное ;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 5 человек, состояние – удовлетворительное ;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)  
кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособленное  
(типовое) помещение, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)  
стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособленное  
(типовое) помещение, емкость – 1 человек состояние – удовлетворительное ;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)  
процедурный кабинет – имеется (не имеется), приспособленное (типовое  
помещение), емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное ;  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Потребность в медицинском оборудовании не имеется :

(имеется, не имеется)

---

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

---

8. Питание обучающихся – организовано :

(организовано, не организовано)

а) форма пищеблока:

столовая - имеется на 70 мест.

(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.

(имеется, не имеется)

Буфет \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.

(имеется, не имеется)

б) питание организовано в две смены, в одной столовой

(количество смен)

(количество столовых)

на 70 посадочных мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи - удовлетворительное,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи - соблюдаются ;

(соблюдаются, не соблюдаются)

в) процент охвата горячим питанием составляет 51 %, в том числе:

детей из малоимущих семей в количестве 37 детей, что составляет 9 %  
от их общего количества;

детей из многодетных семей в количестве 67 детей, что составляет 16,5 %  
от их общего количества;

г) двухразовое питание детей с ограниченными возможностями здоровья  
организовано в количестве 3 человек, что составляет 0,7 % от их общего количества

(организовано, не организовано);

д) в столовой приготовление пищи осуществляется - самостоятельно

(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

---

(из продуктов, закупаемых организаций, из полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

---

г) хранение продуктов - организовано, санитарным нормам - соответствует

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

---

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное ,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние - соответствует нормативным требованиям .  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации - оформлены .  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием  
технологического оборудования - соблюдаются .  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования - не имеется  
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических  
цехов и участков - соответствует санитарным нормам .  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

ж) обеспеченность столовой посудой - достаточное ;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее  
работников - имеется .  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем  
образовательной организации - имеется ;  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся - организован  
(организован, не организован)

питьевые фонтанчики .  
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг  
(дератизация, дезинфекция) - имеется , \_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)

Договор от 01.02.2019 № 37, ИП Вадим Геннадьевич Тюх.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников  
и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-  
(соответствует, не соответствует)

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых  
и общественных зданий (заключение) ООО « \_\_\_\_\_ Центр гигиены и  
эпидемиологии в Волгоградской области» от 01.02.2018 г. № 176.

(название организации, выдавшей заключение)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано ;  
(организовано, не организовано)



а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется ;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - \_\_\_\_\_, (имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_, (соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) \_\_\_\_\_, (имеется, не имеется)

количество - \_\_\_\_\_ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - выполнены :

(выполнены, не выполнены)

сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 6 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 3 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

услуги по охране объекта, ООО ЧОП «Охрансервис», лицензия ЧО № 038713 от 22.02.2013 № 685, договор от 13.01.2020 г. № 12/ШК/1/20;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

экстренный вызов наряда вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации, ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», доверенность от 30.12.2016 г. № 61, договор от 01.07.2020 г. № 1-140;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации - оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты – оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием - кнопки экстренного вызова ;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области";

е) территория организации ограждением - оборудована

(оборудована, не оборудована)

и обеспечивает \_\_\_\_\_ несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована  
(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2019 году 007/125 от 16.08.2019, ОНДиПР по ДЗР, КОР и ТЗР ОНДиПР по г.Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки - нарушений не выявлено – требования пожарной безопасности на объекте соблюдены

выданные предписания - не имеются.

б) требования пожарной безопасности - выполняются ;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации - оборудованы .

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена система автоматической пожарной сигнализации «Минитроник 24», радиопередающее оборудование системы передачи извещения о пожаре «Стрелец-Мониторинг» ,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая раннее обнаружение пожара в кабинетах, помещениях, коридорах, холлах и выдает адресные управляющие сигналы на системы: оповещения и управление эвакуацией людей.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится - в исправном состоянии ;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты - не оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре - обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает - не обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов - обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поетажные планы эвакуации - разработаны .

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений - назначены

(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании технического отчета от 15.10.2018г №501, (проводилась, не проводилась)

выданного Электроработы ООО «Универсал-1» –

(наименование организации, проводившей приемку)

соответствует требованиям ПТЭЭП \_\_\_\_\_ ;  
(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре - организовано .  
(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности \_\_\_\_\_ нарушения требований  
(выявлены, не выявлены)  
пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации -  
проведены .  
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется -  
теплоцентраль ,  
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)  
состояние - удовлетворительное .  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы - проведена ,  
(проведена, не проведена)

от 20.05.2020 г. № 987.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_% от годовой потребности.  
Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_%. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации  
соблюдается .

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет - естественной вентиляции .  
(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм  
воздухообмена - обеспечивает .  
обеспечивает (не обеспечивает)

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется  
организацией водопроводно-канализационного хозяйства ООО «Концессии водоснабжения» через присоединённую водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения.

16. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

17. Канализация. Водоотведение осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства ООО «Концессии водоснабжения».

## II. Заключение комиссии

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 29  
Тракторозаводского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2020/2021 учебному году - готова.

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие

на организацию учебного процесса:

1. Разработать план оценки деятельности

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценке готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2020/2021 учебному году.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

А.Б. Калинин

Члены комиссии: \_\_\_\_\_

Л.А. Шмыгун

Т.И. Завьялова

К.А. Астахова

И.В. Артамонникова

А.И. Игонин

А.С. Попова

А.В. Мухин