АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2022/2023 учебному году

составлен "02" августа 2022 г.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 161 Красноармейского района Волгограда», 1961 г.

— (полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

— Департамент по образованию администрации Волгограда
— (организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

400031, Волгоград, ул. им. Ломакина, 9
— (юридический адрес, физический адрес организации)

Лысенко Галина Васильевна, 8(8442)62-00-73

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Красноармейского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда от 07.06.2022 г. № 255 в период с 01 по 10.08.2022 г. комиссией по оценке готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2022/2023 учебному году в составе:

Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ, председатель
комиссии
Заместитель начальника
Красноармейского ТУ ДОАВ,
заместитель председателя комиссии
Главный специалист отдела дошкольного образования
и охраны прав детей департамента по образованию
администрации Волгограда
Ведущий специалист Красноармейского ТУ ДОАВ
Заместитель директора по техническому обеспечению
МКУ Центр Красноармейского района, секретарь
комиссии
Заместитель начальника отдела полиции № 8
Управления МВД России по городу Волгограду,
подполковник полиции (по согласованию)
инспектор по пропаганде ОГИБДД Управления МВД
России по городу Волгограду (по согласованию)
Председатель РК профсоюзов работников
образования и науки (по согласованию)
Внештатный технический инспектор труда профсоюза
образования, директор МОУ СШ №120
Директор МОУ гимназия № 8
Заведующий МОУ Детский сад №330

<u>проведена оценка готовности муниципальное дошкольное образовательное учреждение</u> «Детский сад № 161 Красноармейского района Волгограда» .

(полное наименование организации)

к новому 2022/2023 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

І. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установле

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Граждан	ского
кодекса Российской Федерации) в наличии и оформ	лены
в установленном порядке:	
1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский с	ад №
161 Красноармейского района Волгограда»	
(полное наименование организации)	
утвержденный приказом Департамента по образованию администрации Волгограда от (наименование органа, издавшего приказ)	<u>.</u>
от "11" ноября 2016 г. № 1206;	
1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление	<u>.</u>
от «21» февраля 2018 г. № 34-1/163/004/2018-29,	
от «21» февраля 2018 г. № 34-1/163/004/2018-30	
подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учред	итепя
(на правах оперативного управления) или передачу в собственность образователь	
учреждению;	nioniy
у чреждению, 1.3. Свидетельство о государственной регистрации права	
от "18" января 2018 г. № 34-34/300/18-35074,	
от "18" января 2018 г. № 34-34/300/18-35075	
<u>.</u>	MOHIL
на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключе зданий, арендуемых организацией);	нием
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано,	
"13" мая 2002 г., комитетом по образованию Администрации Волгоградской области	
(наименование органа, выдавшего свидетельство)	
серия АА № 045487, срок действия свидетельства бессрочная	
1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана	
Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана	
<u>"08" февраля 2016г., серия 34Л01, № 0000955, рег. номер 147,</u>	
(наименование органа, выдавшего лицензию)	
срок действия лицензии — <u>бессрочная</u>	
2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен	"20"
июля 2022 г.	
Декларация пожарной безопасности организации оформлена "11" марта 2021г.	
План подготовки организации к новому учебному году – разработан	<u>·</u>
(разработан, не разработан)	
и утвержден (согласован) в установленном порядке "05" июня 2022г.	***
3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы, в том числе общежитий	- нет
единиц на 0 мест.	
Количество отремонтированных помещений – 1, площадь - 68 м ² .	120
4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2022 г.	- 130
человек, в том числе:	
а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем	году
в 1 класс (на первый курс) - 33 человека;	
б) количество классов (групп) по комплектованию:	
классов всего – 6; количество обучающихся - 130 человек;	
из них обучаются:	
в 1 смену классов, обучающихся;	
во 2 смену классов, обучающихся.	
5. Укомплектованность штата организации 24 человек (80%), в том числе педагогич	еских
работников - 12 человек (80 %)	
6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного про	цесса
оценивается как удовлетворительное:	.
(удовлетворительное, неудовлетворительное).	
а) здания и объекты организации не оборудованы оборудованы (не оборудованы)	
coopydomini (ne coopydomini)	

техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально- технической базы ¹	Необходимо	Имеется	Оснащенности	Наличие документов по технике	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые помещения	6	7	100%	имеется	имеется	В наличии, удовлетворит.	В соответствии с требованиями	
2.	Музыкальный	2	2	100%	имеется	имеется	В наличии,	В соответствии	
2.	зал						удовлетворит.	с требованиями	
3.	Кабинет логопеда	1	1	100%	имеется	имеется	В наличии, удовлетворит.	В соответствии с требованиями	

в) оснащение орган	низации компьютерн		беспечена не в полно	
			обеспечена не в полном	объеме, не обеспечена)
общее коли	чество компьютерно	ой техники - 3 едині	ицы	
г) состояни	е спортивного обору	дования	удовлетворительн	oe .
		удовле	етворительное, неудо	овлетворительное
акт-разрешение на	использование спорт	тивного инвентаря и	оборудования спорт	ивного зала от «22"
июля 2022 г. № 3,				
	комиссия МО	У Детский сад № 16	<u> </u>	
	(наименование с	ргана оформившего	о акт-разрешение)	
д) обеспеченность			удовлетворителы	ное;
	•		етворительное, неудо	
ж) сведения о кних	жном фонде библиот	геки организации:		
число книг	; фонд учебни	ков,% с	от потребности;	
	агогическая и метод			
Благоустройство з	вемельного участка,	закрепленного за ој	рганизацией <u>- удовле</u>	етворительное: .
		_		пьное, неудовлетворительное)
общая плоц	цадь участка – 7073	M^2 ;		
наличие	специально об	орудованных п	лощадок для	мусоросборников,
их техническое сос	стояние и соответст	вие санитарным тре	бованиям –	
	соответствуют са	нитарным требован	MRNI	
(имеются	(не имеются), их со	стояние и соответст	гвие санитарным тре	ебованиям)
наличие сп	ортивных сооружен	ий и площадок, их	техническое состоя	ние и соответствие
санитарным требол			ебованиям безопасно	
			состояние и соответствие т	ребованиям безопасности)
7. Медицинское об	бслуживание в орган	изации	организовано;	
			(организовано, не органи	
а) медицинское об	еспечение осуществ	ляется <u>ГУЗ «Детска</u>	ая поликлиника №16	
			(штатным, внег	штатным)
медицинским перс	оналом в количеств	е человек, в то	ом числе:	
Должность	Профиль	Количество	Характер работы	Примечание
	работы	ставок	(штат, договор)	

 $^{^1}$ Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе спортивный, тренажерный, актовый, музыкальный залы, бассейн, мастерские по профилям работы, музей, компьютерный класс, пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет и др.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности	- оформлена .
выдана "12" сентября 2018г., . № ЛО-34-01-003935	оформлена (не оформлена)
МОУ Детский сад № 161	•
(наименование организации – п	олучателя лицензии)
Комитет здравоохранения Волгоградской области,	
(наименование органа, выдави	пего лицензию)
срок действия лицензии - <u>бессрочная</u>	<u> </u>
Договор с организацией здравоохранения об	
обучающихся от "11" января	
с ГУЗ «Детская поликлиника № 16», имеющей л	
деятельности от " 31 " октября 2018 г., № ЛО-34-01	
(название организации здра	
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в орга	
медицинский кабинет - имеется (не имеетс	,
вместимость - 5 человек, состояние у	-
	удовлетворительное, неудовлетворительное
логопедический кабинет - <u>имеется</u> (не имеется	
вместимость – 2 человека, состояние - удов	-
	удовлетворительное, неудовлетворительное
кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется	
вместимость человек	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	удовлетворительное, неудовлетворительное
стоматологический кабинет - имеется (не имеется	
вместимость человек,	
	рительное, неудовлетворительное
процедурный кабинет - <u>имеется</u> (не имеется),	
вместимость – 5 человек-; состояние удовлетворитель	<u>удовлетворительное, неудовлетворительное</u>
8. Питание обучающихся - организовано:	удовлетворительное, неудовлетворительное
(организовано, не организовано)	
а) Форма пищеблока:	
Столовая полного цикла не имеется на ме	ест.
(имеется, не имеется)	
Столовая-доготовочная не имеется на м	ест.
(имеется, не имеется)	
Буфет-раздатка <u>не имеется</u> на мест.	
(имеется, не имеется)	
Буфет для организации дополнительного питан	ния не имеется на мест.
• • •	(имеется, не имеется)
б) питание организовано в 1 смены, в	столовых (залах)
(количество смен) (количество столовых/за	лов) на посадочных мест.
Гигиенические условия перед приемом пищи собли	юдаются;
	(соблюдаются, не соблюдаются)
в) в столовой приготовление пищи осуществля	ется по договору аутсорсинга .
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(самостоятельно, по договору аутсорсинга)
г) хранение продуктов организовано, санита	рным нормам соответствует ,
	(соответствует не соответствует)
д) обеспеченность технологическим оборудова	нием – <u>достаточное</u> .
	(достаточное, не достаточное)
его техническое состояние соответствует но	рмативным требованиям .
	е соответствует нормативным требованиям)
акты допуска к эксплуатации оформленн	ol .
(офс	ррмлены, не оформлены)
Требования техники безопасности при раб	боте с использованием технологического
оборудования соблюдаются	<u>.</u>
(собл	пюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется .
(имеется, не имеется)
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и
участков соответствует санитарным нормам .
(соответствует, не соответствует санитарным
нормам)
ж) обеспеченность столовой посудой достаточное; .
(достаточное, не достаточное)
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой
и ее работников <u>имеются</u> (имеется, не имеется)
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной
организации имеется
(имеется, не имеется)
к) питьевой режим обучающихся организован .
(организован, не организован)
согласно графика.
(указать способ организации питьевого режима)
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,
дезинфекция)
(имеется, не имеется)
<u>№ 567 ПК от 11.02.2022.</u> (реквизиты договора, N_{\odot} , дата, организация, оказывающая услуги)
(реквизиты договора, ме, дата, организация, оказывающая услуги) 9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и
производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и
общественных зданий (заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской
области» .
(название организации, выдавшей заключение)
от «16» августа 2021 г. № 34.12.01.000.М.001218.08.21 кнопка экстренного вызова, телефон
ATC.
10. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача от 30 июня 2020 г. № 16 <u>выполняются</u> (выполняются/не выполняются)
(выполняются) — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
(организовано)
наличие Паспорта дорожной безопасности - не имеется .
(имеется/ не имеется, указать дату утверждения)
12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации
выполнены .
(выполнены, не выполнены)
<u>в дневное время — дежурный администратор; в ночное время - сторожа</u> . (указать способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе сотрудников круглосуточно (в дневное время)
(ненужное зачеркнуть)_
Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе человек.
а) договоры по оказанию охранных услуг заключены
;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)

	б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы
	в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы .
	(оборудованы, не оборудованы)
	г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием:
инопи	а экстренного вызова, телефон ATC
KHOIIK	указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
п) ки	указать спосоо связи. кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.) опка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального
	опка гревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального рственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск
нацио	нальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована (оборудована, не оборудована)
	е) территория организации ограждением оборудована
	(оборудована, не оборудована)
и	предотвращает . несанкционированный доступ;
	(предотвращает/не предотвращает)
	ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована .
	(организована, не организована)
	13. Обеспечение пожарной безопасности организации
	(соответствует, не соответствует)
норма	тивным требованиям:
	а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной
безопа	сности проводилась в 2021 году ГУ МЧС России по Волгоградской области УНД и ПР по
	гограду от 16.04.2021г № 004/48
	(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)
	Основные результаты проверки <u>без замечаний</u> и выданные предписания;
	б) требования пожарной безопасности выполняются
	в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы .
	(оборудованы, не оборудованы)
	В организации установлена оснащенная прибором Гранит — 16М
обоо н с	(тип (вид) пожарной сигнализации)
ooeciie	ечивающая голосовое и звуковое извещение .
	(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение
	автоматических установок пожаротушения)
	Пожарная сигнализация находится исправном .
	(в исправном / несправном состоянии)
	г) здания и объекты организации системами противодымной
защит	ы_оборудованы
	(оборудованы, не оборудованы)
	д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает .
	(обеспечивает, не обеспечивает)
автома	атизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
	е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивается .
	(обеспечивает, не обеспечивает)
зашиту	у людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.
эшщиг.	Состояние эвакуационных путей и выходов <u>обеспечивает</u> .
	(обеспечивает, не обеспечивает)
500	
oecnpe	епятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
	Поэтажные планы эвакуации разработаны .
	(разработаны, не разработаны)
	Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены .
	(назначены, не назначены)
	ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
	(проводилась, не проводилась)
	Вывод на основании акта № 68/22 от "05" июля 2022 г.,
выдан	ного Электролаборатория ООО «Универсал-1»
	(наименование организации, проводившей приемку)

соответствует
(соответствует (не соответствует) нормам)
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано
(организовано, не
организовано)
В ходе оценки готовности <u>не выявлены</u> нарушения требований (выявлены, не выявлены)
пожарной безопасности: 14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону
14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону
в организации проведены проведены, проведены не в полном объеме проведены, проведены не в полном объеме
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)
Отопление помещений и объектов организации осуществляется <u>теплоцентраль</u> . (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное .
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
Опрессовка отопительной системы проведена .
(проведена, не проведена)
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)
15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации <u>соблюдается</u> . (соблюдается, не соблюдается)
Воздухообмен осуществляется за счет
(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)
Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.
обеспечивает (не обеспечивает) 16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованное
16. Водоснабжение образовательной организации осуществляетсяцентрализованное
17.1 азоснаожение ооразовательной организации: нет
18. Канализация централизованная .
19. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной организации
удовлетворительная
20. Предписания органов государственного контроля (надзора) выполнены .
(выполнены/не выполнены) 21. Мероприятия и требования в соответствии с Федеральным законом
от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» <u>выполнены</u> .
от 30 декаоря 2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс госсийской Федерации» выполнены . (выполнены/не выполнены)
II. Заключение комиссии
муниципальное дошкольное учреждение «Детский сад № 161 Красноармейского района
Волгограда»
(полное наименование организации)
к новому 2022/2023 учебному году
(готова, не готова)
III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки
1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие
на организацию учебного процесса:
·
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к
новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю организации в срок до "" 20 г. разработать план мероприятий по
устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и
согласовать его с председателем комиссии;
в период