Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий КНМ №34220011000000872875 от 27.08.2021

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РОСТЕХНАДЗОРА

г. Волгоград, Набережная Волжской Флотилии, д.9
(место составления акта)

02 марта 2022г.
(дата составления акта)
10 час. 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ
(ПЛАНОВОЙ\ВНЕПЛАНОВОЙ)
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 15Р-261-96-рш/А(Э)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Нижне - Волжского управления Зотова М.В. от 11.02.2022 № Р-261-96-РШ, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий –34220011000000872875

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках *Федерального государственного энергетического надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе ФРГУ313853436*

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Носик Анной Александровной - начальником отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Волгоградской области.
Косовой Натальей Сергеевной – государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Волгоградской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
- деятельности Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №372 Тракторозаводского района Волгограда» (МОУ Детский сад №372) ИНН 3441014620, ОГРН 1023402457187, связанной с эксплуатацией объектов электроэнергетики;
- оборудование и устройства, применяемые при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики;
- здания, сооружения объектов электроэнергетики.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
- 400121, Волгоградская область, г. Волгоград, Набережная Волжской Флотилии, д.9

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:
Муниципальное дошкольное образовательного учреждения «Детский сад №372 Тракторозаводского района Волгограда» (МОУ Детский сад №372) ИНН 3441014620, ОГРН 1023402457187, адрес: 400121, Волгоградская область, г. Волгоград, Набережная Волжской Флотилии, д.9

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «16» 02 2022 г., 9 час. 30 мин. по «02» 03 2022 г., 10 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с -----

с "____" _____ _____ г., _____ час. _____ мин. по "____" _____ _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: - (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:
-истребование технической и эксплуатационной документации.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "16"____02___ 2022 г., _09_ час. _30_ мин. по "02"____03____ 2022 г., _10_ час. _30_ мин.

по месту: 400121, Волгоградская область, г. Волгоград, Набережная Волжской Флотилии, д.9

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: -

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с ""_____ 2022 г., _--_ час. __ мин. по "---"_____ 2022 г., __ час. __ мин.

по месту:_____

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлено: Требование о представлении необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации от 16.02.2022 №б/н

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Документы:

- акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон;
- договор энергоснабжения №1649-ТЭ от 22.03.2021г.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Согласно ст.29.1 ФЗ от 26.03.2003г. №35 «Об электроэнергетике» предметом федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики является, в том числе, соблюдение субъектами электроэнергетики и (или) потребителями электрической энергии, за исключением потребителей электрической энергии, деятельность которых связана с эксплуатацией энергопринимающих устройств, использующихся для бытовых нужд, а также других энергопринимающих устройств, суммарная максимальная мощность которых не превышает 150 кВт с номинальным напряжением до 1000 вольт и которые присоединены к одному источнику электроснабжения.

В соответствии с критериями отнесения объектов федерального государственного энергетического надзора к определенной категории риска «Положения о федеральном государственном энергетическом надзоре», утвержденного постановлением Правительства от 30.06.2021г. №1085, к низкой категории риска относятся электроустановки потребителей 1 и 2 категорий надежности электроснабжения максимальной мощностью менее 0,15 МВт.

При этом, согласно п.18 положения «О федеральном государственном энергетическом надзоре», утвержденного постановлением Правительства от 30.06.2021г. №1085, плановые выездные или документарные проверки субъектов электроэнергетики, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей электрической энергии, соответствующие объекты государственного надзора которых отнесены к категории низкого риска, не проводятся

Согласно представленному МОУ Детский сад №372 договора энергоснабжения №1649-ТЭ от 22.03.2022г. точка поставки электроэнергии МОУ Детский сад №372 в месте питающих кабелей в ВРУ-0,4 кВ детского сада (от ПС «Спартановка» ф.26,РП-950 гр.5,9 ТП-967 и имеет 3 категорию надежности электроснабжения, максимальную потребляемую мощность 92,8 кВт).

Таким образом, основания для проведения плановой (выездной) проверки в отношении МОУ Детский сад №372 ИНН 3441014620, ОГРН 1023402457187 (низкая категории риска) отсутствуют.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Требование документов от 16.02.2022.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

Начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Волгоградской области А.А. Носик

№ 15 Начальник отдела Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Подпись

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Волгоградской области Н.С. Косова

№ 49 Государственный инспектор Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Подпись

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

С актом проверки от 02.03.2022г. № 15Р-261-96-А/(ТЭ) ознакомлен (а), копию акта получил (а):

Заведующий МОУ Детский сад №372 Е.В. Черкасова

МОУ Детский сад № 372

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«02» 03 2022г.

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на с

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода: