

ДОГОВОР №1-193

об экстренном вызове полиции вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации

г. Волгоград

«30» 12 2022 г.

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области» (сокращенное наименование - ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»), в лице начальника ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» Горева Александра Николаевича, действующего на основании Доверенности №28 от 29.03.2022г. и Положения, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №254 Тракторозаводского района Волгограда» (сокращенное наименование -МОУ Детский сад №254), в лице заведующего Маниной Натальи Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий Договор на основании статьи 1 части 2 пункта 4 в) Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ « О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и положения о закупках товаров, работ, услуг», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по контролю за передачей тревожных извещений по каналам связи из зданий, сооружений, помещений (в дальнейшем именуемых объектами) «Заказчика» и экстренному выезду наряда полиции по сигналу «Тревога», поступившему из объекта «Заказчика» на пульт централизованного наблюдения «Исполнителя» (далее - ПЦН), для принятия мер к пресечению противоправных посягательств.

1.2. «Заказчик» обязуется принять и оплатить услуги «Исполнителя» в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, а также выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные Договором.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий Договор об экстренном вызове полиции вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации основан на правовых положениях, определяемых Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» и другими нормативными актами, регламентирующими деятельность подразделений вневедомственной охраны.

2.2. По настоящему Договору «Исполнитель» производит наблюдение по каналам связи за состоянием средств сигнализации, установленных на объектах «Заказчика», подключенных на ПЦН «Исполнителя», по исправным каналам связи при обеспечении бесперебойного электроснабжения средств сигнализации средств тревожной сигнализации с момента приема объекта на пульт до его снятия с пульта. Контроль за состоянием средств сигнализации осуществляется в дни и часы, указанные в прилагаемом к Договору Перечне объектов, передаваемых под охрану (Приложение № 1 к Договору, далее Перечень).

Настоящим Договором предусматривается выезд вооруженного наряда полиции «Исполнителя» для выяснения причин срабатывания сигнализации. В случаях поступления сигнала «Тревога» в связи с обнаружением «Заказчиком» на территории охраняемого объекта правонарушений, прибывший наряд полиции «Исполнителя» принимает меры к пресечению данных правонарушений, к задержанию лиц, их совершивших, в пределах прав, предоставленных подразделениям вневедомственной охраны действующим законодательством РФ.

2.3. Настоящий Договор заключается после оборудования средствами тревожной сигнализации и после контрольной проверки её работоспособности, подписания акта о приемке и заключения Договора на обслуживание и ремонт технических средств охраны.

2.4. В случае расторжения Договора на обслуживание и ремонт технических средств охраны, а также в случае отсутствия постоянного обслуживания сигнализации «Исполнитель» не оказывает услуг, составляющих предмет настоящего Договора (п. 1.1.) и не исполняет обязанности, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.

2.5. Оплата услуг по Договору производится «Заказчиком» в соответствии с п.п. 5.1.-5.3. Договора.

2.6. К Договору прилагается Перечень (приложение № 1), в котором указаны: объекты «Заказчика», время осуществления контроля за состоянием средств тревожной сигнализации (дни и часы), тарифная плата¹ за 1 час охраны и средняя сумма платы за месяц. Перечень подписывается обеими сторонами и является неотъемлемой частью Договора.


2.7. Срок эксплуатации средств сигнализации, установленных на объекте «Заказчика», ограничен сроком эксплуатации, установленным заводом изготовителем. По истечении данного срока средства сигнализации подлежат капитальному ремонту за счет средств «Заказчика».

2.8. Указания «Исполнителя» по соблюдению установленного режима охраны, требования «Исполнителя», указанных в акте обследования, в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти, являются обязательными для «Заказчика».


2.9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик, подписав настоящий контракт, дает согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, уничтожение своих персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

2.10. «Исполнитель» рекомендует «Заказчику» мероприятия указанные в Акте первичного обследования объекта (приложение №3).

2.11 «Исполнитель» освобождается от ответственности за несвоевременную или некорректную доставку тревожных сообщений, связанную с загруженностью сотовой сети, сбоями работы серверов операторов сотовой связи и другими причинами, влияющими на устойчивую работу GSM- канала связи.



15.12.2022



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ»

3.1. «Исполнитель» обязан:

3.1.1. Осуществлять централизованное наблюдение по каналам связи за состоянием средств сигнализации, установленных на объекте «Заказчика» по исправным каналам связи при бесперебойном электроснабжении средств сигнализации в дни и часы, указанные в Перечне к Договору.

3.1.2. При поступлении сигнала «Тревога» с объекта в период времени, когда объект находится под централизованным наблюдением, обеспечить выезд наряда полиции для выяснения причины срабатывания тревожной сигнализации.

3.1.3. В случаях, когда «Заказчик» воспользовался средствами сигнализации, обнаружив правонарушение на территории охраняемого объекта, по прибытию принять меры к пресечению правонарушения, к задержанию лиц, его совершивших, в пределах прав, предоставленных подразделениям вневедомственной охраны, действующим законодательством РФ.

3.1.4. Обеспечить конфиденциальность сведений, ставших известными из настоящего Договора.

3.1.5. Принять меры к пресечению противоправных действий третьих лиц.

3.1.6. Своевременно рассматривать, подписывать и передавать «Заказчику» материалы о ходе выполнения (выполненных) своих обязательств по настоящему Договору: счета, акта выполнения договорных обязательств и иные материалы.

3.2. «Исполнитель» имеет право:

3.2.1. Рекомендовать «Заказчику» мероприятия по инженерно-технической укрепленности объекта (совокупность прочностных характеристик* и свойств конструктивных элементов зданий, помещений и ограждения охраняемых территорий, обеспечивающих необходимое противодействие несанкционированному проникновению в охраняемую зону, взлому и другим преступным посягательствам), оснащенности ТСО, внедрению и эксплуатации средств охраны в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти, а также мероприятия указанные в Акте первичного обследования объекта (Приложение №3).

Обследование технического состояния охраняемых объектов производится один раз в год, а особо важных² и подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации - один раз в 6 месяцев, представителями структурных подразделений «Исполнителя» и «Заказчика». Рекомендации отражаются в актах обследования объекта. Акты обследования составляются в двух экземплярах, приобщаются к настоящему Договору и становятся неотъемлемой его частью, с указанием в них вновь выявленных недостатков по инженерно-технической укрепленности, работоспособности средств охранной сигнализации, а также необходимых мероприятий по их устранению и сроков выполнения этих мероприятий. После рассмотрения рекомендаций «Заказчик» письменно уведомляет «Исполнителя» о своем решении и о сроках устранения недостатков. Рекомендации «Исполнителя» по устранению недостатков, выявленных в обеспечении сохранности собственности (имущества) «Заказчика», являются обязательными к исполнению «Заказчиком».

3.2.2. В случае возникновения на охраняемом объекте «Заказчика» спора о праве собственности или праве управления имуществом, «Исполнитель» вправе после письменного уведомления «Заказчика» приостановить исполнение договорных обязательств до принятия окончательного судебного решения или расторгнуть Договор в соответствии с п. 1 ст. 450.1 ГК РФ.

3.2.3. При неисполнении «Заказчиком» п.п. 1.2., 5.3. Договора, «Исполнитель» вправе прекратить исполнение обязательств по Договору. После письменного уведомления «Исполнителем» «Заказчика» о прекращении исполнения обязательств, Договор считается расторгнутым по соглашению «Сторон» (п. 1 ст. 450.1 ГК РФ).

3.2.4. В случае неисполнения «Заказчиком» положений п. 3.2.1. Договора, «Исполнитель» вправе после письменного уведомления «Заказчика» приостановить исполнение своих обязательств по данному Договору до момента устранения «Заказчиком» указанных «Исполнителем» недостатков либо расторгнуть договорные отношения в соответствии с п. 1 ст. 450.1 ГК РФ.

3.2.5. В случае отсутствия технической возможности продолжения предоставления услуг по Договору «Заказчику», «Исполнитель» вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств до устранения причин, препятствующих защите объектов «Заказчика», или расторгнуть настоящий Договор (п. 1 ст. 450.1, п. 1 ст. 451 ГК РФ).

3.2.6. В случае нарушения условий Договора и связанных с этим выездами наряда полиции, взимать с «Заказчика» затраты, понесенные за ложный вызов, в соответствии с утвержденным тарифом.


3.2.7. Требовать от «Заказчика» соблюдения условий настоящего Договора.

3.2.8. В случае не выполнения «Заказчиком» мероприятия по инженерно-технической укрепленности объектов и их оборудованию средствами сигнализации в соответствии с действующими нормативными документами, предусмотренных актами обследования, «Исполнитель» вправе после письменного уведомления «Заказчика» приостановить исполнение договорных обязательств до полного выполнения «Заказчиком» всех мероприятий, предусмотренных актом обследования, или расторгнуть договор в соответствии со ст. 450 ГК РФ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

4.1. «Заказчик» обязан:

4.1.1. Осуществлять определенные Договором и актами обследования мероприятия по оборудованию объектов техническими и инженерными средствами охраны, создавать надлежащие условия для обеспечения сохранности товарно-



² Под особо важным объектом понимается объект, имеющий государственную, научную, культурную, историческую, архитектурную или иную ценность федерального или регионального значения в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Handwritten signatures and dates at the bottom right of the page, including '03' and '15.12.2008'.

материальных ценностей и содействовать «Исполнителю» при выполнении им своих задач, а также в совершенствовании организации охраны объектов.

4.1.2. До заключения настоящего Договора заключить Договор на обслуживание и ремонт технических средств охраны. При смене обслуживающей организации немедленно сообщать об этом «Исполнителю» в письменном виде в течение 10-ти календарных дней.

4.1.3. Обеспечить соответствие технической укрепленности объектов, оснащенности объектов средствами тревожной сигнализации требованиям, предъявляемым действующим нормативно-правовым актам уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

4.1.4. Сообщать «Исполнителю» за 10 рабочих дней о проведении работ с каналами связи, о проведении ремонтных работ, переоборудовании помещений охраняемого объекта, об изменении номеров телефонов и о проведении других мероприятий, вследствие которых может быть нарушена работоспособность средств сигнализации, установленных на данном объекте, для принятия по согласованию с «Исполнителем» соответствующих мер.

4.1.5. Соблюдать утвержденные Инструкцией правила применения установленных на объекте «Заказчика» средств сигнализации (приложение № 2 к Договору).

4.1.6. Не вносить изменения в схему блокировки объекта, не производить замену, переустановку средств сигнализации без согласования с «Исполнителем». Исключить вмешательство в работоспособность системы сигнализации посторонними лицами и «Заказчиком», за исключением обслуживающей организации.

4.1.7. Обеспечить выделение и бесперебойную работу каналов связи для подключения средств сигнализации, установленных на объекте «Заказчика», на ПЦН «Исполнителя», а также стабильное электропитание системы сигнализации, установленной на объектах «Заказчика».

4.1.8. Своевременно сообщать «Исполнителю» о неисправности средств сигнализации.

4.1.9. Обеспечить доступ «Исполнителю» во все помещения охраняемых объектов для выполнения им своих обязательств по настоящему Договору.

4.1.10. Оплачивать услуги «Исполнителя» в соответствии с условиями настоящего Договора по тарифам, действующим на момент осуществления охраны.

4.1.11. В течение 10-ти календарных дней после получения письменного уведомления на основании выставленного счета оплатить «Исполнителю» расходы, понесенные сверх установленной в Перечне к Договору суммы оплаты: за выезд наряда полиции на объект при поступлении на ПЦН «Исполнителя» сигнала о срабатывании средств сигнализации вследствие использования их «Заказчиком» в случаях, не связанных с необходимостью оказания помощи «Заказчику» в пресечении правонарушений («ложный» вызов) – в соответствии с действующим тарифом

- за выезд наряда Исполнителя на объект при поступлении на ПЦН Исполнителя сигнала о срабатывании средств сигнализации вследствие использованных их Заказчиком в часы, не предусмотренные Перечнем объектов, передаваемых под охрану;

4.1.12. Своевременно рассматривать, подписывать и передавать «Исполнителю» материалы о ходе выполнения (выполненных) своих обязательств по настоящему Договору: счета, акты оказанных услуг и иные документы.

4.1.13. Направлять в адрес «Исполнителя» уведомление о возбуждении арбитражным судом в отношении «Заказчика» дела о несостоятельности (банкротстве) для принятия решения о расторжении (приостановлении) Договора.

4.1.14. Незамедлительно направлять в адрес «Исполнителя» уведомление в случае возникновения спора о праве собственности и управления имуществом, находящимся в собственности «Заказчика» и являющимся объектом охраны.

4.1.15. За свой счет осуществлять перевод установленной на объекте сигнализации на новую в связи с ее заменой при модернизации, проводить капитальный ремонт средств сигнализации по истечении срока эксплуатации, установленным заводом изготовителем со дня их ввода в эксплуатацию. Проектная документация на работы по капитальному ремонту, переоборудованию средств сигнализации на объекте «Заказчика» должна быть согласована с «Исполнителем».

4.1.16. Обеспечить конфиденциальность сведений, ставших известными из настоящего Договора.

4.1.17. В течение 3-х рабочих дней информировать «Исполнителя» о смене руководства «Заказчика», изменении реквизитов, учредительных документов с предоставлением подтверждающих документов (с предоставлением подтверждающих копий и обязательным указанием изменившихся номеров контактных телефонов).

4.1.18. При расторжении договора в течении 3-х рабочих дней вернуть «Исполнителю» принадлежащие ему приборы и аппаратуру, а в случае утраты (порчи) - возместить их стоимость.

4.2. «Заказчик» вправе:


4.2.1. Определить места оборудования объекта средствами тревожной сигнализации.

4.2.2. В дни и часы, предусмотренные Перечнем к Договору, пользоваться средствами тревожной сигнализации для вызова наряда полиции «Исполнителя» в случае обнаружения правонарушения на территории объекта.


4.2.3. Требовать изменения времени охраны объектов. Изменения вносятся путем направления в адрес «Исполнителя» письменного уведомления за 10 рабочих дней до желаемой даты изменения. «Исполнитель» на основании полученного уведомления направляет «Заказчику» для подписания новый Перечень с соответствующими изменениями. «Заказчик» в течение 5-ти рабочих дней возвращает в адрес «Исполнителя» подписанный экземпляр Перечня. В случае невозвращения «Исполнителю» в установленный срок подписанного экземпляра Перечня, время осуществления охраны объекта «Заказчика» считается не измененным.

4.2.4. Производить проверку работоспособности сигнализации путем пробной подачи сигналов с помощью ПЦН, предварительно уведомив об этом «Исполнителя» по телефону в будние дни 92-00-03, в выходные и праздничные дни 92-00-03(02) - дежурная часть).

4.2.5. Приостановить действие Договора в одностороннем порядке (но не более чем на 6 (шесть) месяцев), письменно уведомив «Исполнителя» за 20 рабочих дней до желаемой даты приостановления исполнения сторонами



15.12.2022



договорных обязательств, оплачивая при этом ежемесячно «Исполнителю» расходы по приостановке охраны с помощью пульта централизованного наблюдения по утвержденным тарифам.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость платы за услуги по договору определяется в зависимости от времени осуществления охраны в рамках тарифов, утвержденных ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», и указывается в Перечне охраняемых объектов, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта. Платежи производятся «Заказчиком» в валюте Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя». В соответствии с п.п. 4 п.2 ст.146 Налогового кодекса РФ услуги «Исполнителя» НДС не облагаются.

Общая сумма оплаты по настоящему Договору указана в прилагаемом Перечне и составляет: 3 300,00 (ТРИ ТЫСЯЧИ ТРИСТА) РУБЛЕЙ 00 КОПЕЕК в месяц, **39 600,00 (тридцать девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек**, за весь период действия договора. Срок оказания услуг: с 01 января 2023г по 31 декабря 2023 г.

5.2. «Заказчик» осуществляет оплату за счет средств бюджетного учреждения.

5.3. Оплата по Договору согласно установленным тарифам производится ежемесячно путем перечисления «Заказчиком» денежной суммы по Договору на расчетный счет «Исполнителя» не позднее 20-го числа следующего за расчетным месяцем. Обязанность «Заказчика» по оплате считается выполненной с момента поступления денежных сумм на счет «Исполнителя».

5.4. Несвоевременная оплата «Заказчиком» услуг «Исполнителя» не является односторонним изменением условий договора и не лишает Исполнителя требовать неустойку в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

5.5. В случае приостановления исполнения обязательств по настоящему Договору, «Заказчик» производит ежемесячную плату за приостановку услуг охраны в соответствии с действующими тарифами.

5.6. «Заказчик» производит оплату за подключение или переподключение к действующему каналу связи устройств сигнализации, в соответствии с действующими тарифами, устанавливаемыми организацией, предоставляющей «Исполнителю» каналы связи для выполнения обязательств по настоящему Договору.

5.7. При расторжении Договорных отношений «Заказчик» производит оплату отключения от действующего канала связи устройств сигнализации, в соответствии с действующими тарифами, устанавливаемыми организацией, предоставляющей «Исполнителю» каналы связи для выполнения обязательств по настоящему Договору.

5.8. В случае не подписания акта об оказании услуг, не предъявления возражения и претензий по качеству, объему и стоимости услуг, не предоставления мотивированного отказа от подписания акта об оказании услуг в срок 5 (пяти) календарных дней, услуги считаются оказанными.

5.9. В случае досрочного расторжения настоящего договора, сторонами проводятся взаиморасчеты, исходя из стоимости фактически оказанных услуг на момент расторжения.

5.10. Ответственность за получение счёта и акта об оказании услуг возлагается на «Заказчика». Неполучение «Заказчиком» документов, необходимых для оплаты услуг, оказанных «Исполнителем», не освобождает «Заказчика» от надлежащего исполнения им своих обязательств по своевременной и полной оплате по настоящему Договору.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. «Исполнитель» не несет ответственности за ущерб, причиненный «Заказчику» посторонними лицами, так как в силу условий настоящего Договора «Исполнитель» обязан оказывать помощь «Заказчику» в пресечении противоправных действий по отношению к его имуществу уже после, или во время причинения ущерба.

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае просрочки исполнения «Сторонами» своих обязательств, предусмотренных договором, любая из «Сторон» вправе начислить и потребовать уплаты пени в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.4. Возмещение причиненных убытков и уплата неустойки не освобождает нарушившую сторону от обязанности надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору.


7. ФОРС - МАЖОР

7.1. Наличие форс-мажорных обстоятельств у одной из «Сторон» (обстоятельств непреодолимой силы, непредвиденных, неконтролируемых, непредсказуемых, делающих исполнение условий настоящего Договора невозможным, а именно: природных (стихийных) явлений, некоторых обстоятельств общественной жизни (массовых беспорядков и т.п.), в которых непосредственно либо косвенно участвуют «Стороны» по настоящему Договору, указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ, изменений в текущем законодательстве или других независимых от «Сторон» обстоятельств), возникших после заключения «Сторонами» настоящего Договора, равно как и в ходе выполнения «Сторонами» принятых на себя обязательств, которые ни одна из «Сторон» не могла предвидеть или предотвратить разумными, доступными и посильными средствами, освобождает эту «Сторону» от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых обязательств по настоящему Договору. Срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, в соответствии с законодательством РФ.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» «Заказчик», подписав настоящий договор, дает согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, уничтожение своих персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

8.2. Для разрешения споров, связанных с нарушением «Сторонами» своих обязательств по настоящему договору, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. «Сторона», права которой



нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований.

8.3. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, «Сторона», право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.

8.4. Претензии могут быть направлены «Сторонами» друг другу одним из нижеперечисленных способов:

8.4.1. письмом на электронный почтовый ящик (e-mail) – при этом подтверждением такого направления является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия претензии в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения – такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки;

8.4.2. заказным письмом по юридическому адресу «Стороны»;

8.4.3. передача лично «Стороне» или его уполномоченному представителю под роспись.

8.5. «Стороны» признают юридическую силу за претензиями, полученными путем обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях.

8.6. «Стороны» допускают представление скан-копий претензий, направленных и полученных в рамках настоящего договора по электронной почте, в качестве доказательств при разрешении споров.

8.7. «Стороны» презюмируют, что именно «Сторона», с чьего электронного почтового ящика направлено сообщение, его направила.

8.8. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашения, разрешаются в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде Волгоградской области.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с «01» января 2023г. и действует по «31» декабря 2023г., а в части взаиморасчетов до полного его исполнения.

9.2. При заключении сторонами нового Договора о защите собственности, настоящий Договор и Приложение №1, №2к нему утрачивают силу с момента вступления в действие нового Договора.


9.3. Досрочное расторжение Договора может быть произведено в соответствии с условиями настоящего Договора и гл. 29 ГК РФ. Заинтересованная сторона имеет право заявить о досрочном прекращении исполнения обязательств, письменно уведомив об этом другую сторону за 30 календарных дней. По истечении указанного срока Договор считается расторгнутым по соглашению сторон (ст. 450 ГК РФ). При досрочном расторжении Договора стороны должны произвести окончательный расчет за фактически оказанные услуги.

9.4 «Исполнитель» вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случаях ликвидации или реорганизации ПЦО, отсутствия технической возможности на продолжение предоставления услуг по договору с помощью средств тревожной сигнализации.

9.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, «Стороны» руководствуются действующим законодательством РФ.

9.6. Договор с Приложением № 1, Приложением № 2, Приложением №3 к нему составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один находится у Исполнителя, другой - у Заказчика. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Исполнитель»	«Заказчик»
<p>ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» Юридический адрес: 400117, Россия, г. Волгоград, ул. Землячки, 19 ОВО по г. Волгограду – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» Почтовый адрес: 400123, г. Волгоград, пос. Сорок домиков,17 ИНН 3443117660/ КПП 345943001 УФК по Волгоградской области (ОВО по г. Волгограду – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» л/с 04291D19400) БИК 011806101 р с 03100643000000012900 Отделение Волгоград Банка России//УФК по Волгоградской области л/с 04291D19400 К/С 34010332957 КПП 344101001</p> 	<p>Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 254 Тракторозаводского района Волгограда» (МОУ Детский сад № 254) Место нахождения: 400006, г. Волгоград, ул. им. Жолудева,7б; 400006, г. Волгоград, ул. Ополченская, 28а; 400015, г. Волгоград, ул. Ополченская, 32а; Почтовый адрес: 400006, г. Волгоград, ул. им. Жолудева, 7 б ИНН 3441032957 КПП 344101001 Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Волгоградской области г. Волгоград БИК ТОФК 011806101 Казначейский счет 03234643187010002900 Банковский счет 40102810445370000021 Наименование получателя: Департамент финансов администрации Волгограда (МОУ Детский сад № 254, л/с 20763001070, 21763001070) Адрес электронной почты: dou254@volgadmin.ru Телефон /факс: 8442-29-33-99/8442-29-33-99</p>
<p>Заведующий ОВО по г. Волгограду-Филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» А.Н. Горев/ м.п.</p>	<p>Заведующий  /Н.А.Манина/ м.п.</p> 

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПУНКТУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОХРАНЫ (БАТАЛЬОН ПОЛИЦИИ №1) ОТДЕЛА
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО Г. ВОЛГОГРАДУ-ФИЛИАЛ ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	АДРЕС ОБЪЕКТА, И № ТЕЛЕФОНА	ВИД ОХРАНЫ	ВЫХОДНЫЕ ДНИ ОБЪЕКТА	ЧАСЫ ОХРАНЫ		КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ОХРАНЫ В МЕСЯЦ	ТАРИФНАЯ ПЛАТА ЗА ЧАС ОХРАНЫ ОБЪЕКТА, В РУБЛЯХ	СТОИМОСТЬ ОХРАНЫ В МЕСЯЦ, В РУБЛЯХ
					В РАБОЧИЕ ДНИ	ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	12
1	МОУ Детский сад №254 <u>ТРЕВОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ</u>	г. Волгоград, ул. им. Жолудева, 76	КТС	24 часа	24 часа	24 часа	730		1100,00
2	МОУ Детский сад №254 <u>ТРЕВОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ</u>	г. Волгоград, ул. Ополченская, 28а	КТС	24 часа	24 часа	24 часа	730		1100,00
3	МОУ Детский сад №254 <u>ТРЕВОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ</u>	г. Волгоград, ул. Ополченская, 32а	КТС	24 часа	24 часа	24 часа	730		1100,00

ИТОГО В МЕСЯЦ: 3 300,00 (ТРИ ТЫСЯЧИ ТРИСТА) РУБЛЕЙ 00 КОПЕЕК.

ИТОГО К ОПЛАТЕ: 39 600,00 (Тридцать девять тысяч шестьсот) РУБЛЕЙ 00 КОПЕЕК.

Начальник ОВО по Волгограду-Филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по Волгоградской области»



М. П.


ПОДПИСЬ

/А.Н.ГОРЕВ/
(Ф. И. О.)

ЗАВЕДУЮЩИЙ МОУ ДЕТСКИЙ САД №254

М. П.


ПОДПИСЬ

/Н.А.Манина/
(Ф. И. О.)

«СОГЛАСОВАНО»

Заведующий
МОУ Детский сад № 254

М.П.

/Н.А.Манина/

20__ г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Овального Центра - Филиала ФГКУ
УФОВиП России по Волгоградской области

М.П.

/А.Н.Горев/

20__ г.

**Инструкция****по пользованию тревожной сигнализацией**

1. Тревожная сигнализация предназначена для экстренного вызова оперативной группы «Исполнителя» в случаях: нападения на охраняемые объекты, работников охраны, рабочих и служащих предприятия, попытках проникновения на охраняемую территорию посторонних лиц, попытки хищения материальных ценностей из охраняемых объектов и других чрезвычайных ситуациях, угрожающих сохранности материальных ценностей, жизни и здоровью работников охраны и предприятий.

2. Для вызова оперативной группы «Исполнителя» необходимо нажать тревожную кнопку.

3. В соответствии с графиком работы тревожных кнопок произведите постановку тревожной сигнализации на ПЦО. Для этого необходимо на 1 секунду коснуться контактной группы замкового устройства электронным ключом. Убедитесь в том, что он начнет мигать **красным цветом** индикатор на замковом устройстве. Это свидетельствует о том, что тревожная сигнализация находится под контролем и готова к применению.

4. Проверку тревожной сигнализации (педали) проводить один раз за период работы. Проверка проводится в следующей последовательности:

- позвоните по телефону **92-00-03** и сообщите свою фамилию, название объекта и намерение проверить тревожную кнопку (педаль).
- после получения подтверждения о готовности к проверке, нажмите тревожную кнопку (педаль).
- получив подтверждение о прохождении сигнала «Вызов», закончить проверку.

5. В соответствии с графиком работы тревожных кнопок произведите снятие тревожной сигнализации с ПЦО. Для этого необходимо коснуться на 1 секунду контактной группы замкового устройства электронным ключом. Через некоторое время (не более 15-ти секунд), индикатор на замковом устройстве загорится на 3 секунды и погаснет, что свидетельствует о том, что тревожная сигнализация отключена.

Обязанности Заказчика :

1. Постановку и снятие тревожной сигнализации на ПЦО осуществлять в строгом соответствии с настоящей инструкцией.
2. Немедленно сообщать в дежурную часть об утере электронного ключа.
3. Не разглашать сведения об оборудовании объекта сигнализацией, принципах ее устройства, мест блокировки и свои условные номера.
4. Обеспечить доступ дежурных техников к средствам тревожной сигнализации для ее проверки в любое время.
5. При отключении электроэнергии, телефона немедленно сообщить в дежурную часть по телефонам: **92-00-01, 92-00-02**

Инструктаж провёл

к договору № 1-193 от « 30 » 12 2022 г**АКТ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА**

г. Волгоград

« ___ » _____ 20__ г.

Комиссия в составе:

Представителя «Заказчика»: Заведующий МОУ Детский сад №254 Манина Н.А.
 представителей вневедомственной охраны «ОВО»: Начальник ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» Горев А.Н.
Дежурный ГОСДН батальона полиции (отдельного) № 1 ОВО по г. Волгограду - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской обл.» Сундуков Сергей Александрович
Главный специалист ПЦО №1 ОВО по г. Волгограду - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской обл.» Палагутов Денис Сергеевич
 произвела обследование объекта «Заказчика» помещение МОУ Детский сад №254

(наименование объекта)

расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Жолудева, 7б

(район, населенный пункт, улица, номер телефона)

Режим работы: круглосуточно

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта: Объект представляет собой: отдельно стоящее кирпичное двухэтажное здание. Пол и перекрытия выполнены из ж/б плит. Подъездные пути: со стороны ул. Жолудева. Центральный вход оборудован металлической дверью, осуществляется со стороны ул. Жолудева. По периметру здания б/л окна из них 8 оборудованы решетками (пластиковые, не зарешечены). Четыре запасных выхода расположены: один со стороны центрального входа, по одному с торцов здания и один на тыл здания. Территория огорожена металлическим забором. Видеонаблюдение: 4 внешних камеры, внутренних нет. Физическую охрану осуществляет вахтер в день с 07:00-19:00, сторож в ночь с 19:00-07:00.

(указывается расположение объекта на местности, ориентиры, наличие рекламной вывески, ограждение территории, пути подъезда, наличие физической охраны, главный и запасной (при наличии) входы, этажность, количество и экспликация обособленных помещений, материал стен здания, наличие подвала, чердака в здании, наличие смежных помещений сторонних организаций)


Инженерно-техническая укрепленность:

№ п/п	Наименование конструкции	Материал	Класс защиты	
			Факт	Требования
1	Входные двери	металл	-	-
2	Окна	Дерево/м.пластик/стекло	1	1
3	Люк	-	-	-
4	Некапитальные стены	-	-	-
5	Хранилища, сейфы	-	-	-
6	Витрины	-	-	-


(указывается техническая укрепленность строительных конструкций стен, перекрытий, дверей, оконных проемов (витрин), люков, наличие некапитальных стен, решеток, сейфов, витрин, платёжных терминалов; определяется строеготовность объекта).

Оснащенность объекта техническими средствами охраны (ТСО) и связи:

Объект оборудован средствами тревожной сигнализации с выводом сигнала на ПЦО ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Волгоградской области»: УОО "Ахтуба БЕГ"; РПУ «Астра-Р»: Скат-1200 исп. Д установлены на вахте; 1ш.с. - тампер на вскрытие "Астра-321Т" (2шт); 2ш.с. - тампер на вскрытие "Астра-Р"; 3.4ш.с. – резерв; 5ш.с. - "Астра-321Т" в кабинете заведующего; 6ш.с. - "Астра-321Т" на вахте; 7ш.с. - РПУ "Астра-Р" - два брелока у вахтера сторожа. Провод (КСПВ 6х0,5, 300м.) проложен в коробе электротехническом (20*10-



15.12.2022



40м). Рабочее электропитание осуществляется по 1 категории надежности от однофазной сети переменного тока 220В, 50 Гц. Электропитание ТСО соответствует требованиям Р 063-2022 г. и обеспечивается Заказчиком. Резервное электропитание ТСО осуществляется от ИВЭПР 112-2-2, обеспечивающей работу тревожной сигнализации в течении не менее 4 часов в дежурном режиме и в течении не менее 1 часа в режиме тревоги.

(указываются тип устанавливаемой (установленной) сигнализации, места блокировки, количество и тип извещателей, место установки, тип оконечного устройства и оповещателей, наличие и тип резервного источника питания, указываются места расположения и защищенность распределительных (коммутационных) узлов проводной абонентской телефонной связи и Интернет, прохождение УКВ-радиосигнала и приоритетный оператор сети GSM (при соответствующих подключениях на ПЦО), при необходимости определяется помеховая обстановка на объекте (наличие помех и шумов).

ВЫВОД КОМИССИИ:

Отнести объект к классу: А3 согласно Методическим рекомендациям ФС ВНГ РФ Р 063-2022.

Техническая укрепленность объекта соответствует установленному классу.
(соответствует/не соответствует)

Уязвимые места объекта и вероятные способы проникновения через них (нападение, открывание, пролом и др.): Входные двери, окна.

Смонтированные технические средства охраны (при наличии) по составу соответствуют,
(соответствует/не соответствует)

по выполненному монтажу соответствуют требованиям
(соответствует/не соответствует)

Техническая возможность подключения ТСО объекта на ПЦО «ОВО» имеется.
(имеется /не имеется)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ «ОВО»:

Объект оборудован средствами тревожной сигнализацией с выводом сигнала на централизованную охрану ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»
(вид сигнализации: охранный, тревожная, охранно-тревожной)
(указать подразделение вневедомственной охраны)

Рекомендовано «Заказчику» выполнить в установленные сроки мероприятия по:

1. инженерно-технической укрепленности:

1.1 _____
(указываются конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности в соответствии с Р 078-2019, представление акта скрытых работ)

2. оснащению объекта техническими средствами охраны и подключению каналов связи:

2.1 _____
(указываются конкретные мероприятия по организации каналов, оборудованию ТСО и подключению каналов связи на ПЦО)

3. общих мероприятий по усилению охраны объектов:


3.1 Соблюдать правила эксплуатации Тревожной сигнализации. Проведен инструктаж о необходимости ежедневно осуществлять проверку работоспособности тревожной сигнализации по т. 92-00-04(03) с обязательной отметкой результатов в журнале проверок. 3.2 Проведен инструктаж по действиям при угрозе совершения террористического акта, обнаружении подозрительных и бесхозных предметов, при совершении на объекте иных противоправных действий или возникновении других чрезвычайных ситуаций, также указано на соблюдение пропускного режима. 3.3 О всех изменениях в руководстве и персонале объекта сообщать в отдел охраны (ежегодно предоставлять список ответственных лиц за сигнализацию). 3.4 Помещения с хранением значительных материальных ценностей оборудовать охранной сигнализацией с выводом сигнала на ПЦО Вневедомственной охраны.

(указываются конкретные дополнительные мероприятия по усилению надежности охраны объекта – например: обеспечение осмотра периметра охраняемого помещения, расположенного в здании, санобработка помещения, удаление с объекта птиц, животных)

Назначить предварительный срок проведения контрольной проверки на «___» _____ 20__ г

Примечания:

- Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 3-х экземплярах.
- При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.



15.12.2022



3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передаётся на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».

Представители:

Заведующий МОУ Детский сад №254

Манина Н.А.

Начальник ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»


Горев А.Н.

Дежурный ГОСДН батальона полиции (отдельного) №1 ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»

Сундуков С.А.

Главный специалист ПЦО №1 ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»

Палагутов Д.С.



Результаты контрольной проверки:

« ____ » _____ 20 г.

- мероприятия акта обследования _____ в полном объёме;
(выполнены / не выполнены)

- ТСО на объекте проверены во всех режимах и _____ для подключения на ПЦО.
(подготовлены/не подготовлены)

Представитель «ОВО»:

Дежурный ГОСДН батальона полиции (отдельного) №1 ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»

Сундуков С.А.

к договору № 1-193 от « 30 » 12 2022 г**АКТ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА**

г. Волгоград

« » 20 г.**Комиссия в составе:**

Представителя «Заказчика»: Заведующий МОУ Детский сад №254 Манина Н.А.
 представителей вневедомственной охраны «ОВО»: Начальник ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» Горев А.Н.
Дежурный ГОСДН батальона полиции (отдельного) № 1 ОВО по г. Волгограду - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской обл.» Сундуков Сергей Александрович
Главный специалист ПЦО №1 ОВО по г. Волгограду - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской обл.» Палагутов Денис Сергеевич
 произвела обследование объекта «Заказчика» помещение МОУ Детский сад №254

(наименование объекта)

расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Ополченская, 28а

(район, населенный пункт, улица, номер телефона)

Режим работы: круглосуточно

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта: Объект представляет собой: отдельно стоящее кирпичное двухэтажное здание, расположенное на огороженной металлическим забором территории. Пол и перекрытия выполнены из ж/б плит. Подъездные пути: со стороны ул. Могилевича. Вход на территорию сада осуществляется со стороны ул. Могилевича, оборудован калиткой оснащенной домофоном. Центральный вход в здание расположен со стороны ул. Ополченской, оборудован металлической дверью. Четыре запасных выхода расположены: по одному с торцов здания и два с тыла здания (со стороны ул. Могилевича). Окна расположены по периметру здания (57 окон), решетками не оборудованы. Видеонаблюдение: 4 внешних камеры, внутренних нет. Физическую охрану осуществляет вахтер в день с 07:00-19:00, сторож в ночь с 19:00-07:00.

(указывается расположение объекта на местности, ориентиры, наличие рекламной вывески, ограждение территории, пути подъезда, наличие физической охраны, главный и запасной (при наличии) входы, этажность, количество и экспликация обособленных помещений, материал стен зданий, наличие подвала, чердака в здании, наличие смежных помещений сторонних организаций)


Инженерно-техническая укрепленность:

№ п/п	Наименование конструкции	Материал	Класс защиты	
			Факт	Требования
1	Входные двери	металл	-	-
2	Окна	Дерево/м.пластик/стекло	I	I
3	Люк	-	-	-
4	Некапитальные стены	-	-	-
5	Хранилища, сейфы	-	-	-
6	Витрины	-	-	-


(указывается техническая укрепленность строительных конструкций стен, перекрытий, дверей, оконных проемов (витрин), люков; наличие некапитальных стен, решеток, сейфов, витрин, платёжных терминалов; определяется строготовность объекта);

Оснащенность объекта техническими средствами охраны (ТСО) и связи:

Объект оборудован средствами тревожной сигнализации с выводом сигнала на ПЦО ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Волгоградской области»: УОО "Ахтуба БЕГ"; РПУ «Астра-Р»; Скат-1200 исп. Д установлены в коридоре 1го этажа; 1ш.с. - тампер на вскрытие "Астра-321Т" (2шт); 2ш.с. - тампер на вскрытие "Астра-Р"; 3.4ш.с. – резерв; 5ш.с. - "Астра-321Т" в коридоре 1го этажа; 6ш.с. - "Астра-321Т" на вахте; 7ш.с. - РПУ "Астра-Р" - два



С.И.И. 15.12.2022



брелока - у вахтера и руководителя. Провод (КСПВ 6х0,5, 300м.) проложен в коробе электротехническом (20*10-40м). Рабочее электропитание осуществляется по I категории надежности от однофазной сети переменного тока 220В, 50 Гц. Электропитание ТСО соответствует требованиям Р 063-2022 г. и обеспечивается Заказчиком. Резервное электропитание ТСО осуществляется от ИВЭПР 112-2-2, обеспечивающей работу тревожной сигнализации в течении не менее 4 часов в дежурном режиме и в течении не менее 1 часа в режиме тревоги.

(указываются тип устанавливаемой (установленной) сигнализации, места блокировки, количество и тип извещателей, место установки, тип оконечного устройства и оповещателей, наличие и тип резервного источника питания, указываются места расположения и защищенность распределительных (коммутационных) узлов проводной абонентской телефонной связи и Интернет, прохождение УКВ-радиосигнала и приоритетный оператор сети GSM (при соответствующих подключениях на ПЦО), при необходимости определяется помеховая обстановка на объекте (наличие помех и шумов).

ВЫВОД КОМИССИИ:

Отнести объект к классу: A3 согласно Методическим рекомендациям ФС ВНГ РФ Р 063-2022.

Техническая укрепленность объекта соответствует установленному классу.
(соответствует/не соответствует)

Уязвимые места объекта и вероятные способы проникновения через них (нападение, открывание, пролом и др.): Входные двери, окна.

Смонтированные технические средства охраны (при наличии) по составу соответствуют,
(соответствует/не соответствует)

по выполненному монтажу соответствуют требованиям
(соответствует/не соответствует)

Техническая возможность подключения ТСО объекта на ПЦО «ОВО» имеется.
(имеется /не имеется)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ «ОВО»:

Объект оборудован средствами тревожной сигнализацией с выводом сигнала на централизованную охрану ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»
(указать подразделение вневедомственной охраны)

Рекомендовано «Заказчику» выполнить в установленные сроки мероприятия по:

1. инженерно-технической укрепленности:

1.1 _____
(указываются конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности в соответствии с Р 078-2019, представление акта скрытых работ)

2. оснащению объекта техническими средствами охраны и подключению каналов связи:

2.1 _____
(указываются конкретные мероприятия по организации каналов, оборудованию ТСО и подключению каналов связи на ПЦО)

3. общих мероприятий по усилению охраны объектов:


3.1 Соблюдать правила эксплуатации Тревожной сигнализации. Проведен инструктаж о необходимости ежедневно осуществлять проверку работоспособности тревожной сигнализации по т. 92-00-04(03) с обязательной отметкой результатов в журнале проверок. 3.2 Проведен инструктаж по действиям при угрозе совершения террористического акта, обнаружении подозрительных и бесхозных предметов, при совершении на объекте иных противоправных действий или возникновении других чрезвычайных ситуаций, также указано на соблюдение пропускного режима. 3.3 О всех изменениях в руководстве и персонале объекта сообщать в отдел охраны (ежегодно предоставлять список ответственных лиц за сигнализацию). 3.4 Помещения с хранением значительных материальных ценностей оборудовать охранной сигнализацией с выводом сигнала на ПЦО Вневедомственной охраны.

(указываются конкретные дополнительные мероприятия по усилению надежности охраны объекта – например: обеспечение осмотра периметра охраняемого помещения, расположенного в здании, санобработка помещения, удаление с объекта птиц, животных)


Назначить предварительный срок проведения контрольной проверки на « ____ » _____ 20 ____ г

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 3-х экземплярах.



В.В.В. 15.12.2022



к договору № 1-193 от «30» 12 2022 г**АКТ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА**

г. Волгоград

« » _____ 20 г.**Комиссия в составе:**

Представителя «Заказчика»: Заведующий МОУ Детский сад №254 Манина Н.А.
 представителей вневедомственной охраны «ОВО»: Начальник ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» Горев А.Н.
Дежурный ГОСДН батальона полиции (отдельного) №1 ОВО по г. Волгограду - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской обл.» Сундуков Сергей Александрович
Главный специалист ПЦО №1 ОВО по г. Волгограду - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской обл.» Палагутов Денис Сергеевич
 произвела обследование объекта «Заказчика» помещение МОУ Детский сад №254

(наименование объекта)

расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Ополченская, 32а

(район, населенный пункт, улица, номер телефона)

Режим работы: круглосуточно

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта: Объект представляет собой: двухэтажное отдельно стоящее кирпичное здание, расположенное на огороженной металлическим забором территории. Пол и перекрытия выполнены из ж/б плит. Подъездные пути: со стороны ул. Могилевича. Центральный вход осуществляется со стороны ул. Могилевича, оборудован металлической дверью. Пять запасных выходов расположены: два со стороны центрального входа, по одному выходу с торцов здания и один с тыла здания (со стороны ул. Льговской). Имеется 2 выхода в подвал. Окна расположены по периметру здания (68 окон), два из которых оборудованы решеткой. Видеонаблюдение: 4 внешних камеры, внутренних нет. Физическую охрану осуществляет вахтер в день с 07:00-19:00, сторож в ночь с 19:00-07:00.

(указывается расположение объекта на местности, ориентиры, наличие рекламной вывески, ограждение территории, пути подъезда, наличие физической охраны, главный и запасной (при наличии) входы, этажность, количество и экспликация обособленных помещений, материал стен здания, наличие подвала, чердака в здании, наличие смежных помещений сторонних организаций)


Инженерно-техническая укрепленность:

№ п/п	Наименование конструкции	Материал	Класс защиты	
			Факт	Требования
1	Входные двери	металл	-	-
2	Окна	Дерево/м.пластик/стекло	1	1
3	Люк	-	-	-
4	Некапитальные стены	-	-	-
5	Хранилища, сейфы	-	-	-
6	Витрины	-	-	-

(указывается техническая укрепленность строительных конструкций стен, перекрытий, дверей, оконных проемов (витрин), люков; наличие некапитальных стен, решеток, сейфов, витрин, платёжных терминалов; определяется строготовность объекта);

Оснащенность объекта техническими средствами охраны (ТСО) и связи:

Объект оборудован средствами тревожной сигнализации с выводом сигнала на ПЦО ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Волгоградской области»: УОО "Ахтуба БЕГ"; РПУ «Астра-Р»; Скат-1200 исп. Д установлены в помещение вахтера; 1ш.с. - тампер на вскрытие "Астра-321Г" (2шт); 2ш.с. - тампер на вскрытие "Астра-Р"; 3,4ш.с. – резерв; 5ш.с. - "Астра-321Г" в кааб. заведующего; 6ш.с. - "Астра-321Г" в пом. вахтера; 7ш.с. - РПУ "Астра-Р" -



два брелока - у вахтера и руководителя. Провод (КСПВ 6х0,5, 300м.) проложен в коробе электротехническом (20*10-40м). Рабочее электропитание осуществляется по 1 категории надежности от однофазной сети переменного тока 220В, 50 Гц. Электропитание ТСО соответствует требованиям Р 063-2022 г. и обеспечивается Заказчиком. Резервное электропитание ТСО осуществляется от ИВЭПР 112-2-2, обеспечивающей работу тревожной сигнализации в течении не менее 4 часов в дежурном режиме и в течении не менее 1 часа в режиме тревоги.

(указываются тип устанавливаемой (установленной) сигнализации, места блокировки, количество и тип извещателей, место установки, тип оконечного устройства и оповещателей, наличие и тип резервного источника питания, указываются места расположения и защищенность распределительных (коммутационных) узлов проводной абонентской телефонной связи и Интернет, прохождение УКВ-радиосигнала и приоритетный оператор сети GSM (при соответствующих подключениях на ПЦО), при необходимости определяется помеховая обстановка на объекте (наличие помех и шумов).

ВЫВОД КОМИССИИ:

Отнести объект к классу: **A3** согласно Методическим рекомендациям **ФС ВНГ РФ Р 063-2022.**

Техническая укрепленность объекта соответствует установленному классу.
(соответствует/не соответствует)

Уязвимые места объекта и вероятные способы проникновения через них (нападение, открывание, пролом и др.): Входные двери, окна.

Смонтированные технические средства охраны (при наличии) по составу соответствуют.
(соответствует/не соответствует)

по выполненному монтажу соответствуют требованиям
(соответствует/не соответствует)

Техническая возможность подключения ТСО объекта на ПЦО «ОВО» имеется.
(имеется /не имеется)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ «ОВО»:

Объект оборудован средствами тревожной сигнализацией с выводом сигнала на централизованную охрану ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»
(вид сигнализации: охранная, тревожная, охранно-тревожной)
(указать подразделение вневедомственной охраны)

Рекомендовано «Заказчику» выполнить в установленные сроки мероприятия по:

1. инженерно-технической укрепленности:

1.1 _____
(указываются конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности в соответствии с Р 078-2019, представление акта скрытых работ)

2. оснащению объекта техническими средствами охраны и подключению каналов связи:

2.1 _____
(указываются конкретные мероприятия по организации каналов, оборудованию ТСО и подключению каналов связи на ПЦО)

3. общих мероприятий по усилению охраны объектов:


3.1 Соблюдать правила эксплуатации Тревожной сигнализации. Проведен инструктаж о необходимости ежедневно осуществлять проверку работоспособности тревожной сигнализации по т. 92-00-04(03) с обязательной отметкой результатов в журнале проверок. 3.2 Проведен инструктаж по действиям при угрозе совершения террористического акта, обнаружении подозрительных и бесхозных предметов, при совершении на объекте иных противоправных действий или возникновении других чрезвычайных ситуаций, также указано на соблюдение пропускного режима. 3.3 О всех изменениях в руководстве и персонале объекта сообщать в отдел охраны (ежегодно предоставлять список ответственных лиц за сигнализацию). 3.4 Помещения с хранением значительных материальных ценностей оборудовать охранной сигнализацией с выводом сигнала на ПЦО Вневедомственной охраны.

(указываются конкретные дополнительные мероприятия по усилению надежности охраны объекта – например: обеспечение осмотра периметра охраняемого помещения, расположенного в здании, санобработка помещения, удаление с объекта птиц, животных)

Назначить предварительный срок проведения контрольной проверки на «___» _____ 20__ г

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 3-х экземплярах.



15.12.2022



ПРОТОКОЛ
Единой комиссии № 28
рассмотрения предложения о выборе услуг
об экстренном вызове наряда вневедомственной охраны

г. Волгоград

26.12.2022г.

1. Заказчик: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 254 Тракторозаводского района Волгограда».

2. Повестка дня: рассмотрение предложений о заключении договора об экстренном вызове наряда вневедомственной охраны.

Представлены коммерческие предложения: **ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», ООО «ЧОП «Альфа Плюс», ООО «ЧОП «А.С.С. ПРОФИ».**

3. На заседании комиссии присутствовали:

Председатель комиссии: Манина Наталья Александровна

Члены комиссии: Казарцева Татьяна Викторовна

Скибина Ольга Борисовна

Бондаренко Анастасия Александровна

Секретарь комиссии: Донцова Анна Константиновна.

Кворум имеется.

4. Заседание комиссии проводится 26.12.2022 года в 14.00 часов по адресу 400006 г. Волгоград Россия ул. им. Жолудева д.76

5. По вопросу повестки дня слушали секретаря Единой комиссии, которая сообщила, что для обеспечения безопасного пребывания воспитанников в дошкольном учреждении необходимо заключить договор на оказание услуг об экстренном вызове наряда вневедомственной охраны. Во исполнение Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223 ФЗ «О закупках, товаров, услуг отдельными видами юридических лиц» заключить договор с **ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»** как с единственным «Исполнителем», у которого наименьшая цена на данную услугу необходимую для МОУ Детского сада № 254. Существенными условиями договора является стоимость услуг.

Оплата стоимости услуг производится ежемесячно по подписанному сторонами акту выполненных работ (оказанных услуг). «Исполнитель» принимает на себя оказание услуг по экстренному вызову наряда вневедомственной охраны на объекте «Заказчика» по адресу:

Волгоград, ул. им. Жолудева, д.76;

Волгоград, ул. Ополченская, д. 28а;

Волгоград, ул. Ополченская, д. 32а.

Источником финансирования являются средства, полученные от предпринимательской или иной, приносящей доход деятельности (родительская плата).

6. Решение комиссии: заключить договор с **ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»** на оказание услуг об экстренном вызове наряда вневедомственной охраны.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Н.А. Манина

Т.В. Казарцева

О.Б. Скибина

А.А. Бондаренко

А.К. Донцова

60 n 151
26.12.2022



ФГКУ «УВО ВНГ России
по Волгоградской области»

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ПО Г. ВОЛГОГРАДУ - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ОВО по г. Волгограду – филиал ФГКУ «УВО
ВНГ России по Волгоградской области»)

Руководителю образовательного
учреждения

пос. Сорок домиков, 17, Волгоград, 400123

№ _____
на № _____ от _____

Предлагаем Вам заключить договор на охрану с помощью средств экстренного вызова наряда вневедомственной охраны. Ежемесячная стоимость охраны одного объекта будет составлять 1100 рублей.

Начальник ОВО по г. Волгограду-
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Волгоградской области»
подполковник полиции



А.Н. Горев

Вх № 152
26.12.2022



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «Альфа Плюс»**

Юридический адрес: 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская д. 48 Б,
фактический адрес: 400007, г. Волгоград, ул. Трашанцев, д.7 ИНН 3445120717КПП 344501001
р/с 40702810901000010972 Южный Филиал ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Волгоград
к/с 30101810100000000715 БИК 041806715 ОКПО 37375255 ОГРН 1113460007440;

Руководителю организации

Предлагаем Вам заключить договор на охрану с помощью средств экстренного вызова группы реагирования с ООО «ЧОП «Альфа Плюс». Ежемесячная стоимость охраны одного объекта будет составлять 1500 рублей.

Директор ООО «ЧОП «Альфа Плюс»

Е.Г. Хорошоженков

Вх № 153
26.12.2022



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «А.С.С. ПРОФИ»**

Юр. адрес: 400087, г. Волгоград, ул. Невская, д.12 «Б», офис 14, ИНН 3444266865 КПП 344401001
ОГРН 1173443024732 ОКПО 20067101 р/с 40702810600400260643 АО Банк «Национальный стандарт»
к/с 30101810045250000498 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу БИК 044525498
ИНН 7750056688, КПП 772501001 Тел/Факс (8442) 73-99-68 e-mail: a.s.s.profi34@gmail.com

Руководителю организации

Предлагаем Вам заключить договор на охрану с помощью средств экстренного вызова группы реагирования с ООО «ЧОП «А.С.С. Профи». Ежемесячная стоимость охраны одного объекта будет составлять 1700 рублей

Директор
ООО «ЧОП «А.С.С. ПРОФИ»



Е.В. Белявцев