



КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ОБЛКОМОБРАЗОВАНИЯ)

ПРИКАЗ

03.05.2023

№ 45

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 22 июня 2021 г. № 75 "Об утверждении Инструкции по подготовке и проведению единого государственного экзамена по учебному предмету "Информатика и информационно-коммуникационные технологии" в компьютерной форме

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 01 февраля 2023 г. № 04-31 п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 22 июня 2021 г. № 75 "Об утверждении Инструкции по подготовке и проведению единого государственного экзамена по учебному предмету "Информатика и информационно-коммуникационные технологии" в компьютерной форме" следующие изменения:

1.1. В преамбуле приказа слова "31 января 2022 г. № 04-18" заменить словами "01 февраля 2023 г. № 04-31";

1.2. В Инструкции по подготовке и проведению единого государственного экзамена по учебному предмету "Информатика и информационно-коммуникационные технологии" в компьютерной форме, утвержденной названным приказом:

1) в пункте 1.10 слова ", отображаемое на станции КЕГЭ, является ориентировочным, время начала и окончания экзамена" исключить;

2) пункт 1.12 исключить;

3) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

"2.4. На компьютеры для участников экзамена устанавливается станция КЕГЭ и набор стандартного ПО - текстовые процессоры, редакторы электронных таблиц, системы программирования (языки: Школьный алгоритмический язык, C#, C++, Pascal, Java, Python). Перечень стандартного ПО содержит не менее одной программы каждой категории (текстовые процессоры, редакторы электронных таблиц, среды программирования), обеспечивает работу над экзаменационными заданиями участниками экзаменов в привычных им программах и отвечает

лицензионным требованиям. Перечень стандартного ПО доводится до сведения участников экзамена не позднее 01 марта. В перечне стандартного ПО указываются конкретные программы обозначенных видов и версии этих программ. По согласованию с ГЭК допустимо в конкретном ППЭ не устанавливать все программы из указанного перечня, если был проведен соответствующий анализ потребностей участников экзамена.

Перечень стандартного ПО в электронном виде в формате, доступном для загрузки на станцию КЕГЭ, формируется в РЦОИ и передается в ППЭ для загрузки на станции КЕГЭ.

В ППЭ средствами станции КЕГЭ выполняется загрузка перечня стандартного ПО в электронном виде, на основе которого подготавливается перечень стандартного ПО, установленного в ППЭ. Подготовленный перечень стандартного ПО должен строго отражать набор программ, который был установлен на рабочие места участников экзамена (наименование, версия).";

4) подпункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:

"3.1.1. Не позднее чем за 2 недели до начала экзаменационного периода (до проведения проверки готовности ППЭ членом ГЭК) технический специалист обеспечивает подготовку ППЭ для обеспечения процедуры доставки (скачивания) ЭМ по сети "Интернет":

получает из РЦОИ дистрибутив ПО станции авторизации и реквизиты доступа в личный кабинет ППЭ;

проверяет соответствие технических характеристик компьютеров (ноутбуков) в Штабе ППЭ, предназначенных для работы с личным кабинетом ППЭ и для установки ПО станции авторизации, предъявляемым минимальным требованиям (основного и резервного);

устанавливает в браузере на компьютерах (ноутбуках), предназначенных для работы с личным кабинетом ППЭ, крипто средства для работы с токеном члена ГЭК;

устанавливает полученное ПО станции авторизации на компьютеры (ноутбуки) в Штабе ППЭ (основной и резервный).

Личный кабинет ППЭ обеспечивает функции взаимодействия со специализированным федеральным порталом в части получения интернет-пакетов, авторизации членов ГЭК, передачи электронных актов технической готовности и журналов работы станции, получения ключей доступа к ЭМ.

Станция авторизации обеспечивает функции формирования пароля доступа к КИМ в случае отсутствия доступа в сеть "Интернет" в день проведения экзамена, а также функции взаимодействия с сервером РЦОИ до их включения в личный кабинет ППЭ.

Основная станция авторизации устанавливается на отдельном компьютере (ноутбуке), резервная станция авторизации в случае необходимости может быть совмещена с другой резервной станцией ППЭ.

Доступ к личному кабинету ППЭ обеспечивается с любого компьютера (ноутбука), установленного в Штабе ППЭ и имеющего доступ в сеть "Интернет", технический специалист имеет доступ к личным кабинетам всех ППЭ, в которых

имеет назначение на экзамен в конкретную дату.

На основной и резервной станциях авторизации, установленных в Штабе ППЭ технический специалист:

вносит при первоначальной настройке и проверяет настройки ППЭ: код региона, код ППЭ, уникальный в рамках ППЭ номер компьютера (в случае использования компьютера (ноутбука) для установки нескольких видов ПО номер компьютера должен совпадать), период проведения экзаменов, признак резервной станции для резервной станции;

проверяет наличие соединения со специализированным федеральным порталом по основному и резервному каналам доступа в сеть "Интернет";

в рамках проверки готовности ППЭ предлагает члену ГЭК выполнить авторизацию с помощью токена члена ГЭК на основной и резервной станциях авторизации: по результатам авторизации убеждается, что настройки ППЭ станции авторизации подтверждены.

На компьютерах (ноутбуках), предназначенных для доступа в личный кабинет ППЭ, технический специалист:

указывает тип основного и резервного каналов доступа в сеть "Интернет" (либо фиксирует отсутствие резервного канала доступа в сеть "Интернет");

в рамках проверки готовности ППЭ предлагает члену ГЭК выполнить авторизацию с помощью токена члена ГЭК: по результатам авторизации убеждается в работоспособности криптосредств;

обеспечивает получение интернет-пакетов:

в личном кабинете ППЭ скачивает доступный интернет-пакет;

обеспечивает получение интернет-пакетов:

полученный интернет-пакет сохраняет на основной и резервный флеш-накопители для хранения интернет-пакетов;

передает основной и резервный флеш-накопители для хранения интернет-пакетов руководителю ППЭ на хранение в сейфе в Штабе ППЭ. Хранение осуществляется с использованием мер информационной безопасности. Интернет-пакеты становятся доступны за 5 рабочих дней до даты экзамена – для основных дней экзаменационного периода, за 3 рабочих дня – для резервных дней экзаменационного периода и формируются на основе сведений о распределённых по ППЭ участниках и аудиторном фонде ППЭ.

После скачивания интернет-пакета (пакетов) на новую дату и предмет технический специалист:

получает от руководителя ОО или руководителя ППЭ основной и резервный флеш-накопители для хранения интернет-пакетов;

сохраняет новые интернет-пакеты на основной и резервный флеш-накопители для хранения интернет-пакетов;

передает основной и резервный флеш-накопители для хранения интернет-пакетов руководителю ОО или руководителю ППЭ на хранение в сейфе Штаба ППЭ. Интернет-пакеты на каждую дату и предмет экзамена должны быть скачаны до начала технической подготовки к соответствующему экзамену.";

5) абзац третий подпункта 3.1.3 после слов "на этапе сканирования)," дополнить словами "перечень стандартного ПО в электронном виде в формате,

доступном для загрузки на станцию КЕГЭ,";

б) в подпункте 3.1.4:

абзац четвертый исключить;

абзацы пятый – шестидесятый считать соответственно абзацами четвертым – пятьдесят девятым;

дополнить новыми абзацами одиннадцатым – пятнадцатым следующего содержания:

"на компьютере (ноутбуке), предназначенном для работы в личном кабинете ППЭ:

проверяет наличие соединения с личным кабинетом ППЭ по основному и резервному каналам доступа в сеть "Интернет";

в личном кабинете ППЭ:

проверяет, при необходимости корректирует, тип основного и резервного каналов доступа в сеть "Интернет" (либо фиксирует отсутствие резервного канала доступа в сеть "Интернет";

запрашивает и получает у руководителя ППЭ переданный на хранение основной флеш-накопитель для хранения интернет-пакетов, в случае неработоспособности основного флеш-накопителя для хранения интернет-пакетов использует резервный флеш-накопитель для хранения интернет-пакетов;"

абзацы одиннадцатый – пятьдесят девятый считать соответственно абзацами шестнадцатым – шестьдесят четвертым;

абзацы шестнадцатый, семнадцатый исключить;

абзацы восемнадцатый – шестьдесят четвертый считать соответственно абзацами шестнадцатым – шестьдесят вторым;

абзац двадцать восьмой исключить;

абзацы двадцать девятый – шестьдесят второй считать соответственно абзацами двадцать восьмым – шестьдесят первым;

дополнить новыми абзацами двадцать восьмым, двадцать девятым следующего содержания:

"регистрирует (проверяет регистрацию) стандартное ПО в станции КЕГЭ:

загружает стандартный перечень ПО в формате, доступном для загрузки в станцию КЕГЭ, при необходимости корректирует его (если перечень ПО был загружен ранее, то убеждается в его актуальности);"

абзацы двадцать восьмой – шестьдесят первый считать соответственно абзацами тридцатым – шестьдесят третьим;

в абзаце тридцатом слова "заполняет таблицу соответствия категорий стандартного ПО и соответствующих им версий стандартного ПО:" исключить;

в абзаце тридцать первом слово "проверка" заменить словами "техническая подготовка";

в абзаце пятьдесят шестом слова "основные и резервные флеш-накопители для сохранения ответов участников экзамена;" исключить;

в абзаце шестьдесят третьем слова "с помощью основной станции авторизации" заменить словами "в личном кабинете ППЭ";

7) в подпункте 3.1.5:

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

"получает из РЦОИ форму ППЭ-01-01-К "Протокол технической готовности ППЭ к экзамену в компьютерной форме";";

абзацы второй – шестьдесят первый считать соответственно абзацами третьим – шестьдесят вторым;

абзац седьмой исключить;

абзацы восьмой – шестьдесят второй считать соответственно абзацами седьмым – шестьдесят первым;

дополнить новыми абзацами девятым – четырнадцатым следующего содержания:

"проверяет наличие соединения с сервером РЦОИ по основному и резервному каналам доступа в сеть "Интернет";

проверяет наличие подтверждения от РЦОИ по переданному при проведении технической подготовки тестовому пакету сканирования (статус тестового пакета сканирования принимает значение "подтвержден"). В случае изменения настроек печати или настроек сканирования при проведении контроля технической готовности по согласованию с РЦОИ и по усмотрению члена ГЭК может быть выполнена повторная передача обновленного тестового пакета сканирования в РЦОИ и получение подтверждения от РЦОИ;

на компьютере (ноутбуке), предназначенном для работы в личном кабинете ППЭ:

проверяет наличие соединения с личным кабинетом ППЭ по основному и резервному каналам доступа в сеть "Интернет";

в личном кабинете ППЭ:

проверяет, при необходимости уточняет: тип основного и резервного каналов доступа в сеть "Интернет" (либо фиксирует отсутствие резервного канала доступа в сеть "Интернет");";

абзацы девятый – шестьдесят первый считать соответственно абзацами пятнадцатым – шестьдесят седьмым;

абзацы семнадцатый, восемнадцатый исключить;

абзацы девятнадцатый – шестьдесят седьмой считать соответственно абзацами семнадцатым – шестьдесят пятым;

абзац двадцать четвертый после слова "выполняет" дополнить словом "печать";

в абзаце двадцать восьмом слова "компьютеру (ноутбуку)" заменить словами "станции организатора";

абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:

"Не допускается перемещение станции организатора с подключенным принтером и сканером или отключение принтера и сканера от компьютера (ноутбука) после завершения контроля технической готовности.";

абзац тридцать пятый после слов "не указывается)," дополнить словами "признак резервной станции для резервной станции,";

в абзаце сорок пятом слова "компьютеру (ноутбуку)" заменить словами "станции КЕГЭ";

8) в подпункте 3.1.6:

абзац пятый после слов "для сканирования бланков в ППЭ)" дополнить

словами ". Подписанные паспорта и протоколы остаются на хранение в ППЭ";

абзацы седьмой – девятый изложить в следующей редакции:

"в личном кабинете ППЭ передать при участии члена ГЭК с использованием токена члена ГЭК:

сформированные по окончании контроля технической готовности электронные акты технической готовности со всех основных и резервных станций КЕГЭ, станций организатора (станций печати ЭМ – для субъектов Российской Федерации, сканирующих в Штабе ППЭ) и станций сканирования в ППЭ;

статус "Контроль технической готовности завершён".

Акты основных станций могут быть переданы только при условии наличия на специализированном федеральном портале сведений о рассадке. Статус "Контроль технической готовности завершён" может быть передан при участии члена ГЭК с использованием токена члена ГЭК при условии наличия на специализированном федеральном портале сведений о рассадке, а также при наличии переданных электронных актов технической готовности всех основных станций организатора (станций печати ЭМ – для субъектов Российской Федерации, сканирующих в Штабе ППЭ) и всех основных станций КЕГЭ в соответствии с количеством назначенных участников для каждой аудитории.

После передачи статуса "Контроль технической готовности завершён" передача электронных актов технической готовности с любых основных станций запрещена. В случае необходимости передать новые акты необходимо сначала отменить статус "Контроль технической готовности завершён", далее передать акты и установить статус заново.";

9) в подпункте 3.2.1:

дополнить новыми абзацами четвертым, пятым следующего содержания:

"не позднее 09:00 по местному времени проверяет доступ к личному кабинету ППЭ;

не позднее 09:00 по местному времени запускает станции КЕГЭ во всех аудиториях;"

абзацы четвертый – тринадцатый считать соответственно абзацами шестым – пятнадцатым;

абзац шестой исключить;

абзацы седьмой – пятнадцатый считать соответственно абзацами шестым – четырнадцатым;

в абзаце восьмом слова "с помощью основной станции авторизации" заменить словами "в личном кабинете ППЭ";

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

"При отсутствии доступа к личному кабинету ППЭ по основному и резервному каналам в 09:35 по местному времени технический специалист информирует члена ГЭК о наличии нештатной ситуации, член ГЭК обращается на горячую линию сопровождения ППЭ для оформления заявки на получение пароля доступа к ЭМ. Технический специалист продолжает работы по восстановлению доступа к специализированному федеральному portalу. Пароли доступа к ЭМ (не менее двух паролей на каждый предмет) выдаются не ранее 09:45 по местному времени, если доступ в сеть "Интернет" восстановить

не удалось.";

в последнем абзаце:

после слов "по указанию руководителя ППЭ" дополнить словами "в личном кабинете ППЭ при участии члена ГЭК с использованием токена члена ГЭК";

слова "с помощью основной станции авторизации" исключить;

10) в подпункте 3.2.2:

в абзаце четвертом слова "с помощью основной станции авторизации" заменить словами "в личном кабинете ППЭ";

в абзаце восьмом слова "печати ЭМ" заменить словом "организатора";

в абзаце девятом слова "с помощью основной станции авторизации" заменить словами "в личном кабинете ППЭ";

11) абзац первый подпункта 3.2.4 изложить в следующей редакции:

"3.2.4. После завершения выполнения экзаменационной работы участниками экзамена по всех аудиториях ППЭ (все участники экзамена покинули аудитории) технический специалист по указанию руководителя ППЭ в личном кабинете ППЭ при участии члена ГЭК с использованием токена члена ГЭК передает статус "Экзамены завершены" в систему мониторинга готовности ППЭ и ожидает завершения процедуры сканирования ЭМ в аудиториях.";

12) абзац шестой подпункта 3.2.8 изложить в следующей редакции:

"в личном кабинете ППЭ при участии члена ГЭК с токеном члена ГЭК электронные журналы всех основных и резервных станций организатора и станций КЕГЭ в систему мониторинга готовности ППЭ (передачу журналов станций КЕГЭ следует выполнять после подтверждения получения пакетов с ответами участников КЕГЭ).";

13) в последнем абзаце подпункта 3.2.11 слова "на основной станции авторизации" заменить словами "в личном кабинете ППЭ при участии члена ГЭК с использованием токена члена ГЭК";

14) подпункт 3.2.12 дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего содержания:

"Формы, сканируемые в аудитории в штатном режиме, при сканировании бланков участников в Штабе ППЭ сканируются в аудиторию "Штаб" вместе (в дополнение) с остальными формами ППЭ.";

15) в пункте 4.1:

абзац второй после слов "не требуется)" дополнить словами "и проверяет работоспособность криптосредств в личном кабинете ППЭ";

абзац седьмой исключить;

абзацы восьмой – шестьдесят седьмой считать соответственно абзацами седьмым – шестьдесят шестым;

абзац девятый исключить;

абзацы десятый – шестьдесят шестой считать соответственно абзацами девятым – шестьдесят пятым;

дополнить новыми абзацами одиннадцатым – шестнадцатым следующего содержания:

"на компьютере (ноутбуке), предназначенном для работы в личном кабинете ППЭ:

проверяет наличие соединения с личным кабинетом ППЭ по основному и резервному каналам доступа в сеть "Интернет";

в личном кабинете ППЭ:

проверяет тип основного и резервного каналов доступа в сеть "Интернет" (либо отсутствие резервного канала доступа в сеть "Интернет");

выполняет авторизацию на специализированном федеральном портале с помощью токена члена ГЭК: член ГЭК должен подключить токен к компьютеру (ноутбуку) и ввести пароль доступа к нему;

по результатам авторизации убеждается в наличии назначения на выбранную дату экзамена в личном кабинете ППЭ. Все члены ГЭК, назначенные на экзамен, проходят авторизацию в ППЭ, в который они назначены, не ранее чем за 2 рабочих дня, но не позднее 17:00 по местному времени календарного дня, предшествующего дню экзамена;";

абзацы одиннадцатый – шестьдесят пятый считать соответственно абзацами семнадцатым – семьдесят первым;

абзац восемнадцатый после слов "сканирования в ППЭ" дополнить словами ", включая резервные";

абзац шестьдесят восьмой после слов "сканирования бланков в ППЭ)" дополнить словами ". Подписанные паспорта и протоколы остаются на хранение в ППЭ";

абзацы шестьдесят девятый – семьдесят первый изложить в следующей редакции:

"заполняет и подписывает форму ППЭ-01-01-К "Протокол технической готовности ППЭ к экзамену в компьютерной форме";

в личном кабинете ППЭ подтверждает токеном члена ГЭК передачу в систему мониторинга готовности ППЭ сформированные электронные акты технической готовности со всех основных и резервных станций КЕГЭ, станций организатора, станции сканирования в ППЭ и статуса "Контроль технической готовности завершён". Акты основных станций могут быть переданы только при условии наличия на специализированном федеральном портале сведений о рассадке. Статус "Контроль технической готовности завершён" может быть передан при условии наличия на специализированном федеральном портале сведений о рассадке, а также при наличии переданных электронных актов технической готовности станций организатора и всех станций КЕГЭ для каждой аудитории в соответствии с количеством назначенных участников для каждой аудитории.";

16) подпункт 4.2.3 изложить в следующей редакции:

"4.2.3. В 09:30 по местному времени в Штабе ППЭ совместно с техническим специалистом ППЭ скачивает ключ доступа к ЭМ с использованием токена члена ГЭК в личном кабинете ППЭ;

при отсутствии доступа в личный кабинет ППЭ по основному и резервному каналам в 09:35 по местному времени обращается на горячую линию сопровождения ППЭ для оформления заявки на получение пароля доступа к ЭМ. Пароли доступа к ЭМ (не менее двух паролей на каждый предмет) выдаются не ранее 09:45 по местному времени, если доступ в сеть "Интернет" восстановить

не удалось;

вместе с техническим специалистом ППЭ проходит по всем аудиториям и после загрузки техническим специалистом ППЭ на станцию организатора или станцию (станции) КЕГЭ ключа доступа к ЭМ выполняет его активацию. Запрещается нажимать кнопку "Прочитать КИМ" - это действие приравнивается к вскрытию ЭМ, что запрещено до 10.00 часов;

после сообщения о завершении работы с токеном извлекает из компьютера токен члена ГЭК и направляется совместно с техническим специалистом в следующую аудиторию ППЭ.

Член ГЭК и технический специалист могут ходить по аудиториям отдельно: сначала технический специалист загружает ключ доступа к ЭМ, после чего член ГЭК самостоятельно, без участия технического специалиста, выполняет процедуру активации ключа доступа к ЭМ.";

17) в подпункте 4.2.4:

в абзаце шестом слова "на станции авторизации" заменить словами "в личном кабинете ППЭ";

дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:

"после получения информации от руководителя ППЭ о завершении печати ЭМ и успешном начале экзамена на всех станциях КЕГЭ во всех аудиториях ППЭ (все участники ввели код активации экзамена и перешли к выполнению экзаменационной работы) в личном кабинете ППЭ подтверждает токеном члена ГЭК передачу техническим специалистом статуса "Экзамены успешно начались" в систему мониторинга готовности ППЭ";

18) в подпункте 4.3.2:

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"Член ГЭК совместно с руководителем ППЭ в штабе ППЭ";

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

"в личном кабинете ППЭ подтверждает токеном члена ГЭК передачу электронных журналов всех основных и резервных станций организатора и станций КЕГЭ в систему мониторинга готовности ППЭ (передача журналов станций КЕГЭ выполняется после подтверждения получения пакетов с ответами участников КЕГЭ).";

19) в абзаце двадцать шестом подпункта 4.3.3 слова "с помощью основной станции авторизации" заменить словами "в личном кабинете ППЭ";

20) абзац первый подпункта 4.3.4 после слов "при проведении" дополнить словами "итогового сочинения (изложения) и";

21) в подпункте 5.1.1:

в абзаце первом слова "резервных копий" исключить;

в абзаце втором слова "включения станции авторизации для" исключить, слова ", и загрузку ЭМ" исключить;

22) в последнем абзаце подпункта 5.1.3:

слова "разделом 3" заменить словами "разделом 2";

слова "31 января 2022 г. № 04-18" заменить словами "01 февраля 2023 г. № 04-31";

23) абзац четвертый подпункта 5.1.4 изложить в следующей редакции:

"отдельного места для хранения личных вещей участников экзамена до входа в ППЭ. Вход в ППЭ обозначается стационарным металлоискателем. В случае использования переносных металлоискателей входом в ППЭ является место проведения уполномоченными лицами работ с использованием указанных металлоискателей. В случае организации крупного ППЭ оборудуется несколько входов в ППЭ с присутствием организаторов вне аудитории, сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка, и (или) сотрудники органов внутренних дел (полиции) и с наличием необходимого количества стационарных и (или) переносных металлоискателей;"

24) в подпункте 5.1.5:

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:

"получить от технического специалиста и подготовить инструкции по использованию ПО для сдачи КЕГЭ на каждого участника КЕГЭ;"

абзацы седьмой – двенадцатый считать соответственно абзацами восьмым – тринадцатым;

абзац девятый исключить;

25) подпункт 5.1.6 изложить в следующей редакции:

"5.1.6. Не ранее 5 рабочих календарных дней и не позднее 17:00 по местному времени календарного дня, предшествующего дню экзамена, и до проведения контроля технической готовности руководитель ППЭ обеспечивает возможность техническому специалисту провести техническую подготовку ППЭ к экзамену.";

26) абзацы пятый – восьмой подпункта 5.1.7 изложить в следующей редакции:

"контролирует передачу в систему мониторинга готовности ППЭ в личном кабинете ППЭ электронных актов технической готовности со всех основных и резервных станций КЕГЭ, станций организатора, станций сканирования в ППЭ;

контролирует передачу в систему мониторинга готовности ППЭ статуса "Контроль технической готовности завершён". Акты основных станций могут быть переданы при участии члена ГЭК с использованием токена члена ГЭК только при условии наличия на специализированном федеральном портале сведений о рассадке. Статус "Контроль технической готовности завершён" передается при участии члена ГЭК с использованием токена члена ГЭК при условии наличия на специализированном федеральном портале сведений о рассадке, а также при наличии переданных электронных актов технической готовности основных станций организатора и всех основных станций КЕГЭ в соответствии с количеством назначенных участников для каждой аудитории.";

27) подпункт 5.1.8 изложить в следующей редакции:

"5.1.8. Руководитель ППЭ заполняет и подписывает форму ППЭ-01-01-К "Протокол технической готовности ППЭ к экзамену в компьютерной форме" (указанный протокол удостоверяется подписями технического специалиста, руководителя ППЭ и членов ГЭК), заполняет форму ППЭ-01 "Акт готовности ППЭ" совместно с руководителем организации, на базе которой организован ППЭ.";

28) в пункте 5.2.8 слова "с помощью основной станции авторизации" заменить словами "в личном кабинете ППЭ";

29) абзац первый пункта 5.3.1 изложить в следующей редакции:

"5.3.1. После завершения выполнения экзаменационной работы во всех

аудиториях ППЭ (все участники экзамена покинули аудитории) руководитель ППЭ дает указание техническому специалисту ППЭ передать статус "Экзамены завершены" в систему мониторинга готовности ППЭ в личном кабинете ППЭ, в Штабе ППЭ за специально подготовленным столом, находящимся в зоне видимости камер видеонаблюдения, в присутствии членов ГЭК:";

30) подпункт 5.3.2 изложить в следующей редакции:

"5.3.2. В случае неявки всех распределенных в ППЭ участников экзамена по согласованию с председателем ГЭК (заместителем председателя ГЭК) член ГЭК принимает решение о завершении экзамена в данном ППЭ с оформлением соответствующих форм ППЭ. Технический специалист завершает экзамены на всех станциях организатора и станциях КЕГЭ во всех аудиториях ППЭ, включая резервные станции организатора и станции КЕГЭ. На станциях организатора выполняется печать протоколов использования станции печати ЭМ и сохранение электронных журналов работы станции организатора на флеш-накопитель для переноса данных между станциями ППЭ, на станциях КЕГЭ сохраняются электронные журналы работы станции КЕГЭ. Протоколы использования станции организатора подписываются техническим специалистом, членом ГЭК и руководителем ППЭ и остаются на хранение в ППЭ. Электронные журналы работы станции организатора, станции КЕГЭ передаются в систему мониторинга готовности ППЭ. В случае отсутствия участников экзамена во всех аудиториях ППЭ технический специалист при участии руководителя ППЭ передает в систему мониторинга готовности ППЭ статус "Экзамен не состоялся".

31) абзацы четвертый – шестой подпункта 5.3.3 изложить в следующей редакции:

"контролирует передачу техническим специалистом:

с помощью основной станции авторизации в Штабе ППЭ пакета (пакетов для каждой аудитории) с ответами участников КЕГЭ в РЦОИ (может быть передан вместе с пакетом электронных образов бланков и форм ППЭ после завершения процедуры сканирования);

в личном кабинете ППЭ электронных журналов всех основных и резервных станций организатора и станций КЕГЭ в систему мониторинга готовности ППЭ (передачу журналов станций КЕГЭ следует выполнять после подтверждения получения пакетов с ответами участников КЕГЭ).";

32) в абзаце седьмом подпункта 5.3.5 слова "с помощью основной станции авторизации в ППЭ" заменить словами "в личном кабинете ППЭ";

33) подпункт 6.1.1 дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содержания:

"напечатанную тестовую страницу границ печати (калибровочный лист) станции организатора соответствующей аудитории;";

34) в абзаце седьмом подпункта 6.2.5 слова "на станции авторизации" заменить словами "в личном кабинете ППЭ";

35) абзац первый подпункта 6.3.1 изложить в следующей редакции:

"6.3.1. Участник экзамена, завершивший выполнение экзаменационной работы, может покинуть ППЭ. Организатору в аудитории необходимо принять у него бланк регистрации, убедиться в правильности переноса контрольной суммы

и удостоверить данное действие своей подписью на бланке регистрации участника в специально отведённом поле, также принять черновик КЕГЭ и черновики (если выдавались), инструкцию по использованию ПО для сдачи КЕГЭ, приложение к паспорту станции КЕГЭ, перенести в форму ППЭ-05-02-К "Протокол проведения экзамена в аудитории" контрольную сумму, указанную участником экзамена в бланке регистрации, и получить его подпись в форме ППЭ-05-02-К "Протокол проведения экзамена в аудитории".";

35) абзац девятый подпункта 6.3.2 изложить в следующей редакции:

"бланки регистрации, проверив наличие и значение контрольной суммы и удостоверив данное действие своей подписью на бланке регистрации участника в специально отведённом поле;"

36) в Приложении 1 к Инструкции таблицу после строки "Станция авторизации" дополнить строкой следующего содержания:

" Личный кабинет ППЭ ЕГЭ	1	Процессор, Оперативная память, Свободное дисковое пространство: в соответствии с требованиями используемой операционной системы и браузера Прочее оборудование: Видеокарта и монитор: разрешение не менее 1366 по горизонтали, не менее 768 по вертикали, Внешний интерфейс: USB 2.0 и выше, рекомендуется не ниже USB 3.0, а также не менее двух свободных портов. Манипулятор "мышь". Клавиатура. Интернет: Наличие стабильного стационарного канала связи с выходом в сеть «Интернет». Наличие резервного канала связи с выходом в сеть "Интернет" (USB-модем/альтернативный канал доступа в сеть "Интернет"). Специальное ПО: Средство антивирусной защиты информации, имеющее действующий на весь период ЕГЭ сертификат ФСБ России. Дополнительное ПО: Google Chrome (версия 103 и выше), "Яндекс. Браузер" (версия 22 и выше) Рутокен Плагин Операционные системы: операционные системы, на которых обеспечена поддержка Рутокен Плагин в допустимых браузерах
-----------------------------	---	---

";

в сноске:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"флеш-накопитель, манипулятор "мышь" - через USB-концентратор.";

дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:

"использовать компьютер, на котором установлена станция авторизации, для доступа к личному кабинету ППЭ;"

абзацы одиннадцатый – семнадцатый считать соответственно абзацами двенадцатым – восемнадцатым;

в абзаце двенадцатом слова "записи ответов или" исключить;

37) в Приложении 2 к Инструкции:

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Сегодня, " __ " _____ 20__ года в ППЭ № _____ проводится экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме.";

абзац пятнадцатый – шестнадцатый пункта 4 изложить в следующей редакции:

"Объявить код активации экзамена, время начала и окончания экзамена, зафиксировать их на доске (информационном стенде). До объявления кода активации экзамена писать его на доске (информационном стенде) категорически запрещено!

Временем начала и окончания экзамена является время, объявленное организатором и записанное на доске (информационном стенде).";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Завершение экзамена.

за 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена необходимо сообщить участникам экзамена о скором завершении экзамена и необходимости проверки корректности внесения и сохранения ответов на задания в ПО для сдачи экзамена, а также о необходимости переноса в бланк регистрации контрольной суммы;

по истечении установленного времени объявить участникам экзамена в центре видимости камер(-ы) видеонаблюдения об окончании времени выполнения заданий и попросить завершить экзамен на станции КЕГЭ, проверить полноту и корректность внесенных ответов в станцию КЕГЭ и подтвердить это в соответствующем окне. Далее проинформировать о необходимости пройти на станции КЕГЭ до страницы "Экзамен завершен" и перенести контрольную сумму, автоматически сформированную в ПО, в соответствующее поле в бланке регистрации.

Собрать все бланки регистрации, проверив правильность переноса контрольной суммы и удостоверив данное действие своей подписью на бланке регистрации участника в специально отведённом поле, а также убедившись, что на станции КЕГЭ отображается страница "Экзамен закончен", оформить протокол проведения экзамена в аудитории (форма ППЭ-05-02-К). При получении подписи участника экзамена предложить ему убедиться в правильности переноса контрольной суммы из бланка регистрации в форму ППЭ-05-02-К.

После завершения выполнения экзаменационной работы участниками экзамена (все участники покинули аудиторию):

проинформировать руководителя ППЭ через организатора вне аудитории о завершении выполнения экзаменационной работы в аудитории;

выполнить сканирование бланков регистрации участников и форм ППЭ, предназначенных для сканирования в аудитории;

по окончании сканирования пригласить технического специалиста и члена ГЭК для экспорта электронных образов бланков регистрации и форм ППЭ и печати протоколов работы станции организатора;

подписать протокол печати полных комплектов ЭМ в аудитории ППЭ (форма ППЭ-23) и протокол проведения процедуры сканирования бланков ГИА

в аудитории ППЭ (форма ППЭ-15);

упаковать бланки регистрации и другие материалы в соответствии с инструкцией организатора в аудитории в зоне видимости камер видеонаблюдения.

По завершении этих процедур организаторы в аудитории проходят в Штаб ППЭ с ЭМ и передают ЭМ руководителю ППЭ в соответствии с инструкцией организатора в аудитории.";

пункт 6 дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:

"напечатанную тестовую страницу границ печати станции организатора соответствующей аудитории;"

38) В Приложении 3 к Инструкции в разделе "Инструкция для участников экзамена" к Инструкции:

в абзаце сорок девятом слова "экзаменационные материалы" заменить словами "бланки регистрации";

в абзаце восемьдесят шестом слова "Отображаемое в ПО оставшееся до окончания экзамена время является ориентировочным, экзамен будет завершён в соответствии со временем, указанным на доске (информационном стенде)." исключить;

абзац девяносто четвёртый исключить.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета



Л.М.Савина