

АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому
2023/2024 учебному году

составлен "03" августа 2023 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 273
Краснооктябрьского района Волгограда», Россия, Волгоград, ул. им. Качалова, 48 а, 1967

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 273
Краснооктябрьского района Волгограда», Россия, Волгоград, ул. им. Поддубного, 6 а, 1945

(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

Городской округ город-герой Волгоград (муниципальное образование Волгоград

(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

Юр.адрес: 400040, Россия, Волгоград, ул. им. Качалова, 48 а

Факт. адрес:

400040, Россия, Волгоград, ул. им. Качалова, 48 а

400040, Россия, Волгоград, ул. им. Поддубного, 6 а

Козыренко Татьяна Анатольевна, +7(8442)73-17-50

В соответствии с приказом (распоряжением) Краснооктябрьского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда от 05.06.2023 № 295 «Об организации плановой подготовки и оценке готовности муниципальных образовательных учреждений Краснооктябрьского района Волгограда к новому 2023/2024 учебному году» в период с «01» по «04» августа 2023г. комиссией в составе:

Свиридов П.В. – председатель комиссии, начальник Краснооктябрьского ТУ ДОАВ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

секретарь комиссии:

_____;
(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:

Темирсултанова А.М. - главный специалист отдела общего и дополнительного образования
департамента по образованию администрации Волгограда;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Войнов С.А. - заместитель начальника Краснооктябрьского ТУ ДОАВ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Кох И.Н. - главный специалист Краснооктябрьского ТУ ДОАВ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Гладышева И.Н. - ведущий специалист Краснооктябрьского ТУ ДОАВ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Коновалова Н.С. - ведущий специалист Краснооктябрьского ТУ ДОАВ.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Обликова Н.М - председатель ТРОП Краснооктябрьского района;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Аришина И.С. – уполномоченный по охране труда территориальной организации

Общероссийского профсоюза образования Краснооктябрьского района Волгограда;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Шуляев П.В. - представитель МКУ «Центр по обеспечению деятельности муниципальных
образовательных учреждений Краснооктябрьского района Волгограда»;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель отделения ПД по Краснооктябрьскому району ОНД по г.Волгограду УНД

ГУ МЧС РФ по Волгоградской области _____;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель ОГИБДД МВД России по г.Волгограду;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской

Федерации по Волгоградской области _____;
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности **муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 273 Краснооктябрьского района Волгограда»**
(полное наименование организации)

к новому 2023/2024 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 273 Краснооктябрьского района Волгограда», утвержденный приказом Департамента по образованию администрации Волгограда от "24" августа 2015г. № 936;

Изменения в Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 273 Краснооктябрьского района Волгограда», утвержденные приказом Департамента по образованию администрации Волгограда от "31" мая 2021г. № 311, зарегистрированные в ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда от «08» июня 2021 года;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "14" февраля 2011г. №34АА242180, подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учредителя (на правах оперативного управления) или передачу в собственность образовательному учреждению – ул. им. Качалова, 48 а;

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – Оперативное управление 34:34:020051:1019-34/209/2021-2 от 08.07.2021г. – ул. им. Поддубного, 6 а.

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "02" февраля 2010г. №34АБ268707 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией) – ул. им. Качалова, 48 а;

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – Постоянное (бессрочное) пользование 34:34:020053:5-34/209/2021 – 2 от 08.07.2021г. – ул. им. Поддубного, 6 а.

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности - Регистрационный номер лицензии: № Л035-01239-34/00233042 Дата предоставления лицензии: 25.09.2015 Комитете образования и науки Волгоградской области, срок действия лицензии – бессрочно – ул. им. Качалова,4, ул. им. Поддубного, 6 а;

2. Паспорта безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлены "29" августа 2022г.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена:

«07» февраля 2011г. - ул. им. Качалова, 48 а;

«20» июля 2021г. – ул. им. Поддубного, 6 а.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и утвержден (согласован) в установленном порядке "10" июля 2023 г. приказом № 122.

3. Количество зданий (объектов) организации – 2 (две) единицы на 260 мест.

Количество отремонтированных помещений - 4, площадь – 62 м².

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2023 г. - 293 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс – 45 человек;

б) количество групп по комплектованию:

групп всего-12; количество обучающихся – 293 человек;

5. Укомплектованность штата организации 46 человек, в том числе педагогических работников – 18 человек;

6. Состояние материально –технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально – технической базы и оснащённость организации:

№п/п	Объекты материально – технической базы ¹	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинет заведующего	1	1	100	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
2	Методический кабинет	1	1	100	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
3	Групповые	12	12	100	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
4	Медицинский блок	2	2	100	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
5	Музыкально– физкультурный зал	2	2	100	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
6	Кабинет безопасности	1	1	100	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
7	Кабинеты дополнительных услуг	4	4	100	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – _____ единиц

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное;

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "01" августа 2023г., комиссия по охране труда МОУ детского сада № 273.

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

ж) ведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг- _____; фонд учебников- _____, _____% от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература- _____.

7. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией удовлетворительное

Общая площадь участка – 0,43 га – ул. им. Качалова, 48 а;

Общая площадь участка – 0,68 га – ул. им. Поддубного, 6 а;

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют санитарным требованиям.

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

8. Медицинское обслуживание в организации организованы

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности):

организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

Медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

¹Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе спортивный, тренажерный, актовый, музыкальный залы, бассейн, мастерские по профилям работы, музей, компьютерный класс, пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет и др.

--	--	--	--	--

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена по адресу – ул. им. Качалова, 48 а
 Выдана "30" марта 2017г., серия 006890№ЛО-34-01-003346, рег.номер 780, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 273 Краснооктябрьского района Волгограда»

Комитет здравоохранения Волгоградской области,

Срок действия лицензии - бессрочно.

Договора с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся:

От "09" января 2018г. № 1 заключен

с ГУЗ «Детская поликлиника № 1 – Качалова, 48 а,

От "09" января 2018г. № 01/96 заключен

с ГУЗ «Детская поликлиника № 1 – Поддубного, 6 а,

Имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "02" июня 2016г., серия 006729 № ЛО-34-01-003007, рег.номер 1824

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинские кабинеты - имеется, типовое помещение, вместимость – 4 человек, состояние - удовлетворительное;

логопедический кабинет - имеется,

приспособленное (типовое) помещение, вместимость- _____ человек, состояние - _____;

кабинет педагога-психолога - имеется, приспособленное (типовое) помещение, вместимость- _____ человек- _____;

удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - _____ человек, - _____;

удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет – имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение), вместимость – 1 человек - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

9. Питание обучающихся – организовано;

(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла _____ на _____ мест.
 (имеется, не имеется)

Столовая - доготовочная _____ на _____ мест.
 (имеется, не имеется)

Буфет-раздатка _____ на _____ мест.
 (имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания _____ на _____ мест.
 (имеется, не имеется)

б) питание организовано в _____ смены, в _____ столовых (залах)
 (количество смен)(количество столовых/залов)

на _____ посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

д) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга
 (самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
 (организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
 (достаточное, недостаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
 (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать на именование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован, Бутилированная вода, имеется график питьевого режима.

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется.

10. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области от "26" февраля 2008г. № 34.12.01.000.М.000221.02.08

11. Требования СПЗ.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации и работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020г. №16 выполняются.

(выполняются/не выполняются)

12. Транспортное обеспечение организации – не организовано.

(организовано, не организовано)

а) наличие паспорта дорожной безопасности – имеется.

б) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

(имеется, не имеется)

в) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек (___%) от общего количества обучающихся;

г) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№п/п	Наименование транспортного средства(ТС)	МаркаТС	Количество ТС	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание

д) наличие оборудованных мест стоянки (боксов) - _____,
(имеется, не имеется)

Установленным требованиям _____,
(соответствуют, не соответствуют)

Помещений для обслуживания и ремонта транспортных средств - _____,
(имеется, не имеется)

Установленным требованиям _____,
(соответствуют, не соответствуют)

е) договор на стоянку, обслуживание и ремонт транспортных средств с _____

(название организации)

от "___" _____ 20__ г. № _____.

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

Сторож, вахтер

(указать способ охраны-сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

В составе 4 сотрудников круглосуточно (в дневное время).

(не нужно зачеркнуть)

Ежедневная охрана МОУ осуществляется сотрудниками в составе 2 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

- Договор от 30.12.2022 № 14/01-ТО с Общество с ограниченной ответственностью "Троянда" на Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и оповещение о пожаре.

- Договор от 30.12.2022 № 2-323 с ФГКУ "УВО ВНГ России по Волгоградской области" на Контроль за передачей тревожных извещений по каналам связи из зданий, сооружений, помещений и экстренный выезд наряда полиции по сигналу "Тревога".

- Договор от 30.12.2022 № 321/23ТО с ООО "Служба пожарного мониторинга-34" на Работы связанные с предоставлением технической возможности автоматического дублирования извещений о пожаре.

- Договор от 30.12.2022 № 39/016-000282 с ФГУП "Охрана" Росгвардии на Техническое обслуживание средств охраны.

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована;
(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована
(оборудована, не оборудована)

И предотвращает несанкционированный доступ;
(предотвращает/не предотвращает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.
(организована, не организована)

14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

Нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2021 году – Акт проверки 005/40 от 01.04.2021г. отделом надзорной деятельности профилактической работы по г. Волгограду УНДиПР Главного управления МЧС России по Волгоградской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушений не выявлено, предписания не выданы.

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена «Стрелец–мониторинг»,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая прямую линию с пожарной частью.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
(в исправном/неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

Автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

Защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)
Беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации разработаны.

(разработаны, не разработаны)
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.
(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети заземления оборудования проводилась. Вывод на основании:

- технического отчета №846/21 от "14" июля 2021г., выданного Электролабораторией ООО «Универсал-1» - соответствует нормам – ул. им. Качалова, 48 а;
- технического отчета №847/21 от "14" июля 2021г., выданного Электролабораторией ООО «Универсал-1» - соответствует нормам – ул.им. Поддубного, 6 а;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а так же ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)
В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований
(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности: _____

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
Состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)
Опрессовка отопительной системы проведена,
(проведена, не проведена)

Акты на промывку и опрессовку систем отопления от 28.06.2023г.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.
(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.
Обеспечивает (не обеспечивает)

17. Водоснабжение образовательной организации осуществляется от городской сети.

18. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

19. Канализация общая, сброс в городскую сеть.

20. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной организации _____

21. Предписания органов государственного контроля (надзора) выполнены
(выполнены/не выполнены)

22. Мероприятия и требования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации" выполнены
(выполнены/не выполнены)

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 273 Краснооктябрьского района Волгограда»,
(полное наименование организации)

к новому 2023/2024 учебному году готов
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2023/2024 учебному году.

Председатель комиссии:

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(подпись)

Шулеев П.В.

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Ройков С.А.

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Коновалова И.С.

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Тладриева И.М.

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Кок И.И.

(инициалы, фамилия)

(подпись)

А.А. Бергичев

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Обликова И.М.

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Аршишма И.С.

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Темиркулинова А.М.

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)