

Отдел образования администрации
Алексеевского муниципального района
Волгоградской области

АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
Усть-Бузулукской средней школы
Алексеевского муниципального района
Волгоградской области
К 2023-2024 учебному году

ст. Усть-Бузулукская
2023

АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

государственной организации, осуществляющей образовательную деятельность, к
новому 2023/2024 учебному году

составлен " __ " _____ 2023 г.

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Усть-

Бузулукской средней школы Алексеевского муниципального района

Волгоградской области (МБОУ Усть-Бузулукская СШ), 1964

(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

Учредителем является администрация Алексеевского муниципального района

Волгоградской области, функции и полномочия учредителя осуществляет

районный отдел образования администрации Алексеевского муниципального

района Волгоградской области

(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

Российская Федерация, 403260, Волгоградская область, ст. Усть-Бузулукская, ул. Советская, 89

Российская Федерация, 403260, Волгоградская область, ст. Усть-Бузулукская, ул. Советская, 89

(юридический адрес, физический адрес организации)

Рябцева Анна Александровна, 8 (84446)33247

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации Алексеевского муниципального района Волгоградской области «О создании межведомственной комиссии по проверке готовности образовательных учреждений Алексеевского муниципального района к 2023-2024 учебному году» от " 17" июля 2023 г.

(наименование организации)

№ 319 в период с "24" июля по "01" августа 2023 г. комиссией по оценке готовности государственной организации, осуществляющей образовательную деятельность к новому 2022/2023 учебному году в составе:

Председатель комиссии:

Николюкин Ю. А.

- заместитель главы Алексеевского муниципального района.

Члены комиссии:

Мишанина О. С.

- начальник отдела образования администрации Алексеевского муниципального района

Дулина М. М.

- консультант отдела образования администрации Алексеевского муниципального района;

Сидоров И. И.

- начальник отдела по делам ГО ЧС и охране окружающей среды администрации Алексеевского муниципального района;

Селиванова М. А.
(по согласованию)

- председатель территориальной (районной) организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Алексеевского района

Сивко И. А.
(по согласованию)

Волгоградской области;
- старший инспектор УУП и ПДН ОМВД России
по Алексеевскому району Волгоградской области

проведена оценка готовности Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Усть-Бузулукской средней школы
Алексеевского муниципального района Волгоградской области
(полное наименование организации)
к новому 2023/2024 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Усть-Бузулукской средней школы Алексеевского муниципального района Волгоградской области
(полное наименование организации)

утвержденный постановлением главы Алексеевского муниципального района Волгоградской области от «06» июля 2015 года № 287
(наименование органа, издавшего приказ)

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "28" сентября 2015 г. №805699, подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учредителя (на правах оперативного управления) или передачу в собственность образовательному учреждению;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "28" сентября 2015г. № 805698 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано "19" января 2016г., Комитетом образования и науки Волгоградской области
(наименование органа, выдавшего свидетельство)
серия 34А01 № 0000503, срок действия свидетельства с "19"января 2016 г. до "19" января 2028 г.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "24" июля 2015 г., серия 34Л01 № 0000087, рег. номер 372, Комитетом образования и науки Волгоградской области
(наименование органа, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен "01" сентября 2022г.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена "17" марта 2010г.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан
(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) в установленном порядке "23" мая 2023г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Количество отремонтированных помещений - 0, площадь - 0 м².

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2022 г. - 195 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 15 человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию: классов всего - 14; количество обучающихся - 195 человек; из них обучаются:

в 1 смену - 14 классов, 195 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации 29 человек (100 %), в том числе педагогических работников - 22 человек (75 %);

6. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации оборудованы техническими
оборудованы (не оборудованы)

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащённость организации:

| № п/п | Объекты материально-технической базы ¹ | Необходимо | Имеется | Процент оснащённости | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
|-------|---|------------|---------|----------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1. | Кабинеты начальных классов | 4 | 4 | 100 | Имеется | Имеется | Удовл. | да | |
| 2. | Кабинеты иностранного языка | 1 | 1 | 100 | Имеется | Имеется | Удовл. | да | |
| 3. | Кабинет физики | 1 | 1 | 80 | Имеется | Имеется | Удовл. | да | |
| 4. | Кабинет математики | 2 | 2 | 100 | Имеется | Имеется | Удовл. | да | |
| 5. | Кабинет русского языка | 2 | 2 | 100 | Имеется | Имеется | Удовл. | да | |
| 6. | Кабинет истории | 1 | 1 | 100 | Имеется | Имеется | Удовл. | да | |
| 7. | Кабинет географии | 1 | 1 | 100 | Имеется | Имеется | Удовл. | да | |
| 8. | Кабинет биологии и химии | 1 | 1 | 100 | Имеется | Имеется | Удовл. | да | |
| 9. | Кабинет информатики | 1 | 1 | 100 | Имеется | Имеется | Удовл. | да | |

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена не в полном объеме:

¹ Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет.

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 60 единиц

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительно ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного инвентаря и оборудования спортивного зала от "14" июля 2023 г. № б/н,

МБОУ Усть-Бузулукская СШ

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительно ;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 17633 ; фонд учебников - 3888 , 100 % от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - 7410 .

6. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительно ;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0,5 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются 2 закрытых контейнера для мусора на бетонированной площадке, соответствуют санитарным требованиям .

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, санитарным требованиям и требованиям безопасности соответствуют

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
|-----------|----------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| | | | | |
| | | | | |

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена

оформлена (не оформлена)

выдана "16" марта 2020 г., серия ВО 031187 № 031187

рег. номер ЛО-34-01-004413, ГБУЗ «Алексеевская ЦРБ»

(наименование организации – получателя лицензии)

Комитет здравоохранения Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

Договор в организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "30" декабря 2022 г. № 1 заключен с ГБУЗ центральной районной больницей Алексеевского муниципального района Волгоградской области ,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "24" марта 2020 г., ЛО-34-01-004427.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
 медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 5 человек, состояние - удовлетворительное ;
 удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 5 человек, состояние - удовлетворительное ;
 удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное(типовое) помещение, емкость - 0 человек-
 _____ ;

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 0 человек, - _____ ;
 удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение), емкость - 3 человек- _____ ;
 удовлетворительное, неудовлетворительное

8. Питание обучающихся - организовано :
 (организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла не имеется на 0 мест.
 (имеется, не имеется)

Столовая-догоготовочная имеется на 70 мест.
 (имеется, не имеется)

Буфет-раздатка не имеется на _____ мест.
 (имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания не имеется на _____ мест.
 (имеется, не имеется)

б) питание организовано в 3 смены, в 1 столовых (залах)
 (количество смен) (количество столовых/залов)

на 70 посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;
 (соблюдаются, не соблюдаются)

д) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга
 (самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
 (организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное ,
 (достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует ,
 (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены .
 (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются .
 (соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования _____ :
 (имеется, не имеется)

Не имеется ;
 (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует .
 (соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.
(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,
(организован, не организован)
питьевой фонтанчик.
(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, ИП Макаренко Е. Д.
(имеется, не имеется)
от 03 февраля 2023 г. № 12-А, _____.
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии В Волгоградской области»
(название организации, выдавшей заключение)

от " 24 " января 2023 г. № 1124 .

10. Транспортное обеспечение организации - организовано;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 21 человек (11 %) от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

| п/п | Наименование | Марка транспортного средства | Количество | Год приобретения | Соответствие требованиям правил перевозки детей | Техническое состояние | Примечание |
|-----|-----------------------|------------------------------|------------|------------------|---|-----------------------|------------|
| 1 | Автобус для перевозки | FORD NRANSIT | 1 | 2017 | Соответствует | удовлетворительное | |

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов) - не имеется,
(имеется, не имеется)
установленным требованиям _____.
(соответствуют, не соответствуют)

помещений для обслуживания и ремонта транспортных средств - не имеется,
(имеется, не имеется)
установленным требованиям _____.
(соответствуют, не соответствуют)

д) договор на стоянку, обслуживание и ремонт транспортных средств _____

(название организации)

от "___" _____ 20__ г. № _____.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации _____ выполнены _____ ;

(выполнены, не выполнены)

Вахтер

(указать способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 1 сотрудников круглосуточно (в дневное время).

(ненужное зачеркнуть)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

нет _____ ;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

_____ ;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы, количество видеокамер в достаточном количестве;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС, кнопкой экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована _____ ;

(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована не в полном объеме

(оборудована, не оборудована)

и не предотвращает несанкционированный доступ;

(предотвращает/не предотвращает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована _____ .

(организована, не организована)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует _____ .

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась акт от 22 марта 2021 года № 4-18-76

_____ (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____

и выданные предписания _____ ;

б) требования пожарной безопасности выполняются _____ ;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы _____ .

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС «Соната»-3», «Тандем-2М», «Стрелец-Мониторинг» _____ ,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковое оповещение о пожаре в ЦУКС ГУ МЧС России по волгоградской области без участия персонала объекта.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном _____ ;

(в исправном / неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает.

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает.

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась . Вывод на основании акта № 6 от "03" марта 2019 г.,

(проводилась, не проводилась)

выданного ИП Кабанов В.И. (электротехническая лаборатория)-

наименование организации, проводившей приемку)

соответствует нормам;

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлено нарушения требований

(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности: не выявлено

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

Котельная,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы не проведена,

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

обеспечивает (не обеспечивает)

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

ЖКХ «Захоперский».

17. Газоснабжение образовательной организации: Волгоградмежрегионгаз.

18. Канализация имеется собственная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Усть-Бузулукская средняя школа Алексеевского района Волгоградской области

(полное наименование организации)

к новому 2023/2024 учебному году _____ ГОТОВА _____
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до " __ " _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с " __ " _____ по " __ " _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до " __ " _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2023/2024 учебному году.

Председатель комиссии: _____

(роспись)

Николюкин Ю. А.

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии: _____

(роспись)

Мишанина О. С.

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Дулина М. М.

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Сидоров И. И.

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Селиванова М. А.

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Сивко И. А.

(инициалы, фамилия)