

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 34230041000107581305

Дата « 08 » 09. 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

**(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)**

(наименование контрольного (надзорного) органа)

400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 50 б, тел. 24-36-41, факс 24-36-47

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«21»09.2023 г., 16 час.55 мин.

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

г. Волгоград, пр. Ленина, 50б

**Акт профилактического визита**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №71 Центрального района Волгограда», ИНН 3444064386, ОГРН 1023403442193, г. Волгоград, ул.7-й Гвардейской, 7. Категория риска - чрезвычайно высокая.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

г. Волгоград, ул.7-й Гвардейской, 7

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:



с «18» 09.2023 г. 11-00  
по «21» 09.2023 г. 16-55

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: \_\_\_\_\_

с «\_\_» \_\_\_\_\_ г.  
по «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования параметров искусственной освещенности

с «18» 09.2023 г. 15-30  
по «21» 09.2023 г. 16-55

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: заместителем начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков Нестеровой Ольгой Владимировной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

- 1) специалисты: Демидова Людмила Евгеньевна – и.о. заведующего отделением обеспечения надзора по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
- 2) Соколова Марина Владимировна - помощник врача отделения обеспечения надзора по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

- 3) эксперты (экспертные организации):  
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
Аттестаты аккредитации от 26.10.2016г. № RA.RU.710056, от 18.09.2015г.  
№ RA.RU.21B003 выданы Федеральной службой по аккредитации \_\_\_\_\_

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:  
Заведующий МОУ Детский сад №71 Переходова Марина Николаевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:



Информация		Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	Осуществлено консультирование контролируемого лица	нет
		да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

в следующие сроки: с «18» 09.2023 г. 11-00  
по «18» 09.2023 г. 16-00

2) истребование документов  
в следующие сроки:

с «18» 09.2023 г. 11-00  
по «18» 09.2023 г. 16-00

3) инструментальное обследование  
в следующие сроки:

с «18» 09 2023 г. 13-30  
по «18» 09 2023 г. 15-30

4) испытание  
в следующие сроки:

с «18» 09.2023 г. 15-30  
по «21» 09.2023 г. 16-55

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)  
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: 1. Личные медицинские книжки работников. 2. Режимы дня по группам. 3. Журнал осмотров на педикулёз. 4. Результаты паразитологического обследования детей. 5. Акт обследования вентиляционной системы.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)



11. При проведении профилактического визита было установлено:

Нарушений

разделов I, II, п.3.1 раздела III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 28.09.2020;

раздела VIII п. 8.1, п. 8.1.2, п. 8.1.2.1.-8.1.2.3, 8.1.3.-8.1.7, п. 8.1.9, 8.2.-8.2.3, 8.3, 8.4, 8.4.1-8.4.5 приложения № 6-13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования организации общественного питания населения» 27.10.2020;

п.5, п.18, п.58, п. 62, п.64, п.74, п.75, п.98, п. 99, п.110, п.810, п.986, п.3360, п. 3343, п.3364, п. 3263 п. 3366 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» 28.01.2021

разделов 1,2,3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 30.06.2020г

раздела VI, раздела V СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 28.01.2021

не выявлено

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)


12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 18.09.2023г, протокол проведения измерений физических факторов от 18.09.2023г, протокол гигиенической оценки параметров освещенности №1437 от 21.09.2023г

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Заместитель начальника отдела  
надзора по гигиене детей и подростков

Нестерова О.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

 (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).


(дата, время)


(подпись)


(должность)

(ФИО)

\_\_\_\_\_









Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
Аккредитованный орган инспекции

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136,  
тел. (8442) 37-26-74, E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации  
№РА.RU.710056 от 02.06.2015г.

Код работы: \_\_\_\_\_  
(заполняется в ИЛ)

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
от «18» сентября 2023г.

Наименование ВЦП: гос.услуга №3: профилактический визит *ИИИ 3444064386*  
(необходимо подчеркнуть)

Наименование объекта, где проводились измерения: МОУ Детский сад № 71  
Юридический адрес (место нахождения юридического лица): 400005, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 7-ой Гвардейской, д.7

фактический адрес: 400005, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 7-ой Гвардейской, д.7

Основание для проведения работ: предписание № 970-10-23 от 13.09.2023  
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

НД на метод выполнения измерений:

МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещенности рабочих мест»;

Дата и время проведения измерений: 18.09.2023г. час. 13:30 мин. 15:30

Наименование средств измерений и их государственная поверка:

№ п/п	Наименование СИ	Заводской №	Свидетельство о поверке		Пределы допускаемой погрешности	Пределы измерений
			Номер	Дата		
1.	Прибор комбинированный еЛайт01	0236 9-17	№ С-БИ/08-06-2022/1623 65793	До 07.06.2024	Освещенности ±8%	Освещенности 1÷200000лк

Характеристика помещений: площадь, объем и т.д. (при необходимости): \_\_\_\_\_

Основные источники физических факторов: \_\_\_\_\_

Схема размещения источника физических факторов и контрольных точек измерений: \_\_\_\_\_

Фиксируемые показания приборов: (см. приложение)

Дополнительные сведения в соответствии с требованиями НД, регламентирующих метод измерений \_\_\_\_\_

Должность, ФИО лица, в присутствии которого произведены измерения: заместитель начальника

Подпись: Лесникова Ю.С.

Должность (наименование отделения), ФИО лица, проводившего измерения: начальник  
Службы контроля качества Подпись: И.И.С.

Ознакомлен: заместитель начальника Лесникова Ю.С. Подпись: Лесникова Ю.С.

Несмерова О.В. ✓ О.В.



Измерения освещенности

№ точек по эскизу	Искусственная освещенность, лк															Естественная освещенность	
	При системе комбинированного освещения										При системе общего освещения					внутри помещения лк	наружная освещенность лк
	всего					В том числе от общего											
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
<i>Грунтовая группа № 1</i>																	
Рабочее место № 1											454	450	458				
Рабочее место № 2											465	458	451				
Рабочее место № 3											460	464	462				
Рабочее место № 4											461	464	467				
Рабочее место № 5											466	465	467				
<i>Удельный коэффициент группировки № 1</i>																	
Рабочее место № 1											460	462	461				
Рабочее место № 2											460	463	466				
Рабочее место № 3											469	465	467				
Рабочее место № 4											462	465	469				
Рабочее место № 5											461	459	463				



Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
Юридический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-03-15  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056  
Фактический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б

### ПРОТОКОЛ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ОСВЕЩЕННОСТИ

№ 134 от 31 09 2023

Наименование учреждения (юридический адрес): Муниципальное общеобразовательное учреждение «Детский сад №71 Центрального района Волгограда», 400005, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 7-ой Гвардейской, д.7; ИНН 3444064386

Основание для проведения измерений: предписание № 970-10-23 от 13.09.2023  
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

Дата и время проведения измерений: 18.09.2023 13.30-15.30

Фактический адрес, наименование объекта, где проводились измерения: МОУ «Детский сад №71», 400005, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 7-ой Гвардейской, д.7

Должность, ФИО лица, проводившего измерения: помощник врача ООИГДиП Соколова М.В.

Должность, ФИО лица, в присутствии которого проводились измерения: заведующий Перехолова М.Н.

НД, по которой проводилась оценка: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Средство измерений и их государственная поверка:

№ п/п	Наименование СИ	Заводской №	Пределы допускаемой погрешности	Диапазон измерений	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства о поверке
1.	Прибор комбинированный «Лайт»	02369-17	Освещенность и $\pm 8\%$	Освещенность 1÷20000лк	№ С-БИ/08-06-2022/1623 65793	До 07.06.2024

Дополнительные сведения:

Напряжение в сети до измерения - Напряжение в сети после измерения -

НД на методы испытаний: МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест»

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ (искусственная освещенность)

№ п/п /точки по эскизу	Место проведения измерения	При системе общего искусственного освещения	
		Освещенность от светильников общего освещения, $\pm **$ (лк)	Допустимая по нормам* (лк)
Групповая группы № 1			
1	Рабочее место №1	454±41,94	400

страница 1 из 2



2	Рабочее место №2	458±42,31	400
3	Рабочее место №3	462±42,68	400
4	Рабочее место №4	464±42,86	400
5	Рабочее место №5	466±43,05	400
Учебный кабинет дефектолога №1			
6	Рабочее место №1	460±42,49	400
7	Рабочее место №2	463±42,77	400
8	Рабочее место №3	467±43,14	400
9	Рабочее место №4	465±42,95	400
10	Рабочее место №5	461±42,59	400

\* НД СанПиН 1.2.3685-21


\*\*Расширенная неопределенность при доверительной вероятности – 0,95

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ:

Параметры искусственной освещенности в групповой группы № 1 и в учебном кабинете дефектолога №1 в МОУ «Детский сад №71» по адресу: 400005, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 7-ой Гвардейской, д.7 с учетом расширенной неопределенности соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Измерения проводил

Помощник врача ООИГДиП /




подпись

/ Соколова М.В. /

Фамилия И.О.

Врач ООИГДиП



подпись

/ Демидова Л.Е. /

Фамилия И.О.

