

Акт

об оказании Услуг по передаче данных

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель), в лице Заместителя директора филиала – Технического директора Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Волосяевича Константина Викторовича, действующего на основании доверенности №0403/29/76/19 от 26.12.2019 с одной стороны, и МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРУТОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА СЕРАФИМОВИЧСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (далее – Представитель СЗО), в лице директора Бубнова Алексея Викторовича, с другой стороны, составили действующего на основании Смета с другой стороны, составили настоящий акт о том, что подключение социальных значимых объектов к ЕСПД обеспечено Исполнителем в соответствии с требованиями государственного контракта от «29» ноября 2019 года № 0410/75.

(ВОЛС)

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Тип населённого пункта	Адрес учреждения	Широта	Долгота	Полное наименование учреждения	Точка присоединения к ЕСПД порт №
1	Волгоградская область	Хутор	Волгоградская область, Серафимовичский район, х. Крутовский, ул. Школьная, 6	49,5840018	42,2321177	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРУТОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА СЕРАФИМОВИЧСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	г. Волгоград, ул. Двинская, 9, VGRD-AR1 хе-0/3/0

Услуга по передаче данных оказана с 01 октября 2020г. по 31 декабря 2020г.

от Исполнителя:

Заместитель директора филиала – Технический директор  
Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»

(подпись) / К.В. Волосяевич /  
(И.О. фамилия)  
ИНН 7707049388  
0403/1  
М.П.  
ФСТЕЛЕКОМ  
ИНТ-П  
Филиал ПАО «Ростелеком»  
ИНН 3427100860  
ОГРН 10234055663

от Представителя СЗО:

(подпись) / Бубнов А.В. /  
(должность)  
директор  
МКОУ (И.О. фамилия)  
Крутовская  
М.П.  
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Крутовская основная школа Серафимовичского района Волгоградской области  
ИНН 3427100860  
ОГРН 10234055663



## АКТ обследования № r034-s0740 (КОД объекта СКЗИ)

« 15 » сентября 2020 г.

Местонахождение: Волгоградская область, Серафимовичский район, х. Крутовский, ул. Школьная, 6  
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Крутовская основная школа Серафимовичского района Волгоградской области  
(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «29» ноября 2019 года № 0410/75, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

### Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

№ п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
<b>Размещение</b>			
1.	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении		
2.	Этаж № ___ / ___ (этажность здания)		Номер этажа из общего количества этажей в здании
3.	На окнах установлена металлическая решетка/ставни		Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания
4.	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению		Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5.	Установлена прочная входная дверь в помещении		
6.	Установлен замок		
7.	Имеется сейф для хранения ключей от помещения		
<b>Охрана</b>			
8.	Имеется круглосуточная охрана здания		
9.	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение		
10.	Установлена <b>охранная</b> (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном		

	помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным		
11.	Установлена <b>пожарная</b> сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным		
12.	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО		Охрана проверяет состояние системы охраны
<b>Технические требования</b>			
13.	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)		
14.	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)		
15.	Установлено заземление		
16.	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения		Вне зависимости от размещения узла доступа

\*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством главного специалиста Отдела эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности Шмельцер Сергея Ивановича  
(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком» \_\_\_\_\_  
(должность, ФИО лица проводящего работы)

было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

директор  
(должность)



(подпись)

Представитель Исполнителя

Бубиков АВ  
(расшифровка подписи)

инженер электровазл 2кат фом  
(должность) (подпись)

Фокин И.Г.  
(расшифровка подписи)

**Акт выполненных работ с проверкой  
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

г. Крутовский

15 сентября 2020 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице  
инженера электросвязи 2 категории Фокина Ивана Григорьевича  
с одной стороны, и от лица

(наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу

Волгоградская обл., Сердобинский р-он, г. Крутовский, д. Школьная д. 6  
(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице

(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания к государственному контракту от 29 ноября 2019 года №0410/75.

Показатель	Результат	Примечания
Проверена работа «Безопасного поиска» (При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска»)	<i>Выполнено</i>	
Проверена работа в режиме «Только по белому списку» (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	<i>Выполнено</i>	
Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	<i>Выполнено</i>	
Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)	<i>Выполнено</i>	

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Выполненные работы по настройке АРМ для работы компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Прокладка кабеля в помещении открытым способом	Метр	
2	Прокладка кабеля в помещении закрытым способом (Кабель прокладывается в существующие закладные устройства или подвесной потолок, при их отсутствии монтируется новый кабель-канал сечением не более 20x10 мм.	Метр	
3	Настройка автоматизированного рабочего места абонента (настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	
4			

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии Абонента. Претензии по качеству работы и функционирования Услуги отсутствуют.

от Исполнителя:

от Представителя СЗО:

инженер электросвязи 2 категории  
(должность)

директор  
(должность)

Фокин  
(подпись)

И.Т. Фокин  
(И.О. фамилия)



Бубилов А.В.  
(И.О. фамилия)

**АКТ № r034-s0740 (КОД объекта СКЗИ)  
проведения работ со средствами криптографической защиты информации**

«15» сентября 2020 г.

Местонахождение оборудования: Волгоградская область, Серафимовичский район, х. Крутовский, ул. Школьная, 6  
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
Заказчик: Крутовская основная школа Серафимовичского района  
(наименование организации) Волгоградской области

ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от «29» ноября 2019 года № 0410/75 выполнило необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ):

**Наименование СКЗИ:**

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол-во, шт.
1.	АПКШ "Континент" 3.9. Криптошлюз. Платформа IPC10. КСЗ	АПКШ "Континент" IPC-10-FW (LN-010A)	U9KZEZJU	794E2-006774		1
2.						

\*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Тетра» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

**IP адрес КШ (WAN КШ) 10.222.86.203**

**Контакт/контакты СЗО (ФИО полностью, должность, эл. почта, телефон):**

**Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет)** \_\_\_\_\_

**Провайдер площадки ЭДО (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое)** \_\_\_\_\_

**Проведенные работы:**

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:		
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям		
Монтаж и настройка СКЗИ		
Техническое обслуживание СКЗИ		
Демонтаж СКЗИ		
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)		
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность разрешенного сайта <a href="http://mil.ru/">http://mil.ru/</a> из открытого сегмента ЛВС.		

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверена доступность ip-адреса 10.0.34.151 (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС		

Под руководством главного специалиста Отдела эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности Шмельцер Сергея Ивановича  
 (должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)  
 представителем ПАО «Ростелеком» \_\_\_\_\_  
 (должность, ФИО лица проводящего работы)

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель СЗО обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.  
 Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

*директор*  
 \_\_\_\_\_  
 (должность)

*Шмельцер С.И.*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

*Шмельцер С.И.*  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)



Представитель Исполнителя

*инженер*  
*электросвязи 2 кв.*  
 \_\_\_\_\_  
 (должность)

*Фрол*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

*Фрол И.Г.*  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)