

АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ
организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2022/2023 учебному году
составлен «01» августа 2022 года

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда», 1955 г.

(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

департамент по образованию администрации Волгограда

(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

юридический адрес: 400007, Россия, Волгоград, ул. им. Кузнецова, 43, физический адрес: 400007, Россия, Волгоград, ул. им. Кузнецова, 43

(юридический адрес, физический адрес организации)

Науменко Светлана Владимировна, (8442) 73-25 87

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Краснооктябрьского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «08» июня 2022 года № 301 в период с «01» августа до «05» августа 2022 года комиссией в составе:

Председатель комиссии: начальник Краснооктябрьского ТУ ДОАВ Свиридов П.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии: _____

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования департамента по образованию администрации Волгограда Темирсултанова А.М. ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель начальника Краснооктябрьского ТУ ДОАВ Войнов С.А. ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

главный специалист Краснооктябрьского ТУ ДОАВ Быкадорова А.С. ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

ведущий специалист Краснооктябрьского ТУ ДОАВ Гладышева И.Н. ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

ведущий специалист Краснооктябрьского ТУ ДОАВ Коновалова Н.С. ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

председатель Краснооктябрьского райкома профсоюза работников народного образования и науки РФ Обликова Н.М. ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

представитель МКУ Центр Краснооктябрьского района Шуляев П.В. ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

представитель ОГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду Бердников А.А. ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

внештатный технический инспектор труда территориальной организации общероссийского профсоюза образования Краснооктябрьского района Волгограда Аришина А.С. ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2022/2023 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1.1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав (новая редакция) муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда» (далее – организация), утвержденный

(полное наименование образовательной организации)

приказом департамента по образованию администрации Волгограда № 1266 от 23.11.2015 года

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена не в полном объеме:
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 17 единиц;

г) состояние спортивного оборудования - удовлетворительное;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

акт-разрешение на использование спортивного оборудования
в образовательном процессе от "17" июня 2022 года,

комиссия МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского района.

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;
удовлетворительное, неудовлетворительное

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 0; фонд учебников - 0, 0 % от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - 0.

7. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией -

удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 7261/0,73га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое
состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствует;
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: -;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие
санитарным требованиям - имеются 2 замощения;

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

8. Медицинское обслуживание в организации - организовано на базе ОУ(школ);

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется -

(штатным, внештатным)

в количестве 0 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
-	-	-	-	-

Лицензия на осуществление медицинской деятельности -;

(оформлена (не оформлена))

выдана " " 20 г., серия № , рег. номер

(наименование организации – получателя лицензии)

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии -

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания
обучающихся от «01» сентября 2020 года № 1 заключен с государственным учреждением

здравоохранения «Детская поликлиника № 1»

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от «08» сентября 2010 года, с ЛО-34-01-000781

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет не имеется, емкость - - человек, состояние - - ;
имеется (не имеется), приспособлен (типичное помещение), удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет не имеется; емкость - - человек, состояние - - ;
имеется (не имеется), приспособлен (типичное помещение), удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога не имеется; емкость - - человек, состояние - - ;
имеется (не имеется), приспособлен (типичное помещение), удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет не имеется; емкость - - человек, состояние - _____ ;
имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), _____ ;
удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурный кабинет не имеется; емкость - - человек, состояние - _____ ;
имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), _____ ;
удовлетворительное (неудовлетворительное);

9. Питание обучающихся - организовано на базе ОУ (школ) _____ ;
(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла не имеется на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Столовая доготовочная не имеется на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка не имеется на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания не имеется на _____ мест.
(имеется, не имеется)

б) питание организовано в _____ - смены, в _____ - столовых
(количество смен) (количество столовых)

на _____ посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи _____ ,
(соблюдаются, не соблюдаются)

в) в столовой приготовление пищи осуществляется _____ ,
(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов _____ - _____ , санитарным нормам _____ - _____ ,
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - _____ - _____ ,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние _____ - _____ ,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации _____ - _____ .
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования _____ - _____ .
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования _____ - _____ :
(имеется, не имеется)

_____ ;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков _____ - _____ ;
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой _____ - _____ ;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников _____ - _____ ;
(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации _____ - _____ ;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован _____ ,
(организован, не организован)

кулер _____ ;

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) имеется _____ ;
(имеется, не имеется)

договор № 61 от 08.06.2022, ИП Парецкий А.С.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

10. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует;

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям, к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение от 25.01.2011г. № 00003, от 19.12.11г. № 00334, от 14.02.11г. № 34.12.01.000.М.000119.02.11., от 02.03.2010г. № 34.12.08.000.М.000225.03.10.)

11. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020 г. № 16 выполняются

12. Транспортное обеспечение организации -- не организовано ;
(организовано, не организовано)

а) наличие Паспорта дорожной безопасности – имеется ;

б) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется
(имеется, не имеется)

в) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

г) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание
	-	-	-	-	-	-	-

д) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется ;
(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствуют ;
(соответствуют, не соответствуют)

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены ;
(выполнены, не выполнены)

охрана объектов организации осуществляется сторожа, вахтеры в составе 4 сотрудников.
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

0 ;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы ;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы ;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова ;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области» - оборудована ;
(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает ;
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована ;
(организована, не организована)

14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям.

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2017 году, акт № 005/66 от 20 июня 2017 г. ГУ МЧС России по Волгоградской области, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду УНД и ПР

(проводилась, не проводилась) (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено и выданные предписания отсутствуют;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена «Юнитроник – 496»

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая заданный вид извещения о пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(в исправном, неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивается;

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара обеспечивает.

(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

(обеспечивает, не обеспечивает)

Позатажные планы эвакуации разработаны.

(разработаны (не разработаны)).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

(назначены (не назначены))

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании технического отчета № 860/21 от «15» июля 2021 года, выданного ООО «Универсал-1, соответствует нормам;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена, акт на промывку и опрессовку от 23.05.2022г.,

(проведена, не проведена) (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

(обеспечивает, не обеспечивает)

17. Водоснабжение образовательной организации осуществляется от городской сети.

18. Газоснабжение образовательной организации: не имеется
19. Канализация общая, сброс в городскую сеть
20. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной организации – удовлетворительное.
21. Предписание органов государственного контроля (надзора) – предписаний нет
(выполнить/не выполнять)
22. Мероприятия и требования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № ФЗ-197 «Трудовой кодекс Российской Федерации» выполнены
(выполнить/не выполнять)

II. Заключение комиссии

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2022/2023 учебному году

ГОТОВО

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2022/2023 учебному году.


Председатель комиссии:



П.В. Свиридов

(роспись, инициалы, фамилия)

Члены комиссии:




А.М. Темирсултанова

(роспись, инициалы, фамилия)



С.А. Войнов

(роспись, инициалы, фамилия)




А.С. Быкадорова

(роспись, инициалы, фамилия)



И.Н. Гладышева

(роспись, инициалы, фамилия)



Н.С. Коновалова

(роспись, инициалы, фамилия)




Н.М. Обликова

(роспись, инициалы, фамилия)




П.В. Шуляев

(роспись, инициалы, фамилия)



А.А. Бердников

(роспись, инициалы, фамилия)



И.С. Аришина

(роспись, инициалы, фамилия)