

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21
Советского района Волгограда»
(МОУ Детский сад № 21)**

**Аналитическая справка
по результатам внутреннего мониторинга оснащенности инфраструктуры и
комплектации учебно-методических материалов
в целях реализации ОП ДО**

Дата проведения: 19.03.2023-30.03.2023

Цель мониторинга: оценить степень готовности РППС Детского сада к реализации ФОП ДО и соответствия рекомендациям Минпросвещения

Задачи мониторинга:

- осуществить аудит текущей инфраструктуры Детского сада и методического обеспечения реализации ФОП ДО;
- проанализировать соответствие существующей инфраструктуры Детского сада и методического обеспечения реализации ФОП ДО обязательному минимуму содержания, заданному в ФОП ДО;

Разработать и согласовать необходимый недостающий перечень элементов инфраструктуры Детского сада и методического обеспечения реализации ФОП ДО.

Используемые методы оценки РППС:

- изучение соответствия РППС групп возрастным особенностям по пяти направлениям развития дошкольников;
- изучение соответствия материалов и оборудования примерному перечню игрового оборудования и программного обеспечения.

Инструментарий: карта оценки состояния РППС по требованиям ФГОС ДО и ФОП ДО: примерный перечень оборудования и средств обучения (приложение 6 «Рекомендаций по формированию инфраструктуры ДОО и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования).

Результаты анализа наполняемости РППС выполнены согласно «Рекомендациям по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования» Министерства просвещения РФ от 19.12.2022 года № 03-2110.

В ходе мониторинга выявлено:

№ п/п	Помещения	Показатель оснащенности помещений %
1	Методический кабинет	43%
2	Музыкально- физкультурный зал	58%
3	Кабинет педагога- психолога	48%
4	Кабинет учителя- логопеда	85%
5	Первые младшие группы № 4, 5 (2-3 года)	80% / 61%
6	Вторая младшая группа № 1(3-4 года)	60%
7	Средняя группа № 6 (4-5 лет)	73%
8	Старшая группа № 3 (5-6 лет)	67%
9	Подготовительная группа № 2 (6-7 лет)	61%
10	Прогулочные участки	58%
11	Спортивная площадка	44%
Средний показатель		61,5%

Вывод:

По результатам внутреннего мониторинга оснащенности инфраструктуры для реализации программ дошкольного образования выявлено, что РППС групп частично соответствует требованиям ФГОС и ФОП ДО и может использоваться для реализации ФОП при пополнении. Анализ УМК показал наличие комплектов по всем направлениям и возрастам. Готовность МОУ Детского сада № 21 для реализации Федеральной образовательной программы дошкольного образования составляет 61,5 %.

Меры по повышению уровня реализации Федеральной образовательной программы дошкольного образования:

1. Педагогам принять в работу методические рекомендации по формированию инфраструктуры детского сада. Ответственный старший воспитатель А.В. Максютова. Срок август 2023 года.
2. По мере финансирования пополнять и улучшать инфраструктуру в соответствии с «Рекомендациями по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования».
3. Педагогам возрастных групп предоставить старшему воспитателю список необходимого оборудования и материалов согласно рекомендациям Минпросвещения. Ответственные : педагоги всех возрастных групп. Срок : до 01.07.2023г.
4. Обновить учебно-методический комплект для реализации ФОП ДО. Ответственный старший воспитатель А.В. Максютова Срок: до 01.09.2023г
5. Все замечания, которые были выявлены в ходе оценки РППС, исправить до 01.09.2023г.

Справку составил старший воспитатель

А.В. Максютова