

**Красноармейское территориальное управление**  
**департамента по образованию администрации Волгограда**  
***(Красноармейское ТУ ДОАВ)***

**Акт**  
**проверки готовности**  
**МОУ СШ № 125**  
**к 2015-2016 учебному году**

Составлен « 12 » августа 2015г.

Полное наименование учреждения **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ « СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 125 КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА »**  
год постройки здания **1955**

Юридический адрес **400051, г.Волгоград, Красноармейский район, проспект им. Столетова, 16а**  
Фактический адрес **400051, г.Волгоград, Красноармейский район, проспект им. Столетова, 16а**  
телефон **62-66-82, 62-66-83**

Фамилия, имя, отчество руководителя **Побединская Наталия Михайловна**

В соответствии с приказом Красноармейского ТУ ДОАВ от «08» июня 2015 года № 382 проверка проводилась комиссией в составе:

1. Молчанова И.К.	Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ, председатель комиссии
2. Федотова Л.А.	Заместитель начальника Красноармейского ТУ ДОАВ
3. Клачкова И.А.	Консультант Красноармейского ТУ ДОАВ, заместитель председателя комиссии
4. Полякова А.И.	Ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения департамента по образованию администрации Волгограда
5. Карташёва И.В.	Ведущий специалист Красноармейского ТУ ДОАВ
6. Грошев К.В.	Заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центр Красноармейского района
7. Утробина О.В.	Главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Волгоградской области (по согласованию)
8. Каменев С.П.	Заместитель начальника отдела полиции № 8 по г.Волгограду, подполковник полиции (по согласованию)
9. Петричук А.К.	Начальник ОНД по Красноармейскому району ОНД по г.Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области (по согласованию)
10. Мякшина М.В.	Инспектор по пропаганде ОБДПС ГИБДД УМВД России по городу Волгограду (по согласованию)
11. Быкадорова Т.В.	Председатель РК профсоюзов работников образования и науки (по согласованию)
12. Побединская Н.М.	Директор МОУ СШ № 125
13. Коннова Т.А.	Заведующий МОУ Центр развития ребенка №11

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке: **Устав (новая редакция) муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 125 Красноармейского района Волгограда» от «22» января 2015г**

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление *от «14» апреля 2015 г 34АБ № 837882* подтверждает закрепление за организацией собственности учредителя (здание, гараж, теплица, другое )

Свидетельство о государственной регистрации права *от «14» апреля 2015г. 34 АБ № 837883* на пользование земельным участком, на котором размещена организация.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной *«17» марта 2015г серия 34 Л01 № 0001106*, регистрационный номер *94* , срок действия лицензии *бессрочная*, выдана (наименование органа управления, выдавшего лицензию)

*комитетом образования и науки Волгоградской области*

2. Паспорт безопасности МОУ *от «23» июня 2012 г* оформлен.

3. Количество зданий *1* единиц.

Качество и объемы, проведенных ремонтных работ:

- капитальных

- текущих *удовлетворительное*

Кем выполнены ремонтные работы и акты о их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков \_\_\_\_\_

4. Нормативы и показатели

Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (*бесплатные, платные*) *начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование и естественно-научные; культурологические, физкультурно-спортивные; художественно-эстетические; экологические; туристско-краеведческие; военно-патриотические; социально-педагогические.*

В 2015/2016 учебном году в образовательном учреждении (*планируется*):

учебных групп \_\_\_\_\_ **36** \_\_\_\_\_ обучающихся \_\_\_\_\_ **661** \_\_\_\_\_  
(всего) (всего)

Укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает педагогических работников, указать по каким учебным предметам и на какое количество часов) **100%**

Наличие образовательной программы (образовательных программ) **имеется**

1. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса  
Здание оборудовано (**не оборудовано**) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Наименование кабинетов, лабораторий, учебных классов	Необходимое количество	Фактически имеется	Оснащены в %	Наличие инструкций по ТБ	Наличие акта-разрешения	Наличие и состояние учебной мебели	Оборудование средствами пожаротушения
1.	Кабинет физики, лаборантская	1	1	100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется
2.	Кабинет химии. лаборантская	1	1	100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется
3.	Кабинет биологии, лаборантская	1	1	90	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется
4.	Кабинет информатики	2	2	95	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется
5.	Кабинет русского языка и литературы	1	1	100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется
6.	Кабинет основ	1	1	95	имеется	имеется	имеется,	имеется

	безопасности и жизнедеятельности						удовлетворительное	
7.	Кабинет математики	1	1	100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется

Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеются (не имеются), приспособлены (типовое помещение), емкость – 15 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (комбинированная мастерская – 1; кабинет обслуживающего труда - 1), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 25 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса имеется, от «21» июля 2014г. № 207 МОУ СШ № 125 когда и кем выдано, номер документа;

МОУ компьютерной техникой - обеспечено \_\_\_\_\_:

(обеспечено, обеспечено не в полном объеме, не обеспечено)

общее количество компьютерной техники - 56 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 7 единиц.

Наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются \_\_\_\_\_, обеспечивает (не обеспечивает (имеются, не имеются)

проведение занятий), его состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «21» июля 2014г. № 207 МОУ СШ № 125 (наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

Сведения о книжном фонде библиотеки:

- число книг 5771

- фонд учебников 4340

- научно-педагогической и методической литературы 600

- % обеспеченности обучающихся необходимой учебной литературой 62:

6. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

- площадь участка 11219, сколько на участке деревьев 270, в том числе фруктовых 8; ягодных кустов 15;

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеется, соответствует

- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование, акт испытания спортивного оборудования и акт-разрешение на проведение занятий на спортивных площадках футбольная площадка 1621,855 м<sup>2</sup>; площадка по сдаче нормативов 1635,53 м<sup>2</sup>; акты имеются; спортивные сооружения имеются, состояние удовлетворительное.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано (не организовано).

Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся медицинским работником ГУЗ «Детской поликлиники 16» Бирюковой Е. И. договор имеется; медицинским работником ГАУЗ «Клинической стоматологической поликлиники № 12», договор имеется.

(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание)

8. Питание обучающихся организовано (не организовано).

Питьевой режим организован (не организован) Указать способ организации питьевого режима кулер

9. Нормы освещенности учебных классов, производственных помещений соответствует/не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению общественных зданий.

10. Транспортное обеспечение обучающихся организовано/не организовано

Наличие транспортной площадки, уголка, кабинета по изучению правил дорожного движения имеется

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности МОУ:

Охрана МОУ осуществляется (сторожем, вневедомственной охраной, частной охранной организацией)

Договоры заключены с \_\_\_\_\_

Имеется (не имеется) видеонаблюдение.

Имеется (не имеется) прямая связь с органами МВД (указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС)

Территория МОУ имеет (не имеет) ограждение и обеспечивает (не обеспечивает) несанкционированный доступ.

12. Обеспечение пожарной безопасности соответствует (не соответствует) нормативным требованиям.

Наличие актов проверки состояния пожарной безопасности органами Государственного пожарного надзора (номер, дата акта, наименование организации, проводившей проверку) имеется, № 87 от 08 мая 2015г. отдел надзорной деятельности по городу Волгограду Управления НД и ПР ГУ МЧС

России по Волгоградской области

Результаты проверки без замечаний

Требованиям пожарной безопасности выполняются (не выполняются)

Системой пожарной сигнализации МОУ оборудовано (не оборудовано), исправна (не исправна), тип (вид) пожарной сигнализации интегрированная система безопасности («Стрелец-Мониторинг»).

Система передачи извещений о пожаре обеспечивает (не обеспечивает) автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает (не обеспечивает) беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены).

Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась (не проводилась), дата акта и наименование организации, проводившей проверку **протокол 10.06.2012 № 123/1.1, ООО «МегОм»**, вывод – соответствует (не соответствует) нормам.

Проведение инструктажей по пожарной безопасности организовано (не организовано).

13. Мероприятия по готовности учреждения к отопительному сезону проведены (не проведены, проведены не в полном объеме). Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.), ее состояние удовлетворительное/неудовлетворительное  
Опрессовка отопительная система проведена/не проведена, дата 18.05.2015 и № б/н документа, подтверждающего проведение опрессовки

14. Режим воздухообмена в помещениях соблюдается (не соблюдается).  
Воздухообмен осуществляется за счет (указать тип вентиляции (приточная, естественная и др))  
Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение осуществляется имеется, удовлетворительное

16. Канализация имеется, удовлетворительное

17. Документация МОУ

Проект плана работы общеобразовательного учреждения на новый 2015/16 учебный год разработан (не разработан)




Предварительное распределение нагрузки работников на 2015/2016 учебный год и наличие уведомлений об увеличении (уменьшении) имеются (отсутствуют)

Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому учебному году и подтверждении соблюдения условий лицензирования

*Условия лицензирования соблюдаются и подтверждены.*

Замечания и предложения комиссии \_\_\_\_\_

Подписи членов комиссии:

1. Молчанова И.К.		Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ, председатель комиссии
2. Федотова Л.А.		Заместитель начальника Красноармейского ТУ ДОАВ
3. Клачкова И.А.		Консультант Красноармейского ТУ ДОАВ, заместитель председателя комиссии

4. Полякова А.И.		Ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения департамента по образованию администрации Волгограда
5. Карташёва И.В.		Ведущий специалист Красноармейского ТУ ДОАВ
6. Грошев К.В.	 	Заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центр Красноармейского района
7. Каменев С.П.	 	Заместитель начальника отдела полиции № 8 по г.Волгограду, подполковник полиции (по согласованию)
8. Петричук А.К.	 	Начальник ОНД по Красноармейскому району ОНД по г.Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области (по согласованию)
9. Мякшина М.В.	 	Инспектор по пропаганде ОБДПС ГИБДД УМВД России по городу Волгограду (по согласованию)
10. Быкадорова Т.В.	 	Председатель РК профсоюзов работников образования и науки (по согласованию)
11. Побединская Н.М.	 	Директор МОУ СШ № 125
12. Коннова Т.А.	 	Заведующий МОУ Центр развития ребенка №11
13. Утрошкина О.В.		Главный специалист - эксперт Роснефтегазоре по Волгоград- ской области

Ознакомлен  
Директор МОУ СШ № 125

М.П.





Побединская Н. М.