

## АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2023/2024 учебного года  
составлен "04" августа 2023 г.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3  
г.Дубовки Дубовского муниципального района Волгоградской области

(полное наименование организации, год постройки)

Отдел по образованию администрации Дубовского муниципального района  
(учредитель организации)

Россия, 404002, Волгоградская область, Дубовский район

г. Дубовка, ул. Котовского, д.13

(юридический адрес, физический адрес организации)

Заведующий Елесина Наталья Николаевна, 8(84458)3-35-61

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации Дубовского муниципального района от 30 июня 2023 г. № 359 "О создании комиссии по проверке и оценке готовности образовательных организаций Дубовского муниципального района Волгоградской области к новому 2023/2024 учебному году", распоряжение администрации Дубовского муниципального района от 05 июля 2023 г. № 86-р "Об организации плановой подготовки и оценке готовности образовательных организаций Дубовского муниципального района Волгоградской области к новому 2023/2024 учебному году", и приказом отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района от 05 июля № 362 "Об организации плановой подготовки и оценке готовности образовательных организаций Дубовского муниципального района к началу 2023/2024 учебного года" в период с 02 августа 2023г. по 04 августа 2023 г. комиссией в составе:

Председатель комиссии:

- Киреева Марина Вячеславовна, заместитель главы Дубовского муниципального района по общим вопросам - начальник отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района.

Заместитель председателя комиссии:

- Федорова Валентина Михайловна, заместитель начальника отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района;



Секретарь комиссии:

- Шкарупий Виктория Павловна, специалист по работе с обращениями граждан МКУ «ЦСУ» Дубовского муниципального района.

Члены комиссии:

- Пустовой Руслан Николаевич, начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС администрации Дубовского муниципального района;

- Ерофеева Татьяна Геннадьевна, председатель территориальной (районной) организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Дубовского района;

- Щукин Александр Геннадьевич, заместитель начальника полиции (по ООП) отдела МВД России по Дубовскому району, подполковник полиции (по согласованию);

- Борщ Оксана Геннадьевна, специалист II категории отдела по образованию, администрации Дубовского муниципального района;

- Поцелуева Светлана Николаевна, администратор баз данных МКУ «ЦСУ» Дубовского муниципального района.

проведена оценка готовности Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детского сада № 3 г. Дубовки Дубовского муниципального района Волгоградской области

(полное наименование организации)

к новому 2023/2024 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

## I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 3 г. Дубовки Дубовского муниципального района Волгоградской области

(полное наименование образовательной организации)

(далее – организация), утвержденный приказом (распоряжением) постановлением главы администрации Дубовского муниципального района

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

№ 164 от "13" ноября 2015 года;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "29" апреля 2019 г. № \_\_\_\_\_, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования



или передачу в собственность образовательному учреждению);

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "05" апреля 2016 г. № 34-34/002-34/031/010/2016-655/1 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

\_\_\_\_\_  
(наименование органа, выдавшего свидетельство)

серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, срок действия свидетельства с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "15" января 2016 г., серия 34Л01, № 0000790, рег. номер 9, Комитетом образования и науки Волгоградской области.

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "24" августа 2022 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "02" марта 2016 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан.

(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) в установленном порядке "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий \_\_\_\_\_ единиц на \_\_\_\_\_ мест.

а) количество отремонтированных помещений - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>, в том числе:

учебных кабинетов - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

спортивных залов - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

актовых залов и иных помещений для организации досуга обучающихся - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

библиотек - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

медицинских кабинетов - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

пищеблоков - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

туалетов - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

иных помещений - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

б) количество замененных оконных блоков - 4;

в) количество теплых туалетов, обустроенных к началу 2023/2024 учебного года - \_\_\_\_\_.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности, соблюдаются.

соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

дополнительное образование (кружковая деятельность)

б) планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2023 г. – 140 человек,

в том числе \_\_\_\_\_ человек, обучающихся с применением дистанционных



образовательных технологий;

в) численность выпускников 2022/2023 учебного года - 28 человек; из них поступивших в образовательные организации высшего образования -      человек, в профессиональные образовательные организации -      человек, работают -      человек; не работают -      человек;

г) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 26 человек;

д) количество групп по комплектованию: групп всего – 6; количество обучающихся - 130 человек; из них обучаются:

в 1 смену -      классов,      обучающихся;

во 2 смену -      классов,      обучающихся.

е) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штата организации:

педагогических работников – 14 человек 100 %;

научных работников - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 1 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников – 1 человек 100 %;

производственных работников - 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников – 5 человек 100 %;

медицинских работников - 0 человек 0 %;

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 9 человек 100 %

и) наличие плана работы организации на 2023/2024 учебный год - имеется.

(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

оборудованы (не оборудованы)

б) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы <sup>1</sup>	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	1 младшая группа	Полка для методической литературы	имеется	90 %	имеется		Имеется удовл	Порош. огнетуш. 1 шт.	
2.	2 младшая группа	Полка для методической литературы	имеется	80 %	имеется		Имеется удовл	Порош.	

<sup>1</sup> Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет.



		Спортивный уголок						
3.	Средняя группа	Скамейка для раздевания Стол для занятий	имеется	85 %	имеется		Имеется удовл	огнетуш.
4.	Старшая группа	Полка для методической литературы Тумба для пособий	имеется	85 %	имеется		Имеется удовл	1 шт.
5.	Подготовительная группа	Полка для методической литературы Тумба для пособий Спортивный уголок	имеется	90 %	имеется		Имеется удовл	Порош.
6.	Музыкальный зал	Детские музыкальные инструменты Баян Стол	имеется	80%	имеется		Имеется удовл.	Порош. огнетуш. 2 шт.

в) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние \_\_\_\_\_ ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние \_\_\_\_\_ ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

бассейн - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние \_\_\_\_\_ ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 50 человек, состояние удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

музей - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние \_\_\_\_\_ ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

учебные мастерские - имеются (не имеются), приспособленные (типовые) помещения, емкость - \_\_\_\_\_ человек, профиль мастерских: \_\_\_\_\_ ,

количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - \_\_\_\_\_ ; столярная мастерская - \_\_\_\_\_ и др.), состояние \_\_\_\_\_ ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние \_\_\_\_\_ ;



удовлетворительное, неудовлетворительное  
наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа \_\_\_\_\_;

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена не в полном объеме.

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 8 единиц, из них подлежит списанию - \_\_\_\_\_ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - \_\_\_\_\_ единиц.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий,

(имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий)

его состояние удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "18" июля 2023 г. № 11.

Комиссия по охране труда МКДОУ д/с № 3 г. Дубовки.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - \_\_\_\_\_; доска ученическая - \_\_\_\_\_; шкаф книжный - 3; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - \_\_\_\_\_; стулья офисные - 10; кровати - \_\_\_\_\_; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - \_\_\_\_\_; фонд учебников - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_% от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - 65.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в обновлении книжного фонда \_\_\_\_\_.

(имеется, не имеется)

6. Общая площадь земельного участка, закрепленного за организацией, - 0,4918 га. Состояние земельного участка - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствует санитарным нормам.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствует требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.



(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным.

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Мед.сестра			Договор № 59 от 09.01.2023 г.	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности \_\_\_\_\_

оформлена (не оформлена)

выдана " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, рег. номер \_\_\_\_\_,

(наименование организации – получателя лицензии)

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - \_\_\_\_\_.

Договор в организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания воспитанников от "09" января 2023 г. № 59 заключен с ГБУЗ «Центральная районная больница Дубовского муниципального района»,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "23" марта 2020 г., серия \_\_\_\_\_ № ЛО-34-01-004425, рег. номер \_\_\_\_\_

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое)помещение, емкость - 2 человека, состояние - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое)помещение, емкость - 3 человека, состояние - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное(типовое) помещение, емкость - 3 человека- удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное

(типовое) помещение, емкость - \_\_\_\_\_ человек, - \_\_\_\_\_;

удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое)

помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек- \_\_\_\_\_;

удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в медицинском оборудовании \_\_\_\_\_:

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.



8. Питание обучающихся - организовано трехразовое питание:  
(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

Буфет \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

б) питание организовано в \_\_\_\_\_ смены, в \_\_\_\_\_ столовых  
(количество смен) (количество столовых)

на \_\_\_\_\_ посадочных мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)  
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

в) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе:  
детей из малоимущих семей в количестве 17 детей, что составляет 23%  
от их общего количества;

детей из многодетных семей в количестве 27 детей, что составляет 36%  
от их общего количества;

г) двухразовое питание детей с ограниченными возможностями здоровья  
\_\_\_\_\_ в количестве \_\_\_\_\_ человек, что составляет  
(организовано, не организовано)  
\_\_\_\_\_ % от их общего количества;

д) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга  
(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

\_\_\_\_\_.  
(из продуктов, закупаемых организаций, из полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

е) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации \_\_\_\_\_.  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием  
технологического оборудования соблюдаются.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования \_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

\_\_\_\_\_;  
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

ж) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических



цехов и участков соответствует нормативным нормам.  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

з) обеспеченность столовой посудой достаточное;  
(достаточное, не достаточное)

и) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

к) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

л) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

кипячение воды по графику.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

м) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

Договор № 67-12 от «09» января 2023 г. ФГУП «Волгоградская городская дезинфекционная станция г. Волгоград.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-  
(соответствует, не соответствует)

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение \_\_\_\_\_  
(название организации, выдавшей заключение)

от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - \_\_\_\_ человек, \_\_\_\_ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - \_\_\_\_\_,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям



(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в замене (дополнительной закупке) \_\_\_\_\_,

(имеется, не имеется)

количество - \_\_\_\_\_ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

Сторож, ООО ЧОП «Фараон», ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии»

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников.Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Договор № 634 от 01.02.2023 г. о централизованной охране объекта путем приема и передачи сообщения;Контракт № 41/ТО/ТС/2023 от 09.01.2023 г. на обслуживание системы тревожной сигнализации.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" имеется;е) территория организации ограждением оборудована.

(оборудована, не оборудована)

и обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована, ООО ЧОП «Фараон», ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии»

(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2023 году. Предписание № 015/25 от 15.02.2023 г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.



Основные результаты проверки 1. Не обеспечено проведение ежегодных испытаний объектовой станции системы передачи извещений о пожаре при ее эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем.

2. Не обеспечено проведение ежегодных испытаний объектовой станции системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) при ее эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем и выданное предписание от «15» февраля 2023 г. № 015/25 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности. (Выполнен, протокол № 199/23-АПС от 12.07.2023 г.)

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена Стрелец-Мониторинг,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации разработаны.

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № \_\_ от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

(проводилась, не проводилась) выданного;

(наименование организации, проводившей приемку)

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований

(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности: \_\_\_\_\_.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены не в полном объеме.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)



Отопление помещений и объектов организации осуществляется централизованно.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

Акт на проведение опрессовки системы отопления от «17» июля 2023 г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_% от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_%. Хранение топлива. (организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

обеспечивает (не обеспечивает)

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: \_\_\_\_\_.

17. Канализация централизованная.



## II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 г. Дубовки Дубовского муниципального района Волгоградской области.

(полное наименование организации)

к новому 2023/2024 учебному году \_\_\_\_\_,  
(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2023/2024 учебному году.

Председатель комиссии:

  
\_\_\_\_\_ М.В. Киреева


Заместитель председателя комиссии:

  
\_\_\_\_\_ В.М. Федорова

Секретарь комиссии:

  
\_\_\_\_\_ В.П. Шкарупий


Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_ А.Г. Щукин

  
\_\_\_\_\_ Р.Н. Пустовой

  
\_\_\_\_\_ Т.Г. Ерофеева

  
\_\_\_\_\_ О.Г. Борщ

  
\_\_\_\_\_ С.Н. Поцелуева