

ДОГОВОР № 5-91

об экстренном вызове полиции вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации

«14» dec 2022г.

г. Волгоград

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области» (ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»), в лице начальника ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» Горева Александра Николаевича, действующего на основании Доверенности №28 от 29.03.2022г. и Положения, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского технического творчества Советского района Волгограда» (сокращенное наименование МОУ ЦДТТ), в лице директора Старикова Александра Ивановича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании статьи 51 части 51.1 пункта 4 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр детского технического творчества Советского района Волгограда» в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 г. № 223 - «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и положения о закупках товаров, работ, услуг» заключили настоящий Договор (далее – Договор) о следующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по контролю за передачей тревожных извещений по каналам связи из зданий, сооружений, помещений (в дальнейшем именуемых объектами) «Заказчика» и экстренному выезду полиции по сигналу «Тревога», поступившему из объекта «Заказчика» на пульт централизованного наблюдения «Исполнителя» (далее - ПЦН), для принятия мер к пресечению противоправных посягательств.

1.2.«Заказчик» обязуется принять и оплатить услуги «Исполнителя» в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, а также выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные Договором.

1.3. Место оказания услуг: 400002, г. Волгоград, ул. Китайская, 24; 400038, г. Волгоград, р.п. Горьковский, ул.Голубятникова, 4

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.Настоящий Договор об экстренном вызове полиции вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации основан на правовых положениях, определяемых Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации»и другими нормативными актами, регламентирующими деятельность подразделений вневедомственной охраны.

2.2.По настоящему Договору «Исполнитель»производит наблюдение по каналам связи за состоянием средств сигнализации, установленных на объектах «Заказчика», подключенных на ПЦН «Исполнителя», по исправнымканалам связи при обеспечении бесперебойного электроснабжения средств сигнализации средств тревожной сигнализации с момента приёма объекта на пульт до его снятия с пульта. Контроль за состоянием средств сигнализации осуществляется в дни и часы, указанные в прилагаемом к Договору Перечне объектов, передаваемых под охрану (Приложение № 1 к Договору, далее Перечень).

Настоящим Договором предусматривается выезд вооруженного наряда полиции«Исполнителя» для выяснения причин срабатывания сигнализации.В случаях поступления сигнала «Тревога» в связи с обнаружением «Заказчиком»на территории охраняемого объекта правонарушений, прибывший наряд полиции«Исполнителя» принимает меры к пресечению данных правонарушений, к задержанию лиц, их совершивших, в пределах прав, предоставленных подразделениям вневедомственнойохраныдействующим законодательством РФ.

2.3. Настоящий Договор заключается после оборудования средствами тревожной сигнализации и после контрольной проверки её работоспособности, подписания акта о приемке и заключения Договора на обслуживание и ремонт технических средств охраны.

2.4. В случае расторжения Договора на обслуживание и ремонт технических средств охраны, а также в случае отсутствия постоянного обслуживания сигнализации «Исполнитель» не оказывает услуг, составляющих предмет настоящего Договора (п. 1.1.) и не исполняет обязанности, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.

2.5.Оплатауслуг по Договору производится «Заказчиком» в соответствии с п.п. 5.1-5.3. Договора.

2.6.К Договору прилагается Перечень (приложение № 1), в котором указаны: объекты «Заказчика», время осуществления контроля за состоянием средств тревожной сигнализации (дни и часы), тарифная плата¹ за 1 час охраны и средняя сумма платы за месяц. Перечень подписывается обеими сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

2.7. Срок эксплуатации средств сигнализации, установленных на объекте «Заказчика», ограничен сроком эксплуатации, установленным заводом изготовителем. По истечении данного срока средства сигнализации подлежат капитальному ремонту за счет средств «Заказчика».

2.8. Указания «Исполнителя» по соблюдению установленного режима охраны, требования «Исполнителя», указанных в акте обследования, в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти, являются обязательными для «Заказчика».

2.9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик, подписав настоящий контракт, дает согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, уничтожение своих персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

2.10. «Исполнитель» рекомендует «Заказчику» мероприятия указанные в Акте первичного обследования объекта (приложение №3).

2.11. «Исполнитель» освобождается от ответственности за несвоевременную или некорректную доставку тревожных сообщений, связанную с загруженностью сотовой сети, сбоями работы серверов операторов сотовой связи и другими причинами, влияющими на устойчивую работу GSM- канала связи.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ»

3.1. «Исполнитель» обязан:

3.1.1. Осуществлять централизованное наблюдение по каналам связи за состоянием средств сигнализации, установленных на объекте «Заказчика» по исправным каналам связи при бесперебойном электроснабжении средств сигнализации в дни и часы, указанные в Перечне к Договору.

3.1.2. При поступлении сигнала «Тревога» с объекта в период времени, когда объект находится под централизованным наблюдением, обеспечить выезд наряда полиции для выяснения причины срабатывания тревожной сигнализации.

3.1.3. Вслучаях, когда «Заказчик» воспользовался средствами сигнализации, обнаружив правонарушение на территории охраняемого объекта, по прибытию принять меры к пресечению правонарушения, к задержанию лиц, его совершивших, в пределах прав, предоставленных подразделениям вневедомственной охраны, действующим законодательством РФ.

3.1.4. Обеспечить конфиденциальность сведений, ставших известными из настоящего Договора.

3.1.5.Принять меры к пресечению противоправных действий третьих лиц.

3.1.6. Своевременно рассматривать, подписывать и передавать «Заказчику»материалы о ходе выполнения (выполненных) своих обязательств по настоящему Договору: счета, актывыполнения договорных обязательств и иные материалы.

3.2. «Исполнитель» имеет право:

3.2.1.Рекомендовать «Заказчику» мероприятия по инженерно-технической укреплённости объекта (совокупность прочностных характеристик и свойств конструктивных элементов зданий, помещений и ограждения охраняемых территорий, обеспечивающих необходимое противодействие несанкционированному проникновению в охраняемую зону, взлому и другим преступным посягательствам), оснащённости ТСО, внедрению и эксплуатации средств охраны в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти, а также мероприятия указанные в Акте первичного обследования объекта (Приложение №3).

01 Экономическая экспертиза ФЗО ОВО по г. Волгограду - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» 15.12.2022

690 15.12.22

01 ФЗО ОВО по г. Волгограду - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» 15.12.2022

Обследование технического состояния охраняемых объектов производится один раз в год, а особо важных² и подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации - один раз в 6 месяцев, представителями структурных подразделений «Исполнителя» и «Заказчика». Рекомендации отражаются в актах обследования объекта. Акты обследования составляются в двух экземплярах, приобщаются к настоящему Договору и становятся неотъемлемой его частью, с указанием в них вновь выявленных недостатков по инженерно-технической укрепленности, работоспособности средств охранной сигнализации, а также необходимых мероприятий по их устранению и сроков выполнения этих мероприятий. После рассмотрения рекомендаций «Заказчик» письменно уведомляет «Исполнителя» о своем решении и о сроках устранения недостатков. Рекомендации «Исполнителя» по устранению недостатков, выявленных в обеспечении сохранности собственности (имущества) «Заказчика», являются обязательными к исполнению «Заказчиком».

3.2.2. В случае возникновения на охраняемом объекте «Заказчика» спора о праве собственности или праве управления имуществом, «Исполнитель» вправе после письменного уведомления «Заказчика» приостановить исполнение договорных обязательств до принятия окончательного судебного решения или расторгнуть Договор в соответствии с п. 1 ст. 450.1 ГК РФ.

3.2.3. При неисполнении «Заказчиком» п.п. 1.2., 5.3. Договора, «Исполнитель» вправе прекратить исполнение обязательств по Договору. После письменного уведомления «Исполнителем» «Заказчика» о прекращении исполнения обязательств, Договор считается расторгнутым по соглашению «Сторон» (п. 1 ст. 450.1 ГК РФ).

3.2.4. В случае неисполнения «Заказчиком» положений п. 3.2.1. Договора, «Исполнитель» вправе после письменного уведомления «Заказчика» приостановить исполнение своих обязательств по данному Договору до момента устранения «Заказчиком» указанных «Исполнителем» недостатков либо расторгнуть договорные отношения в соответствии с п. 1 ст. 450.1 ГК РФ.

3.2.5. В случае отсутствия технической возможности продолжения предоставления услуг по Договору «Заказчику», «Исполнитель» вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств до устранения причин, препятствующих защите объектов «Заказчика», или расторгнуть настоящий Договор (п. 1 ст. 450.1, п. 1 ст. 451 ГК РФ).

3.2.6. В случае нарушения условий Договора и связанных с этими выездами наряда полиции, взимать с «Заказчика» затраты, понесенные за ложный вызов, в соответствии с утвержденным тарифом.

3.2.7. Требовать от «Заказчика» соблюдения условий настоящего Договора.

3.2.8. В случае невыполнения «Заказчиком» мероприятия по инженерно-технической укрепленности объектов и их оборудованию средствами сигнализации в соответствии с действующими нормативными документами, предусмотренных актами обследования, «Исполнитель» вправе после письменного уведомления «Заказчика» приостановить исполнение договорных обязательств до полного выполнения «Заказчиком» всех мероприятий, предусмотренных актом обследования, или расторгнуть договор в соответствии со ст. 450 ГК РФ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

4.1. «Заказчик» обязан:

4.1.1. Осуществлять определенные Договором и актами обследования мероприятия по оборудованию объектов техническими и инженерными средствами охраны, создавать надлежащие условия для обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей и содействовать «Исполнителю» при выполнении им своих задач, а также в совершенствовании организации охраны объектов.

4.1.2. До заключения настоящего Договора заключить Договор на обслуживание и ремонт технических средств охраны. При смене обслуживающей организации немедленно сообщать об этом «Исполнителю» в письменном виде в течение 10-ти календарных дней.

4.1.3. Обеспечить соответствие технической укрепленности объектов, оснащением объектов средствами тревожной сигнализации требованиям, предъявляемым действующим нормативно-правовым актам уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

4.1.4. Сообщать «Исполнителю» за 10 рабочих дней о проведении работ с каналами связи, о проведении ремонтных работ, переоборудовании помещений охраняемого объекта, об изменении

² Под особо важным объектом понимается объект, имеющий социальную, материальную, историческую, научную, художественную или культурную ценность федерального или регионального значения в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или субъектов Российской Федерации.

01 Экономическая экспертиза
ФЭО ОВО по г. Волгоград-
филиал ФГУ «УВО ВНГ
России по Волгоградской области»

690

15.12.22

номеров телефонов и о проведении других мероприятий, вследствие которых может быть нарушена работоспособность средств сигнализации, установленных на данном объекте, для принятия по согласованию с «Исполнителем» соответствующих мер.

4.1.5. Соблюдать утвержденные Инструкцией правила применения установленных на объекте «Заказчика» средств сигнализации (приложение № 2 к Договору).

4.1.6. Не вносить изменения в схему блокировки объекта, не производить замену, переустановку средств сигнализации без согласования с «Исполнителем». Исключить вмешательство в работоспособность системы сигнализации посторонними лицами и «Заказчиком», за исключением обслуживающей организации.

4.1.7. Обеспечить выделение и бесперебойную работу каналов связи для подключения средств сигнализации, установленных на объекте «Заказчика», на ПЦН «Исполнителя», а также стабильное электропитание системы сигнализации, установленной на объектах «Заказчика».

4.1.8. Своевременно сообщать «Исполнителю» о неисправности средств сигнализации.

4.1.9. Обеспечить доступ «Исполнителю» во все помещения охраняемых объектов для выполнения им своих обязательств по настоящему Договору.

4.1.10. Оплачивать услуги «Исполнителя» в соответствии с условиями настоящего Договора по тарифам, действующим на момент осуществления охраны.

4.1.11. В течение 10-ти календарных дней после получения письменного уведомления на основании выставленного счета оплатить «Исполнителю» расходы, понесенные сверх установленной в Перечне к Договору суммы оплаты: за выезд наряда полиции на объект при поступлении на ПЦН «Исполнителя» сигнала о срабатывании средств сигнализации вследствие использования их «Заказчиком» в случаях, не связанных с необходимостью оказания помощи «Заказчику» в пресечении правонарушений («ложный» вызов) - в соответствии с действующим тарифом

- за выезд наряда Исполнителя на объект при поступлении на ПЦН Исполнителя сигнала о срабатывании средств сигнализации вследствие использованных их Заказчиком в часы, не предусмотренные Перечнем объектов, передаваемых под охрану;

4.1.12. Своевременно рассматривать, подписывать и передавать «Исполнителю» материалы о ходе выполнения (выполненных) своих обязательств по настоящему Договору: счета, акты оказанных услуг и иные документы.

4.1.13. Направлять в адрес «Исполнителя» уведомление о возбуждении арбитражным судом в отношении «Заказчика» дела о несостоятельности (банкротстве) для принятия решения о расторжении (приостановлении) Договора.

4.1.14. Незамедлительно направлять в адрес «Исполнителя» уведомление в случае возникновения спора о праве собственности и управления имуществом, находящимся в собственности «Заказчика» и являющимся объектом охраны.

4.1.15. За свой счет осуществлять перевод установленной на объекте сигнализации на новую в связи с ее заменой при модернизации, проводить капитальный ремонт средств сигнализации по истечении срока эксплуатации, установленным заводом изготовителем со дня их ввода в эксплуатацию. Проектная документация на работы по капитальному ремонту, переоборудованию средств сигнализации на объекте «Заказчика» должна быть согласована с «Исполнителем».

4.1.16. Обеспечить конфиденциальность сведений, ставших известными из настоящего Договора.

4.1.17. В течение 3-х рабочих дней информировать «Исполнителя» о смене руководства «Заказчика», изменении реквизитов, учредительных документов с предоставлением подтверждающих документов (с предоставлением подтверждающих копий и обязательным указанием изменившихся номеров контактных телефонов).

4.1.18. При расторжении договора в течение 3-х рабочих дней возратить «Исполнителю» принадлежащие ему приборы и аппаратуру, а в случае утраты (порчи) - возместить их стоимость.

4.2. «Заказчик» вправе:

4.2.1. Определить места оборудования объекта средствами тревожной сигнализации.

4.2.2. В дни и часы, предусмотренные Перечнем к Договору, пользоваться средствами тревожной сигнализации для вызова наряда полиции «Исполнителя» в случае обнаружения правонарушения на территории объекта.

4.2.3. Требовать изменения времени охраны объектов. Изменения вносятся путем направления в адрес «Исполнителя» письменного уведомления за 10 рабочих дней до желаемой даты изменения. «Исполнитель» на основании полученного уведомления направляет «Заказчику» для подписания новый Перечень с соответствующими изменениями. «Заказчик» в течение 5-ти рабочих дней возвращает в адрес «Исполнителя» подписанный экземпляр Перечня. В случае

01 Экономическая экспертиза
ФЭО ОВО по г. Волгоград-
филиал ФГУ «УВО ВНГ
России по Волгоградской области»

невозвращения «Исполнителю» в установленный срок подписанного экземпляра Перечня, время осуществления охраны объекта «Заказчика» считается не измененным.

4.2.4. Производить проверку работоспособности сигнализации путем пробной подачи сигналов с помощью ПЦН, предварительно уведомив об этом «Исполнителя» по телефону в будние дни 51-09-50, 51-09-49, в выходные и праздничные дни 51-09-37 - (дежурная часть).

4.2.5. Приостановить действие Договора в одностороннем порядке (но не более чем на 6 (шесть) месяцев), письменно уведомив «Исполнителя» за 20 рабочих дней до желаемой даты приостановления исполнения сторонами договорных обязательств, оплачивая при этом ежемесячно «Исполнителю» расходы по приостановке охраны с помощью пульта централизованного наблюдения по утвержденным тарифам.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость платы за услуги по договору определяется в зависимости от времени осуществления охраны в рамках тарифов, утвержденных ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», и указывается в Перечне охраняемых объектов, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта. Платежи производятся «Заказчиком» в валюте Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя». В соответствии с п.п. 4 п.2 ст.146 Налогового кодекса РФ услуги «Исполнителя» НДС не облагаются.

Общая сумма оплаты на период действия договора с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года составляет 26 400 (двадцать шесть тысяч четыреста рублей) 00 копеек.

5.2. «Заказчик» осуществляет оплату за счет средств бюджетного учреждения.

5.3. Оплата по Договору согласно установленным тарифам производится ежемесячно путем перечисления «Заказчиком» денежной суммы по Договору на расчетный счет «Исполнителя» не позднее 20-го числа следующего за расчетным месяцем. Обязанность «Заказчика» по оплате считается выполненной с момента поступления денежных сумм на счет «Исполнителя».

5.4. Несвоевременная оплата «Заказчиком» услуг «Исполнителя» не является односторонним изменением условий договора и не лишает Исполнителя требовать неустойку в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

5.5. В случае приостановления исполнения обязательств по настоящему Договору, «Заказчик» производит ежемесячную плату за приостановку услуг охраны в соответствии с действующими тарифами.

5.6. «Заказчик» производит оплату за подключение или переподключение к действующему каналу связи устройств сигнализации, в соответствии с действующими тарифами, устанавливаемыми организацией, предоставляющей «Исполнителю» каналы связи для выполнения обязательств по настоящему Договору.

5.7. При расторжении Договорных отношений «Заказчик» производит оплату отключения от действующего канала связи устройств сигнализации, в соответствии с действующими тарифами, устанавливаемыми организацией, предоставляющей «Исполнителю» каналы связи для выполнения обязательств по настоящему Договору.


5.8. В случае не подписания акта об оказании услуг, не предъявления возражения и претензий по качеству, объему и стоимости услуг, не предоставления мотивированного отказа от подписания акта об оказании услуг в срок 5 (пяти) календарных дней, услуги считаются оказанными.

5.9. В случае досрочного расторжения настоящего договора, сторонами проводятся взаиморасчеты, исходя из стоимости фактически оказанных услуг на момент расторжения.

5.10. Ответственность за получение счёта и акта об оказании услуг возлагается на «Заказчика». Неполучение «Заказчиком» документов, необходимых для оплаты услуг, оказанных «Исполнителем», не освобождает «Заказчика» от надлежащего исполнения им своих обязательств по своевременной и полной оплате по настоящему Договору.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. «Исполнитель» не несет ответственности за ущерб, причиненный «Заказчику» посторонними лицами, так как в силу условий настоящего Договора «Исполнитель» обязан оказывать помощь «Заказчику» в пресечении противоправных действий по отношению к его имуществу уже после, или во время причинения ущерба.



7. ФОРС - МАЖОР

7.1. Наличие форс-мажорных обстоятельств у одной из «Сторон» (обстоятельств непреодолимой силы, непредвиденных, неконтролируемых, непредсказуемых, делающих исполнение условий настоящего Договора невозможным, а именно: природных (стихийных) явлений, некоторых обстоятельств общественной жизни (массовых беспорядков и т.п.), в которых непосредственно либо косвенно участвуют «Стороны» по настоящему Договору, указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ, изменений в текущем законодательстве или других независимых от «Сторон» обстоятельств), возникших после заключения «Сторонами» настоящего Договора, равно как и в ходе выполнения «Сторонами» принятых на себя обязательств, которые ни одна из «Сторон» не могла предвидеть или предотвратить разумными, доступными и посильными средствами, освобождает эту «Сторону» от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых обязательств по настоящему Договору. Срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, в соответствии с законодательством РФ.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» «Заказчик», подписав настоящий договор, дает согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, уничтожение своих персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

8.2. Для разрешения споров, связанных с нарушением «Сторонами» своих обязательств по настоящему договору, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. «Сторона», права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований.

8.3. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, «Сторона», право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.

8.4. Претензии могут быть направлены «Сторонами» друг другу одним из нижеперечисленных способов:

8.4.1. письмом на электронный почтовый ящик (e-mail) – при этом подтверждением такого направления является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия претензии в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения – такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки;

8.4.2. заказным письмом по юридическому адресу «Стороны»;

8.4.3. передача лично «Стороне» или его уполномоченному представителю под роспись.

8.5. «Стороны» признают юридическую силу за претензиями, полученными путем обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях.

8.6. «Стороны» допускают представление скан-копий претензий, направленных и полученных в рамках настоящего договора по электронной почте, в качестве доказательств при разрешении споров.

8.7. «Стороны» презюмируют, что именно «Сторона», с чьего электронного почтового ящика направлено сообщение, его написала.


8.8. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашения, разрешаются в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде Волгоградской области.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с «01» января 2023г. и действует по «31» декабря 2023г., а в части взаиморасчетов до полного его исполнения.

9.2. При заключении сторонами нового Договора о защите собственности, настоящий Договор и Приложение №1, №2к нему утрачивают силу с момента вступления в действие нового Договора.

9.3. Досрочное расторжение Договора может быть произведено в соответствии с условиями настоящего Договора и гл. 29 ГК РФ. Заинтересованная сторона имеет право заявить о досрочном прекращении исполнения обязательств, письменно уведомив об этом другую сторону за 30



календарных дней. По истечении указанного срока Договор считается расторгнутым по соглашению сторон (ст. 450 ГК РФ). При досрочном расторжении Договора стороны должны произвести окончательный расчет за фактически оказанные услуги.

9.4 «Исполнитель» вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случаях ликвидации или реорганизации ПЦО, отсутствия технической возможности на продолжение предоставления услуг по договору с помощью средств тревожной сигнализации.

9.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, «Стороны» руководствуются действующим законодательством РФ.

9.6. Договор с Приложением № 1, Приложением № 2, Приложением № 3 к нему составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один находится у Исполнителя, другой - у Заказчика. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


«Исполнитель»	«Заказчик»
<p>ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» Юридический адрес: 400117, г. Волгоград, ул. Землячки, 19. ОВО по г. Волгограду – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» Почтовый адрес: 400123, г. Волгоград, поселок 40 домиков, 17. ИНН 3443117660 КПП 345943001 Код ОКВЭД 84.24 Код ОКОПФ 30002 Код ОКПО 08680906 ОГРН 1123443004695 Платежные реквизиты УФК по Волгоградской области (ОВО по г. Волгограду – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» л/с 04291D19400) р/с 03100643000000012900 Наименование банка Отделение Волгоград Банка России/УФК по Волгоградской области г. Волгоград Кор. счет 40102810445370000021 ОКТМО 18701000 БИК 011806101 КБК 18011301081017000130 uvo-umyd@yandex.ru Тел: 8 (8442) 41-94-21</p>	<p>Муниципальное учреждения дополнительного образования «Центр детского технического творчества – Советского района Волгограда» 400002, Россия, г. Волгоград, ул. Китайская, 24 ИНН 3446804004 КПП 344601001 ОГРН 102 340 4239924 ОКПО 39334481 Департамент финансов администрации Волгограда (МОУ ЦДТТ, л/сч 20763003780) Кор. сч 40102810445370000021 Р/сч 03234643187010002900 Отделение Волгоград Банка России/УФК по Волгоградской области, г. Волгоград БИК ТОФК 011806101 Тел.: 8 (8442) 41-94-35, 41-94-34 E-mail: sov-cdt@volgadmin.ru</p>

Начальник ОВО по г. Волгограду-
 филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
 по Волгоградской области»

А.Н. Горев

Директор Муниципального учреждения
 дополнительного образования «Центр
 детского технического творчества
 Советского района Волгограда»

А.И. Стариков



15.12.2022

590
 28.08.2022 15.12.22

Приложение № 2 к договору
№ _____ от « _____ » _____ 2022 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор
МОУ ЦДЦТ Советского района

Стариков А.И.

20__ г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ОВО по г. Волгограду -
филиала ФСКУ «УВО ВНИГ России
по Волгоградской области»

А.Н. Горев

20__ г.

Инструкция

по пользованию тревожной сигнализацией

1. Тревожная сигнализация предназначена для экстренного вызова оперативной группы в случаях: нападения на охраняемые объекты, работников охраны, рабочих и служащих предприятия, попытках проникновения на охраняемую территорию посторонних лиц, попытки хищения материальных ценностей из охраняемых объектов и других чрезвычайных ситуациях, угрожающих сохранности материальных ценностей, жизни и здоровью работников охраны и предприятий.

2. Для вызова оперативной группы необходимо нажать тревожную кнопку.

3. В соответствии с графиком работы тревожных кнопок произведите постановку тревожной сигнализации на ПЦО № 2. Для этого необходимо на 1 секунду коснуться контактной группы замкового устройства электронным ключом. Убедитесь в том, что он начнет мигать красным цветом индикатор на замковом устройстве. Это свидетельствует о том, что тревожная сигнализация находится под контролем и готова к применению.

4. Проверку тревожной сигнализации (педали) проводить один раз за период работы. Проверка проводится в следующей последовательности:

- позвоните в дежурную часть ОВО по телефонам **51-09-37; 51-09-49; 51-09-50** и сообщите свою фамилию, название объекта и намерение проверить тревожную кнопку (педаль).
- после получения от дежурного ОВО подтверждения о готовности к проверке, нажмите тревожную кнопку (педаль).
- получив подтверждение от дежурного ОВО о прохождении сигнала «Вызов», закончить проверку.

5. В соответствии с графиком работы тревожных кнопок произведите снятие тревожной сигнализации с ПЦО № 2. Для этого необходимо коснуться на 1 секунду контактной группы замкового устройства электронным ключом. Через некоторое время (не более 15-ти секунд), индикатор на замковом устройстве загорится на 3 секунды и погаснет, что свидетельствует о том, что тревожная сигнализация отключена.


Обязанности Заказчика:

1. Постановку и снятие тревожной сигнализации на ПЦО № 2 осуществлять в строгом соответствии с настоящей инструкцией.
2. Немедленно сообщать в ОВО об утере электронного ключа.
3. Не разглашать сведения об оборудовании объекта сигнализацией, принципах ее устройства, мест блокировки и свои условные номера.
4. Обеспечить доступ дежурных техников к средствам тревожной сигнализации для ее проверки в любое время.
5. При отключении электроэнергии, телефона немедленно сообщить в дежурную часть ОВО по телефонам: **51-09-37; 51-09-49; 51-09-50**.

Инструктаж провел
полный Ф.И.О.



Землин В.А.



01

ЭКО-ОВО по г. Волгограду -
филиал ФСКУ «УВО ВНИГ
России по Волгоградской области»

ВМН 15.12.2022

«СОГЛАСОВАНО»

Директор
МОУ ЦДТТ Советского районаМ.П. _____
Стариков А.И.

20__ г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ОВО по г. Волгограду -
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Волгоградской области»

А.Н. Горев

20__ г.

**Инструкция****по пользованию тревожной сигнализацией**

1. Тревожная сигнализация предназначена для экстренного вызова оперативной группы в случаях: нападения на охраняемые объекты, работников охраны, рабочих и служащих предприятия, попытках проникновения на охраняемую территорию посторонних лиц, попытки хищения материальных ценностей из охраняемых объектов и других чрезвычайных ситуациях, угрожающих сохранности материальных ценностей, жизни и здоровью работников охраны и предприятий.

2. Для вызова оперативной группы необходимо нажать тревожную кнопку.

3. В соответствии с графиком работы тревожных кнопок произведите постановку тревожной сигнализации на ПЦО № 2. Для этого необходимо на 1 секунду коснуться контактной группы замкового устройства электронным ключом. Убедитесь в том, что он начнет мигать **красным цветом** индикатор на замковом устройстве. Это свидетельствует о том, что тревожная сигнализация находится под контролем и готова к применению.

4. Проверку тревожной сигнализации (педали) проводить один раз за период работы. Проверка проводится в следующей последовательности:

- позвоните в дежурную часть ОВО по телефонам **51-09-37; 51-09-49; 51-09-50** и сообщите свою фамилию, название объекта и намерение проверить тревожную кнопку (педаль).
- после получения от дежурного ОВО подтверждения о готовности к проверке, нажмите тревожную кнопку (педаль).
- получив подтверждение от дежурного ОВО о прохождении сигнала «Вызов», закончить проверку.


5. В соответствии с графиком работы тревожных кнопок произведите снятие тревожной сигнализации с ПЦО № 2. Для этого необходимо коснуться на 1 секунду контактной группы замкового устройства электронным ключом. Через некоторое время (не более 15-ти секунд), индикатор на замковом устройстве загорится на 3 секунды и погаснет, что свидетельствует о том, что тревожная сигнализация отключена.

Обязанности Заказчика:

6. Постановку и снятие тревожной сигнализации на ПЦО № 2 осуществлять в строгом соответствии с настоящей инструкцией.
7. Немедленно сообщать в ОВО об утере электронного ключа.
8. Не разглашать сведения об оборудовании объекта сигнализацией, принципах ее устройства, мест блокировки и свои условные номера.
9. Обеспечить доступ дежурных техников к средствам тревожной сигнализации для ее проверки в любое время.
10. При отключении электроэнергии, телефона немедленно сообщить в дежурную часть ОВО по телефонам: **51-09-37; 51-09-49; 51-09-50.**

Инструктаж провел _____
подпись ф.и.о.

Заминин В.А.



Волг. 16.11.2022

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, передаваемых под охрану ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта, и № телефона	Категория объекта	Вид охраны	Выходные дни объекта	Часы охраны		Количество часов охраны в месяц	Тарифная плата за час охраны объекта в рублях	Стоимость охраны в месяц в рублях	Примечание
						В обычные дни	Выходные и праздничные дни				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского технического творчества Советского района Волгограда»											
1.	Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского технического творчества Советского района Волгограда»	400002, г. Волгоград, ул. Китайская, 24. Телефоны: 41-94-35, 41-94-34.	A Б	ТС	Без выходных	24 часа	24 часа	730 часов		1100,00 р.	
2	Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского технического творчества Советского района Волгограда»	400038, г. Волгоград, р.п. Горьковский, ул. Голубятникова, 4. Телефон: 35-03-39	A Б	ТС	Без выходных	24 часа	24 часа	730 часов		1100,00 р.	
Итого в месяц (в рублях)		2 200,00р.	Две тысячи двести рублей 00 копеек								
Итого за период действия договора (в рублях)		26 400,00р.	Двадцать шесть тысяч четыреста рублей 00 копеек.								

Заказчик _____ А.И. Стариков

Исполнитель _____ А.Н. Горев

Вступает в действие с 01 января 2023 г.



Handwritten notes and signatures in the bottom left corner.

Приложение № 3 к договору № 5-
от «___» _____ 202_г.

АКТ

ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

г. Волгоград
(наименование населенного пункта)

«___» 12 2022 г.

Комиссия в составе:

Представителя заказчика (далее «Заказчик»):

директора МОУ ЦДПТ Старикова Александра Ивановича

(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

-представителя вневедомственной охраны (далее «УВО»):

Начальник ОВО по г. Волгограду подполковник полиции Горев А.Н.

Заместитель командира роты № 1 батальона полиции (отдельного) №3 ОВО по г. Волгограду старший лейтенант полиции Заплицкий В.А.

(должность представителя и наименование ОВО)

произвел обследование объекта «Заказчика»:

МОУ ЦДПТ

расположенного по адресу: г. Волгоград Советский район ул. Китайская, д. 24

оборудованного средствами: тревожная сигнализация с выводом на ПЦО № 2 ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта:

Объект занимает отдельно стоящее, двухэтажное, кирпичное здание. Прилегающая территория огорожена железобетонным забором. Фасад и две двери (первая справа центральная) выходят на трамвайную линию, правый торец на трамвайную линию, левый торец на гаражи, тыл и запасной выход на д. № 2 по ул. Балакирева. Оконные проемы металлическими решетками оборудованы частично. Имеется три входа/ выходы, центральные двери металлические. Установлено видеонаблюдение с регистратором. Тревожная сигнализация оборудована на посту охраны, при входе справа. Выходов на чердак и подвал нет. Объект оборудован системой видеонаблюдения имеет камеры снаружи по периметру с записью информации на электронный носитель 30 суток. Пути подъезда к объекту осуществляется со стороны ул. Китайская.

(указывается ИТУ объекта, местность, ориентиры, наличие рекламной вывески, ограждение территории, путь подъезда, наличие физической охраны, главные изъездные (примыкающие) ходы, этажность, количество помещений, материал стен здания, наличие подвала, чердака, наличие смежных помещений (сторонних организаций))

ИТУ:

Объект расположен в двухэтажном отдельно стоящем здании выполненном из кирпича, перекрытия железобетонные выполнены из полых плит с армированием из средних бетонов. Ограждение бетонное высотой около 2.2м дверные проемы оборудованы металлическими дверьми с толщиной металлического листа 0.5 мм и запирающиеся на два несамозащелкивающиеся замка с расстоянием между ними 350мм. оконные проемы оборудованы металлическими решетками наружными частично. (указывается техническая укрепленность строительных конструкций стен, перекрытий, дверей, оконных проемов (витрин), полов; наличие некапитальных стен, решеток, сейфов, витрин, плавающих термозащит; определяется строе готовность объекта).

Оснащенность объекта техническими средствами охраны (ТСО) и связи:

БРО Струна 5 GSM+, 1 шлейф - Астра 321 исп. Т., 2 шлейф - Астра РmP PP 2

радиобрелка, 3 шлейф - Тампер4 шлейф - Исключен, Блок питания «Юпитер-9132»

(указываются тип устанавливаемой (установленной) сигнализации, места блокировки, количество и тип извещателей, место установки, тип оконечного устройства и оповещателей, наличие и тип резервного источника питания, указываются места расположения и защищенность распределительных (коммутиционных) узлов проводной абонентской телефонной связи и Интернет, прохождение УКВ-радиосигнала и приоритетный оператор сети GSM (при соответствующих подключениях на ПЦО), при необходимости определяется полевая обстановка на объекте (наличие помех и шумов).

ВЫВОД КОМИССИИ:

Отнести объект к классу: А3.

ИТУ объекта не соответствует установленному классу.

(соответствует/ не соответствует)

Места вероятного проникновения на объект и способы проникновения через них

(нападение, открывание, проломи др.):

- входные двери, оконные проемы.

Смонтированные технические средства охраны (при наличии)

по составу соответствует, по выполненному монтажу соответствует требованиям.

(соответствует/ не соответствует) (соответствует/ не соответствует)

Техническая возможность подключения ТСО объекта на ПЦО «ОВО» имеется.

(имеется/ не имеется)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ «ОВО»:

В соответствии с заявкой объект оборудован средствами тревожной сигнализации с последующим заключением контракта (вид сигнализации: охранная, тревожная, охранно-тревожная)

На централизованную охрану силами ПЦО ОВО по г. Волгограду после выполнения «Заказчиком»

в

(указать ОВО)

установленные сроки мероприятий по:

1. ИТУ

1.1 Рекомендовано входные двери в здание должны быть не ниже 2-го класса защиты согласно требований Р-078-2019г;

1.2 Рекомендовано двери запасных выходов, двери, выходящие на крышу (чердак) должны быть не ниже 3-го класса защиты согласно требований Р-078-2019г;

1.3 Рекомендовано внутренние двери оборудовать не ниже 1-го класса защиты согласно требований Р-078-2019г;

1.4 Рекомендовано оконные проемы первого этажа оборудовать не ниже 2-го класса защиты объекта от проникновения согласно требований Р-078-2019г;

1.5 Рекомендовано оконные проемы второго и выше этажей, не примыкающие к пожарным лестницам, балконам, карнизам и т.п. оборудовать не ниже 1-го класса защиты объекта от проникновения согласно требований Р-078-2019г;

1.6 Рекомендовано оконные проемы, примыкающие к пожарным лестницам, балконам, карнизам и т.п. оборудовать не ниже 3-го класса защиты объекта от проникновения согласно требований Р-078-2019г;


1.7 Рекомендовано оконные проемы помещений охраны оборудовать не ниже 2-го класса защиты объекта согласно требований Р-078-2019г;

1.8 Рекомендовано запирающие устройства входных и запасных дверей в здание, входных дверей охраняемых помещений, дверей, выходящих на крышу (чердак), оборудовать не ниже 3-го класса защиты устойчивости к взлому согласно требований Р-078-2019г;


1.9 Рекомендовано запирающие устройства внутренних дверей должны быть не ниже 1-го класса защиты устойчивости к взлому согласно требований Р-078-2019г.

(указываются наименование ОВО по г. Волгограду, ИТУ, представитель акта скрытых работ)

Срок до 31.12.2022 г.



ВНГ



Результаты контрольной проверки:

« 31 » 12 2022г.

Мероприятия акта обследования исполнены в полном объеме;
(выполнены/не выполнены)

Технические средства охраны на объекте проверены во всех режимах и подготовлены
для подключения на ПЦО; (подготовлены / не подготовлены)

Представитель «ОВО»



Засуцкий В.А.

АКТ

ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

г. Волгоград
(наименование населенного пункта)

«___» 12 2022 г.

Комиссия в составе:

Представителя заказчика (далее «Заказчик»):

директора МОУ ЦДТТ Старикова Александра Ивановича

(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

-представителя вневедомственной охраны (далее «УВО»):

Начальник ОВО по г. Волгограду подполковник полиции Горев А.Н.

Заместитель командира роты № 1 батальона полиции (отдельного) №3 ОВО по г. Волгограду старший лейтенант полиции Заплишний В.А.

(должность представителя и наименование ОВО)

произвел обследование объекта «Заказчика»:

МОУ ЦДТТ

расположенного по адресу: г. Волгоград Советский район ул. Голубятникова, д. 4
оборудованного средствами: тревожная сигнализация с выводом на ПЦО № 2 ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта:

Объект расположен в двухэтажном отдельно стоящем здании. Прилегающая территория огорожена металлическим забором. Имеет 3 входа 1 центральный с торца здания и 2 запасных с фасада. Входные двери металлические оборудованные врезными замками. Окна оборудованы металлическими решетками на 1 этаже полностью, на 2 этаже частично. Тревожная сигнализация установлена на посту вахтера. Выходов на чердак и подвал нет. Первый радиобрелок находится на посту охраны, второй радиобрелок в кабинете директора. Объект оборудован системой видеонаблюдения 6 камер наружных по периметру с записью информации на электронный носитель 30 суток. Электрощитовая находится на первом этаже у лестницы. Пути подъезда к объекту осуществляется со стороны ул. Голубятникова.

(указывается ИТУ объекта, местность, ориентир, наличие охранной территории, ограждение территории, пути подъезда, наличие физической охраны, главный запасной (при наличии) входы, этажность, количество помещений, материал стен здания, наличие подвала, чердака, наличие межэтажных помещений, историческая ориентация)

ИТУ:

Объект выполнен из кирпича, перекрытия железобетонные, входные и запасные двери выполнены из металла с толщиной металлического листа 0.5 мм и запирающиеся на два несамозащелкивающихся замка с расстоянием между ними 350мм, оконные проемы оборудованы металлическими наружными решетками оборудованы (1 этаж полностью, второй этаж частично). Объект оборудован системой видеонаблюдения 6 камер наружных по периметру с записью информации на электронный носитель 30 суток.

(указывается техническая укрепленность строительных конструкций стен, перекрытий, дверей, оконных проемов (витрины), люков, наличие некапитальных стен, решёток, сейфов, витрин, платёжных терминалов; определяется строе готовность объекта).

Оснащенность объекта техническими средствами охраны (ТСО) и связи:

Установлен УО «Юпитер 2443», 1 шлейф -Астра 321 исп. Т, 2 шлейф - Астра РuM PP 2 радиобрелка, 3 шлейф - Тампер4 шлейф - Исключен. Блок питания «Юпитер-9132»

(указывается тип устанавливаемой (установленной) сигнализации, места блокировки, количество и тип извещателей, место установки, тип оконного устройства и оповещателей, наличие и тип резервного источника питания, указываются места расположения и защищённость распределительных (коммунационных) узлов проводной абонентской телефонной связи и Интернет, прохождение УКВ-радиосигнала и приоритетный оператор сети GSM (при соответствующих подключениях на ПЦО), при необходимости определяется помеховая обстановка на объекте (наличие помех и шумов).

ВЫВОД КОМИССИИ:

Отнести объект к классу: А3.

ИТУ объекта не соответствует установленному классу.

(соответствует/ не соответствует)

Места вероятного проникновения на объект и способы проникновения через них

(нападение, открывание, проломы др.):

- входные двери, оконные проемы.

Смонтированные технические средства охраны (при наличии)

по составу соответствует, по выполненному монтажу соответствует требованиям.

(соответствует/ не соответствует) (соответствует/ не соответствует)

Техническая возможность подключения ТСО объекта на ПЦО «ОВО» имеется.

(имеется/ не имеется)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ «ОВО»:

В соответствии с заявкой объект оборудован средствами тревожной сигнализации с последующим заключением контракта (вид сигнализации: охранная, тревожная, охранно-тревожная)

На централизованную охрану силами ПЦО ОВО по г. Волгограду после выполнения «Заказчиком»

в

(указать ОВО)

установленные сроки мероприятий по:

1. ИТУ

1.1 Рекомендовано входные двери в здание должны быть не ниже 2-го класса защиты согласно требований Р-078-2019г;

1.2 Рекомендовано двери запасных выходов, двери, выходящие на крышу (чердак) должны быть не ниже 3-го класса защиты согласно требований Р-078-2019г;

1.3 Рекомендовано внутренние двери оборудовать не ниже 1-го класса защиты согласно требований Р-078-2019г;

1.4 Рекомендовано оконные проемы первого этажа оборудовать не ниже 2-го класса защиты объекта от проникновения согласно требований Р-078-2019г;

1.5 Рекомендовано оконные проемы второго и выше этажей, не примыкающие к пожарным лестницам, балконам, карнизам и т.п. оборудовать не ниже 1-го класса защиты объекта от проникновения согласно требований Р-078-2019г;

1.6 Рекомендовано оконные проемы, примыкающие к пожарным лестницам, балконам, карнизам и т.п. оборудовать не ниже 3-го класса защиты объекта от проникновения согласно требований Р-078-2019г;


1.7 Рекомендовано оконные проемы помещений охраны оборудовать не ниже 2-го класса защиты объекта согласно требований Р-078-2019г;

1.8 Рекомендовано запирающие устройства входных и запасных дверей в здании, входных дверей охраняемых помещений, дверей, выходящих на крышу (чердак), оборудовать не ниже 3-го класса защиты устойчивости к взлому согласно требований Р-078-2019г;

1.9 Рекомендовано запирающие устройства внутренних дверей должны быть не ниже 1-го класса защиты устойчивости к взлому согласно требований Р-078-2019г.

01 Экономическая экспертиза
ФГО ОВО по г. Волгограду
Филиал ФГКУ «УВО ВНГ
России по Волгоградской области

15.12.2022



15.12.2022

Срок: до «31» 12 2022 г.

2. Оснащению объекта техническими средствами охраны и подключению каналов связи:

2.1 Рекомендовано оборудовать объект охранной сигнализацией с выводом сигнала на ПЦО ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»;

2.2 Рекомендовано организовать перевод оборудования в двух канальный режим по каналам Ethernet и «GSM»;

2.3 В соответствии с условиями договора и эксплуатацией средств сигнализации более 8 лет рекомендовано с обслуживающей организацией провести обследование для принятия решения по дальнейшей эксплуатации сигнализации или проведения капитального ремонта. При проведении капитального ремонта руководствоваться методическими рекомендациями Р 078-2019, Р 063-2022 и Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"

(указываются конкретные мероприятия по организации каналов, оборудованию ТСО и подключению каналов связи на ПЦО)

3. Общих мероприятий по усилению охраны объекта:

3.1 Необходимо проверять тревожную сигнализацию ежедневно на работоспособность путем подачи сигнала тревога с охраняемого помещения, предварительно сообщив о проверке на пульт ПЦО УВО по г. Волгограду, с обязательной отметкой в журнале проверки КТС, также необходимо ознакомить всех работников под роспись данного учреждения с алгоритмом действий работников при совершении в отношении них противоправных действий;

3.2 Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца.

3.3 В соответствии с категорией объекта необходимо строго выполнять мероприятия Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"

3.4 Рекомендовано во время проведения занятий, в здании образовательного учреждения и на прилегающей территории, проводить мероприятия по ограничению прохода лиц, не являющихся учениками или персоналом данного объекта, а именно: организовать пропускной режим, закрывать входы (выходы) на объект и двери учебных помещений.

(указываются конкретные дополнительные мероприятия по усилению надежности охраны объекта –

например: обеспечение осмотра периметра охраняемого помещения, расположенного в здании, санобработка помещения, удаление объектов животного)

Назначить предварительный срок проведения контрольной проверки на «31» 12 2022 г.

Приложение: _____ на _____ листе.


(исходные данные в техническому заданию, схема (копирован))

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого контракта о централизованной охране объекта и составлен в 3 экземплярах.
2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» не несет материальной ответственности по действующему контракту.
3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передается на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».

Представители:

Начальник ОВО по г. Волгограду
Заместитель командира роты № 1
Старший инженер ПЦО № 2
Директор МОУ ЦДТГ



Результаты контрольной проверки:

« 31 » 12 2022г.

Мероприятия акта обследования не выполнены в полном объеме;
(выполнены/не выполнены)

Технические средства охраны на объекте проверены во всех режимах и подготовлены
для подключения на ППО;
(подготовлены / не подготовлены)

Представитель «ОВО» Землинский В. А.

инт. колл. 2

01	Экономическая экспертиза
	ФЭО ОВО по г. Волгограду - филиал ФГКУ «УВО ВМГ» России по Волгоградской области»

ВМГ 15.12.2022