

## АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2023/2024 учебного года  
составлен " 4 " августа 2023 г.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад №4 г. Дубовки Дубовского муниципального района Волгоградской  
области, 1967г. – 1 корпус, 1980г. – 2 корпус

(полное наименование организации, год постройки)

Отдел по образованию Администрации Дубовского муниципального  
района (учредитель организации)

Россия, 404002, Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Республиканская, д.27;  
Россия, 404002, Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Республиканская, д.27,  
ул.Московская, 59;

(юридический адрес, физический адрес организации)

Елесина Наталья Николаевна 8-(84458)-3-15-60

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации Дубовского муниципального района от 30 июня 2023 г. № 359 "О создании комиссии по проверке и оценке готовности образовательных организаций Дубовского муниципального района Волгоградской области к новому 2023/2024 учебному году", распоряжение администрации Дубовского муниципального района от 05 июля 2023 г. № 86-р "Об организации плановой подготовки и оценке готовности образовательных организаций Дубовского муниципального района Волгоградской области к новому 2023/2024 учебному году", и приказом отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района от 05 июля № 362 "Об организации плановой подготовки и оценке готовности образовательных организаций Дубовского муниципального района к началу 2023/2024 учебного года" в период с 02 августа 2023г. по 04 августа 2023 г. комиссией в составе:

Председатель комиссии:

- Киреева Марина Вячеславовна, заместитель главы Дубовского муниципального района по общим вопросам - начальник отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района.

Заместитель председателя комиссии:

- Федорова Валентина Михайловна, заместитель начальника отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района;

Секретарь комиссии:

- Шкарупий Виктория Павловна, специалист по работе с обращениями граждан МКУ «ЦСУ» Дубовского муниципального района.

Члены комиссии:

- Пустовой Руслан Николаевич, начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС администрации Дубовского муниципального района;
- Ерофеева Татьяна Геннадьевна, председатель территориальной (районной) организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Дубовского района;
- Шукин Александр Геннадьевич, заместитель начальника полиции (по ООП) отдела МВД России по Дубовскому району, подполковник полиции (по согласованию);
- Борщ Оксана Геннадьевна, специалист Пкатегории отдела по образованию, администрации Дубовского муниципального района;
- Поцелуева Светлана Николаевна, администратор баз данных МКУ «ЦСУ» Дубовского муниципального района.

проведена оценка готовности Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада №4 г. Дубовки Дубовского муниципального района Волгоградской области

(полное наименование организации)

к новому 2023/2024 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

#### I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада №4 г. Дубовки Дубовского муниципального района Волгоградской области

(полное наименование образовательной организации)

(далее – организация), утвержденный приказом (распоряжением) постановлением главы администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области А.И.Ляшенко №833 от 03.11.2015 года, зарегистрирован ИФНС России по Дзержинскому району г.Волгограда, в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 24.11.2015 года

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "16" 02. 2016 г. (1 корпус), от "21" 02. 201 г.(2 корпус) подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачу в собственность образовательному учреждению);

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "24" .02. 2016 г., (1 корпус); от "21" 02. 2012 г.(2 корпус) на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано " \_ - " \_ - 20г., \_\_\_\_\_,

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

серия \_ № \_ - , срок действия свидетельства с " \_ - " \_ 20 \_\_ г. до " \_ - " \_ - 20 \_\_ года.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "15" 01. 2016 г., серия 34ЛО1, № 0000791, рег. номер 10,

Комитет образования и науки Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "19" 01. 2020 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "\_\_\_" \_\_\_ - \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан  
(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) в установленном порядке "03" июля 2023 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе общежитий \_\_\_ единиц на \_\_\_ мест.

а) количество отремонтированных помещений - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>,  
в том числе:

учебных кабинетов - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

спортивных залов - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

актовых залов и иных помещений для организации досуга обучающихся - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

библиотек - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

медицинских кабинетов - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

пищеблоков - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

туалетов - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

иных помещений - \_\_\_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

б) количество замененных оконных блоков - \_\_\_\_\_;

в) количество теплых туалетов, обустроенных к началу 2023/2024 учебного года - \_\_\_\_\_.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности, \_\_\_\_\_  
соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: \_\_\_\_\_ дошкольное образование \_\_\_\_\_  
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2023 г. - 198 человек,

в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) численность выпускников 2022/2023 учебного года - 35 человек; из них поступивших в образовательные организации высшего образования - \_\_\_\_\_ человек, в профессиональные образовательные организации - \_\_\_\_\_ человек, работают - \_\_\_\_\_ человек; не работают - \_\_\_\_\_ человек;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 15 человек;

д) количество классов по комплектованию:  
классов всего - \_\_\_\_\_; количество обучающихся - \_\_\_\_\_ человек;  
из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся.

е) наличие образовательных программ - имеется ;

(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеется

(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штата организации:

педагогических работников - 17 человек 53 %;

научных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 3 %;

производственных работников - 8 человек 25 %;

учебно-воспитательных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

медицинских работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 6 человек 19 %;

и) наличие плана работы организации на 2023/2024 учебный год - имеется

(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное :

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими

оборудованы (не оборудованы)

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы <sup>1</sup>	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые	7	7	85	имеется		Имеется, удовлетворительно	огнетушитель	
2.	Спальни	7	7	100	имеется		Имеется, удовлетворительно	огнетушитель	
3.	Санузлы	8	8	100	имеется		Имеется, удовлетворительно	огнетушитель	
4.	Раздевалки	7	7	100	имеется		Имеется, удовлетворительно	огнетушитель	
5.	Пищевые блоки, склады	4	4	100	имеется			огнетушитель	

в) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - не имеется;

тренажерный зал - не имеется;

бассейн - не имеется;

музыкальный зал - не имеется;

музей - не имеется;

учебные мастерские - не имеются;

<sup>1</sup> Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе пищевые блоки, медицинский кабинет, благоустроенный туалет.

компьютерный класс —не имеется;

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 5 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - \_\_\_\_\_ единиц.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведению занятий;

(имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий)

его состояние удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "20" июля 2023 г. № 10;

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет;

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - \_\_\_\_\_; доска ученическая - \_\_\_\_\_; шкаф книжный - \_\_\_\_\_; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - \_\_\_\_\_;

удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - \_\_\_\_\_; стулья офисные - \_\_\_\_\_; кровати - \_\_\_\_\_; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - \_\_\_\_\_; фонд учебников - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_% от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_\_.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

Потребность в обновлении книжного фонда \_\_\_\_\_.

(имеется, не имеется)

6. Общая площадь земельного участка, закрепленного за организацией - 3140 га.

Состояние земельного участка - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются их состояние соответствует санитарным требованиям;

Имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют требованиям безопасности;

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий  
указанных объектах

соблюдается

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным ГБУЗ  
«Центральная районная больница Дубовского района» по договору

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве \_\_\_\_\_ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Лицензия на осуществление медицинской деятельности не оформлена,

оформлена (не оформлена)

выдана "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, рег. номер \_\_\_\_\_,

(наименование организации – получателя лицензии)

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - \_\_\_\_\_

Договор в организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от " 01 " 01 20 23 г. № 101 заключен с ГБУЗ «Центральная районная больница Дубовского района»

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от 27 " 12 20 17 г., серия № ЛО-34-01-00-003611 рег. номер

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
медицинский кабинет - **не имеется**;

логопедический кабинет - **не имеется**;

кабинет педагога-психолога - **не имеется**;

стоматологический кабинет - **не имеется**;

процедурный кабинет - **не имеется**.

Потребность в медицинском оборудовании не имеется :

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся - организовано :

(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.

(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.

(имеется, не имеется)

Буфет \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.

(имеется, не имеется)

б) питание организовано в \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ смен, в \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ столовых  
(количество смен) (количество столовых)  
на \_\_\_\_\_ посадочных мест.  
Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)  
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

в) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе:  
детей из малоимущих семей в количестве 49 детей, что составляет 27 %  
от их общего количества;  
детей из многодетных семей в количестве 41 детей, что составляет 23 %  
от их общего количества;

г) двухразовое питание детей с ограниченными возможностями здоровья  
\_\_\_\_\_ не организовано \_\_\_\_\_ в количестве 0 человек, что составляет  
(организовано, не организовано)  
\_\_\_\_\_ % от их общего количества;

д) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга  
(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

№18-ЭК/23 от 01.06.2023 г. №18-МОБ от 01.06.2023 г. из продуктов закупаемых  
«ООО Союз-К»  
(из продуктов, закупаемых организаций, и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

е) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием  
технологического оборудования соблюдается  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется;  
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

ж) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических  
цехов и участков соответствует  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

з) обеспеченность столовой посудой достаточное  
(достаточное, не достаточное)

и) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и  
ее работников имеется  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

к) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется; (имеется, не имеется)

л) питьевой режим обучающихся организован, (организован, не организован)

согласно графику «Питьевой режим» Пр.№ 116 от 01.06.2023 г.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

м) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, имеется (имеется, не имеется)

ФГУП «Волгоградская городская дезстанция» Договор № 17-12 от 03.02.2023 г.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно- (соответствует, не соответствует)

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области от 31 " 01 " 20 17 г. № 34.12.01.000.М.000160.01.17).

(название организации, выдавшей заключение)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - \_\_ - человек, \_\_ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - \_\_\_\_\_, (имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

Потребность в замене (дополнительной закупке) не имеется, (имеется, не имеется)

количество - \_\_ - единиц.



11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации **выполнены:**

(выполнены, не выполнены)

сторожа из штата сотрудников ДОУ, ЧОП «Фараон»;

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человека.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ЧОП «Фараон», лиц. № 610 от 23.12.20г., Контракт на охрану объекта и имущества №66 от 31.01.2023 г.. Контракт о защите собственности с помощью средств тревожной сигнализации 44/ТО/ТС/2023 от 10.01.2023;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации **оборудованы;**

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты **оборудованы;**

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

кнопка экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области";

е) территория организации ограждением оборудована,

(оборудована, не оборудована)

и обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 20\_19\_ году №108 от 23.12.2019 г., ГУ МЧС России по Волгоградской области Управление надзорной деятельности и профилактической работы отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Городищенскому, Дубовскому, Иловлинскому районам \_\_\_\_\_;

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_ нарушений не выявлено \_\_\_\_\_ и выданные предписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности \_\_\_\_\_ выполняются \_\_\_\_\_;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы \_\_\_\_\_.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС «Стрелец-мониторинг», договор №364/23ТО от 09.01.2023,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

**обеспечивающая выдачу команды на включение автоматических установок пожаротушения**

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты **оборудованы**;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.  
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены  
(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 16/1 от " 18 " 06 20 16 г.,  
(проводилась, не проводилась)

выданного ООО «Энергия» - соответствует нормам \_\_\_\_\_;  
(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.  
(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований  
(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,  
(проведена, не проведена)

03.07.2023 г., -+

№12-2 корпус; 03.07.2023 2 корпус.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_% от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_%.

Хранение топлива не организовано.

(организовано, не организовано)  
 14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации \_\_\_\_\_ соблюдается \_\_\_\_\_

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет \_\_\_\_\_ естественная \_\_\_\_\_  
 (указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_  
 обеспечивает (не обеспечивает)

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МП «Водоканал»

16. Газоснабжение образовательной организации: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

17. Канализация \_\_\_\_\_ МП «Водоканал» \_\_\_\_\_

## II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 г. Дубовки Дубовского муниципального района Волгоградской области

(полное наименование организации)

к новому 2023/2024 учебному году \_\_\_\_\_ готова \_\_\_\_\_

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2023/2024 учебному году.

Председатель комиссии:

\_\_\_\_\_ М.В. Киреева

Заместитель председателя комиссии:

\_\_\_\_\_ В.М. Федорова

Секретарь комиссии:

\_\_\_\_\_ В.П. Шкарупий

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ А.Г. Щукин

\_\_\_\_\_ Р.Н. Пустовой

\_\_\_\_\_ Т.Г. Ерофеева

\_\_\_\_\_ О.Г. Борщ

\_\_\_\_\_ С.Н. Поцелуева