

«Для служебного пользования»

(пометка или гриф)

Экз. N



|                                                                                                                            |  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| «УТВЕРЖДАЮ»<br>Руководитель образовательной<br>организации                                                                 |  | « 16 »<br>2022г. |
| «СОЛАСОВАНО»<br>Начальник отдела в т. Волжском УФСБ<br>России по Волгоградской области,<br>полковник                       |  | « 16 »<br>2022г. |
| Начальник ОВО по Среднеахтубинскому<br>району – филиал ФГКУ «УВО ВНТ<br>России по Волгоградской области»,<br>майор полиции |  | « 16 »<br>2022г. |
| Чиботарев А.В.                                                                                                             |  | « 16 »<br>2022г. |

|                                                                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| «СОЛАСОВАНО»<br>Начальник «5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС<br>России по Волгоградской области»,<br>полковник внутренней службы | « 16 »<br>2022г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

## Паспорт безопасности

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад «Дюймовочка» х. Клетский Среднеахтубинского района  
Волгоградской области

х. Клетский 2022

## I. Общие сведения об объекте (территории)

Комитет по образованию администрации Среднеахтыбинского муниципального района  
Волгоградская область, 404143, Среднеахтыбинский район, р.п.  
Средняя Ахтыба, ул. Ленина, 63, 8(84479)5-10-79 (факс), edu.sredn@volganet.ru  
(наименование вышестоящей организации по принятию, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Летский сад «Людимовочка» х.  
Клетский (МДОУ ДС Людимовочка х. Клетский) dou.dou@novoschka@mail.ru

404156 Волгоградская область, Среднеахтыбинский район, х. Клетский Микрорайон, д.45 телефон  
и факс – 8(84479)7-43-87

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

## Образовательный

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

## Категория третья

(категория опасности объекта (территории))

Площадь земельного участка составляет 5020 м, общая площадь здания – 908,7 м.  
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Семельный участок от 23.06.2015г., 34 – АБ № 694522; свидетельство о праве пользования  
объектом 23.06.2015г., 34 – АБ № 694521

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом)

недвижимости, номер и дата их выдачи)

Орлова Елена Евгеньевна, 89653361443 тел. 844-79-743-87; dou.dou@novoschka@mail.ru  
(ф.и.о.

должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Челобарев Борис Николаевич, 8(84479)6-03-43, +7(903)3731216, edu.sredn@volganet.ru  
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

## II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) пятидневная неделя с 10,5 час. с 07.30 – 18.00  
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 22  
(человек)  
3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня  
работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц,  
осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте  
(территории), сотрудников охранной организации 120  
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в не рабочее  
время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных  
лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование  
имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранной  
организации 1 (человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения) на объекте (территории)

### III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

| № п/п | Наименование | Количество работающих, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек | Общая площадь, кв. метров | Характер территории, угрозы                                                  | Характер возможных последствий                                                                                                                              |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Кухня        | 1                                                                              | 29,7 кв.м                 | -нападение на ПОУ (захват, загрязнение продуктов питания); захват заложников | Санитарные и безвозвратные потери, отравление учащихся и работников, школы, загрязнение помещений опасными химическими веществами. Уровень ЧС-мунципальный. |

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

| № п/п | Наименование                                                            | Количество работающих, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек | Общая площадь, кв. метров | Характер территории, угрозы                                                                                                                                                                                                                                | Характер возможных последствий                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Главный распределительный энергопит (ГРПД) – расположен на первом этаже | нет                                                                             | 2,78 кв.м                 | -нападение на КЭ (захват, подрыв, вывод из строя оборудования); взрыв вблизи взрывчатого конденсированного вещества (террористический акт, захват заложников, смертник, закладка и т.д.); взрыв конденсированного взрывчатого вещества в автомобиле вблизи | Нарушение энергоснабжения объекта (характер ЧС-нарушение условий жизнеобеспечения). Уровень ЧС-локальный. Погибшие и раненые отсутствуют. |

|    |                                             |     |           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                             |     |           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |
| 2. | Тепловой пункт – расположен на первом этаже | нет | 2,78 кв.м | -нападение на КЭ<br>(захват, подрыв, вывод из строя оборудования);<br>-взрыв вблизи конденсированного вещества (теплоисточник, закладка и т.д.);<br>-взрыв конденсированного вещества<br>взрывчатого вещества вблизи автомобиля<br>КЭ | Нарушение снабжения теплом объекта в холодное время года<br>(характер ЧС-нарушение условий жизнеобеспечения).<br>Уровень ЧС-локальный. Потребности и раненые отсутствуют |

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территурию)

- через въездные ворота
- входы в здание

2. Наиболее вероятные пути физического проникновения террористов в здание:

- через двери и окна первого этажа здания детского сада;
- с крыши через окна;
- путем разрушения ограждений;
- иными способами, связанными с применением нарушителей специальных средств.

Наиболее вероятными способами проникновения на объект и совершения террористического акта

1. Контактное проникновение на объект:

- несанкционированное проникновение на территорию объекта;
- проход на основе маскировки.

2. Контактное нарушение целостности или характера функционирования объекта:

- нарушение линий жизнеобеспечения на объекте;
- физическая ликвидация сотрудников;
- затруживание штатного режима функционирования объекта, захват заложников.

3. Бесконтактные проникновения на объект:

- контроль телефонных переговоров;
- визуальное и слуховое наблюдение.

4. Вывод объекта из строя без проникновения на него:

- нарушение целостности объекта посредством использования направленного взрыва или дистанционного оружия;
- отключение линий жизнеобеспечения объекта.

Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) въездные ворота, входы в здание, калитка

#### IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

##### 1. Предполагаемые модели действий нарушителей

В результате противоправных действий на территории объекта возможно возникновение событий, связанных с гибелью людей или созданием угрозы жизни персонала и посетителей, а также способных вызвать уничтожение материальных ценностей:

- поджог в здании объекта (выход из строя электропроводки и электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушения правил технической эксплуатации здания);
- взрывы в случае проведения террористических актов (рассматривается основной сценарий террористического акта со взрывом конденсированного взрывчатого вещества: взрыв 10 кг в противолодочном эквиваленте внутри здания объекта);
- захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом посетителей и их перемещениями внутри объекта, отсутствия систем видеонаблюдения, внезапного вторжения в здание детского сада);
- возникновение массовых инфекционных заболеваний (при нарушении или повреждении водопроводной, канализационной сети и других объектов коммунального хозяйства, при непосредственном попадании патогенов в организм человека воздушно-капельным путем, в результате заражения возбудителями через воду, продукты питания, насекомых и животных).

краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического

##### 2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

*Сценарий террористического акта с захватом заложников в здании детского сада*

Предполагаемое количество заложников в здании детского сада определяется максимальным количеством людей (административный персонал, посетители, учащиеся, родители), находящихся в том или ином помещении.

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Средняя посещаемость в будни             | 80 человек  |
| Максимальная посещаемость в будни        | 120 человек |
| Средняя посещаемость в выходные дни      | 1 человек   |
| Максимальная посещаемость в выходные дни | 2 человека  |

нарушение конструкции здания, людские потери или причин вредный для здоровья экономический ущерб, нарушение электроснабжения и водоснабжения.  
(площадь возможной зоны нарушения) (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта  
на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) -  
95 человек.

# VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

Охрана осуществляется силами Отдела МВД России по Среднеахтыбинскому району Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области, ФГКУ "Управление антитеррористической защищенности объекта (территории)".

Осуществление антитеррористической защищенности объекта обеспечивается силами, привлекаемыми для обеспечения антитеррористической защищенности объекта привлекаются следующие силы.

| № п/п | Наименование привлекаемых сил                                                                                      | Место дислокации                                                                                   | Телефон                                | Количество привлекаемых сил |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1     | Отдел МВД России по Среднеахтыбинскому району Волгоградской области                                                | 404143, Волгоградская область, район, р.п. Средняя Ахтыба, ул. Рабочая, 33                         | +7(84479) 5-11-31                      | По мере необходимости       |
| 2     | ФГКУ "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" | 404143, Волгоградская область, Среднеахтыбинский район, р.п. Средняя Ахтыба, ул. Комсомольская, 32 | +7(84479) 5-44-93<br>+7(8443) 20-20-57 | По мере необходимости       |
| 3     | Волжский отдел УФСБ России по Волгоградской области                                                                | Волгоградская область, г. Волжский ул. Куйбышева, д. 7                                             | +7(8443) 34-26-66                      | По мере необходимости       |
| 4     | Администрация Среднеахтыбинского муниципального района Волгоградской области                                       | 404143, Волгоградская область, Среднеахтыбинский район, р.п. Средняя Ахтыба, ул.                   | +7(84479) 5-10-01                      | По мере необходимости       |
| 5     | ФГКУ «5 отряд ФПС по Волгоградской области»                                                                        | 404121, Волгоградская область, город Волжский, улица имени генерала Карбышева, 13                  | +7(8443)395901                         | По мере необходимости       |

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

Объект оборудован: тревожной сигнализацией, автоматической пожарной сигнализацией.

Кроме того, для обеспечения антитеррористической защищенности объекта привлекаются следующие средства.

| №/п | Наименование привлекаемых сил                                                                                                                      | Место дислокации                                                                                  | Телефон           | Количество привлекаемых средств |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1.  | Отдел МВД России по Среднеахтыбинскому району Волгодонской области                                                                                 | 404143, Волгодонская область, Среднеахтыбинский район, р.п. Средняя Ахтыба, ул. Рабочая, 33       | +7(84479) 5-11-31 | По мере необходимости           |
| 2.  | ОВО по Среднеахтыбинскому району ФГКУ "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгодонской области" | 404143, Волгодонская область, Среднеахтыбинский район, р.п. Средняя Ахтыба, ул. Комсомольская, 32 | +7(84479) 5-33-93 | По мере необходимости           |
|     | Волжский отдел УФСБ России по Волгодонской области                                                                                                 | Волгодонская область, г. Волжский ул. Куйбышева, д. 7                                             | +7(8443) 34-26-66 | По мере необходимости           |
|     | Администрация Среднеахтыбинского муниципального района Волгодонской области                                                                        | 404143, Волгодонская область, Среднеахтыбинский район, р.п. Средняя Ахтыба, ул.                   | +7(84479) 5-10-01 | По мере необходимости           |
|     | ФГКУ «5 отряд ФПС по Волгодонской области»                                                                                                         | 404121, Волгодонская область, город Волжский, улица им генерала Карбышева, 13                     | +7(8443)395901    | По мере необходимости           |

Дополнительные средства привлекаются по мере необходимости.

## VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
  - а) объектовые и локальные системы оповещения наличия по периметру (заборы из металла, высотой 1,4 м.) освещение, локальная система оповещения отсутствуют. СПИ "Стрелец - Мониторинг", охранной сигнализацией, видеонаблюдение по всей территории объекта.
  - б) резервные источники электричества, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи нет
  - в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты отсутствуют
  - г) стационарные и ручные металлоискатели отсутствуют
  - д) телевизионные системы охраны имеются, 4 камеры, аналоговые РVI
  - е) системы охранного освещения объекта осуществляется: с 1 осветительный столб, 1 светодиодный наружный фонарь, 4 светодиодных плафона в здании, напряжение сети 220В. Аварийное освещение помещений имеется, на рабочих местах сторожа – аккумуляторные фонари.
2. Меры по физической защите объекта (территории):
  - а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): КПП отсутствуют, въездные металлические ворота – 1 шт., 2 металлические калитки. Ворота и калитки оборудованы запорными устройствами;
  - б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и въезда транспортных средств) из здания имеется 1 основной выход и 3 запасных, один ворота для автотранспорта и 2 калитки.
  - в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска нет
3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):
  - а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности, разрешение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, акт №0000007 от 20.09.2011, акт № 038/81 от 18.11.2016г.
  - б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода отсутствует
  - в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения отсутствуют ОП-5(3), ОП-4(3), ОП-5 (г)
- г) наличие оборудования для эвакуации из здания людей:
  - а) осуществление по мобильным телефонам в соответствии со схемой оповещения. Включение систем оповещения и управления эвакуацией автоматический при срабатывании охранно-пожарной сигнализации. Световые оповещатели – над каждым выходом, управление – от системы АПС. Для обеспечения эвакуации людей при пожаре предусматривается эвакуационное освещение, световые указатели "ВЫХОД" (модель "Молния-12"), установленные у входов и по ходу движения людей.
  - б) План взаимодействия с территориальными органами безопасности,
4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МЧС России и территориальными органами Ростехнадзора по защите объекта (территории) от террористических угроз имеется тревожная кнопка.

## VIII. Выводы и рекомендации

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <p>Выполн о надежности охраны и способностей противостоять попыткам террористических актов и иных противоправных действий</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Целевые, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности мероприятия, выявление выявленных недостатков</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Предмет финансирования мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей</p>                                                                                                                          | <p>при наличии финансирования.</p> |
| <p>Общий уровень безопасности не соответствует необходимым показателям. Звуковая система оповещения и управления эвакуацией, освещение территории объекта, имеющиеся силы и средства, применяемые для противостояния попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий, не соответствуют требованиям и не отвечают задаче по физической защите, в состоянии противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий</p> | <p>Предлагаются основные первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• совершенствовать систему охраны объекта, исключить проникновение посторонних лиц с целью совершенствования террористического акта;</li> <li>• осуществлять технический контроль за исправностью и готовностью к применению средств связи, оповещения, пожаротушения и оказания первой помощи;</li> <li>• разработать долгосрочные планы мероприятий по совершенствованию (поддержанию) защиты объекта (администрацией объекта совместно с согласовывающими документ органами;</li> <li>• провести плановые мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС;</li> <li>• обеспечить проведение мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования объекта и снижение риска возникновения ЧС.</li> </ul> | <p>Согласно расчетно-сметной документации на поддержание в готовности систем АПС, СОУЭ, установку систем оповещения и освещения территории объекта. Установка дополнительных видеонаблюдения, заключение договоров на охрану объекта</p> | <p>при наличии финансирования.</p> |

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей  
объекта (территории)

отсутствуют

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют

(другие сведения)

- Примечания: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен " 20 г.

Заведующий МДОВ ДС Любимовича х. Клетский  
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

Орлова Е.Е. (подпись) (ф.и.о.)

Актуализирован " 20 г.

Причина актуализации

АКТ

категорирования МДОВ ДС-Дюймовочка х. Клетский комиссией по обследованию и категорированию объектов Министерства образования и науки Российской Федерации на территории Среднеахтубинского муниципального района.

01.03.2018г х. Клетский

Комиссия в составе председателя комиссии – председателя комитета по образованию администрации Среднеахтубинского муниципального района Чеботарева Б.Н., членов комиссии: оперуполномоченного отдела УФСБ в г. Волжский Волгодарской области Черникова М.В., начальника 19ПЧС 5 отряда ФПС по Волгодарской области Белоусенко А.А., начальника ЦПО ОВО по Среднеахтубинскому району Чеботарева А.В., консултыанта по общему образованию Минюлинной О.В., директора МОУ СОШ х.Клетский Юдиной Е.В. 01.03.2018 года провела проверку соответствия требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 г. N 1235 "Об утверждении требований к антитеррористической защите объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий) относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" МДОВ ДС-Дюймовочка х. Клетский, Среднеахтубинский р-н, х. Клетский, Микрорайон д 45.

В ходе комиссионного обследования выявлено, что при совершении террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составляет 20 человек, что соответствует 3 категории опасности объекта. Объект оборудован пожарной сигнализацией и соответствует требованиям пожарной безопасности; кнопкой экстренного вызова полиции.

По результатам категорирования, а также в целях антитеррористической защищенности МДОВ ДС-Дюймовочка х. Клетский необходимо осуществлять следующие мероприятия:

- оборудовать объект системой экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, выходящих на объекте (территории) о потенциальной угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации;
- оборудовать объект (территорию) инженерно-техническими средствами и системой охраны.

Согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 г. N 1235 "Об утверждении требований к антитеррористической защите объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий) относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)", МДОВ ДС-Дюймовочка х. Клетский является объектом третьей категории опасности.

|                        |  |               |
|------------------------|--|---------------|
| Председатель комиссии: |  | Б.Н.Чеботарев |
| Члены комиссии:        |  | М.В.Черников  |
|                        |  | А.В.Чеботарев |
|                        |  | Е.В.Красиков  |
|                        |  | О.В.Маноилина |
|                        |  | Е.Е.Орлова    |

АКТ

обследования и категорирования  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Летский сад «Людимовочка» х. Летский

х. Летский

«30» апреля 2022г.

Комиссия в составе председателя комиссии — заведующего Орловой Елены Евгеньевны, членов комиссии: Никитин Виктор Владимирович сотрудник УФСБ России по Волгоградской области, Чубарь Василий Витальевич зам. начальника 5 ПСО ФПС МЧС России по Волгоградской области, Макаренко Александр Сергеевич инспектор ОВО Среднеахтубинского района по Волгоградской области младший лейтенант, провела обследование Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Летский сад «Людимовочка» х. Летский, в целях установления дифференцированных требований к обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения и на основании оценки состояния защищенности объектов (территорий), их значимости для инфраструктуры и жизнеобеспечения и степени потенциальной опасности совершения террористического акта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» По результатам проведенного обследования и категорирования установлено следующее:

**1. Общие сведения об объекте (территории)**

МЛОУ ЛС Людимовочка х. Летский расположенного по адресу: Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, х. Летский, Микрорайон д 45.

доп.дудимовочка@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)  
земельный участок - 5441 кв.м., здание — 907,8 кв.м., периметр - 244 м.  
(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров)  
заведующая Орлова Елена Евгеньевна, тел 89053361443, 884479-7-43-87  
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

**II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах,**

**находящихся на объекте (территории)**

1. Режим работы объекта (территории) часов (с 7.30 до 18.00), сторожа - 2
2. Общее количество работников 22 человек.
3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранной организации (единовременно) - 120 человек, арендаторов 0.
4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранной организации (единовременно) - 120 человек, арендаторов 0.

арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом,

находящимся на объекте (территории), сотрудников охраняемых организаций – 0 человек, арендаторов 0.

**III. Сведения о критических элементах объекта (территории) (при наличии):**

- 1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии):
  - оконные проемы - общая площадь 141 кв.м.
  - входы (выходы) - 5 выходов (3 основных, 2 запасных):
  - ограждение - периметр - 249 м.
- 2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) *огражденные территории, входы (выходы), оконные проемы - ворота, ворота.*
- 3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: *современные взрывы, поджоги, захват заложников, применение отравляющих веществ, вывод из строя или уничтожение объектов, применение различных коммуникативных, массовых средств.*

**IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта**

- 1. Предполагаемые модели действий нарушителей: *совершение взрыва, поджог, захват заложников, применение отравляющих веществ, вывод из строя или уничтожение объектов, применение различных коммуникативных, массовых средств.*

*Бесспорно*  
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения) объекта)  
2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): *в случае применения взрывчатых веществ может произойти полное или частичное разрушение здания и построек, в случае поджога огонь быстро распространится, общая площадь возможных разрушений - максимум 908 кв.м.*

**V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)**

Возможные людские потери - \_\_\_\_\_ человек, максимальный ущерб 10539286 млн. руб.

**VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)**

- 1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)  
ИТО ОВО по Среднеахтубинскому району – филиал ФСКН по Волгоградской области;  
по Волгоградской области;  
Организация ФСН ГУ МЧС России по Волгоградской области;  
отдела в г. Волжском УФСБ России по Волгоградской области
- 2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта

## VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

### 1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

объектовые системы оповещения отсутствуют  
 видеонаблюдение телекамера МП уличная 1/4 «прогрессивive Scan CMOS». Камеры внутреннего наблюдения - 2 шт., внешнего наблюдения - 4 шт., срок хранения данных - 1 месяц суток.  
 стационарных, ручных металлоискателей \_\_\_\_\_; освещенные территории: фонарный столб (фонарные столбы, освещение основного входа).

### 2. Меры по физической защите объекта (территории):

количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 5 входов (2 основных, 3 запасных), 1 въезд на территорию с разграниченными воротами (имеется)  
 количество эвакуационных выходов (для людей и выезда транспортных средств) \_\_\_\_\_ при эвакуации выходов, один для выезда транспортного средства  
 наличие на объекте электронной системы пропуска - отсутствует  
 физическая охрана объекта (территории) - сторож,  
 3. Системы противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения

### объекта (территории):

наличие автоматической пожарной сигнализации \_\_\_\_\_ имеется  
 наличие системы внутреннего пожарного водопровода \_\_\_\_\_ отсутствует  
 наличие автоматической системы пожаротушения \_\_\_\_\_ имеется  
 наличие системы оповещения и эвакуации людей \_\_\_\_\_ имеется  
 наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) \_\_\_\_\_

### имеется

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защите объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», (полное наименование образовательной организации) устанавливается четвертая категория безопасности.

В обеспечении антитеррористической защищенности необходимо осуществлять

следующие мероприятия:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сроки исполнения                       |
| Назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической (далее - при необходимости) объекта (территории) и организацию взаимодействия с терпторными органами безопасности, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 10.01.2023 (далее - при необходимости) |
| Обеспечение пропускного и внеобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | постоянно                              |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 раза в год (и на кануне праздничных мероприятий) | Проверение с работниками объекта (территории) практических знаний и инструктажей о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта | Первоначальный осмотр и осмотр объекта (территории), их помещений, стоянок автотранспорта, а также периметрская проверка складских помещений | Осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечение защиты от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территории) | Оборудование объекта (территории) системой оповещения и управления эвакуацией, либо автономной системой (средством) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации | Доборудование системы наружного освещения: установка дополнительных осветительных приборов (проекторы) в количестве 2 шт. на неосвещаемые участки территории - | 31.12.2024 |
| постоянно                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                | 31.12.2024 |

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_  
 Члены комиссии: \_\_\_\_\_  
 Оглова Е.Е. \_\_\_\_\_  
 Никулин В.В. \_\_\_\_\_  
 Чубарь В.В. \_\_\_\_\_  
 Макаренко А.С. \_\_\_\_\_

| Мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сроки                                       | Ответственные                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Работа с персоналом</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                           |
| Знание с ст. 2, 3, 5, 9 Закона РФ «О борьбе с терроризмом»<br>Знание с ст. 205, 206, 207, 208, 277, 218, 222, 226<br>Уголовного кодекса РФ                                                                                                                                        | Январь,<br>февраль                          | руководитель                              |
| Организация внешней безопасности (наличие замков на входных и складских помещениях, воротах, исправность сигнализации, дежурство сторожа в ночное время, выходные и праздничные дни)                                                                                              | Постоянно                                   | руководитель<br>сторож                    |
| Инструкция по обеспечению безопасности, инструктаж по обеспечению сотрудниками и детей в учреждениях повседневной деятельности.                                                                                                                                                   | сентябрь,<br>март                           | ответственный                             |
| Инструкция по действиям при обнаружении предмета, инцидента на взрывное устройство                                                                                                                                                                                                | сентябрь,<br>март                           | руководитель                              |
| Инструкция по действиям при поступлении угрозы террористического акта по телефону, при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде, по действиям при начале репрессии заложников.                                                                                 | сентябрь,<br>март                           | руководитель                              |
| Осмотр помещений и территории на наличие посторонних и подозрительных предметов                                                                                                                                                                                                   | Ежедневно:<br>утром,<br>перед<br>прогулками | Завхоз<br>сторож<br>воспитатели<br>группы |
| Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него.                                                                                                                                                        | 2 раза в год                                | руководитель                              |
| Проведение встречи с сотрудниками правоохранительных органов по темам: «Сущность терроризма», «Личная безопасность и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?», «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков и молодежь в своих преступных целях» и т.п.    | 2 раза в год                                | ответственный                             |
| Проведение тренировок с сотрудниками ДОО по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций                                                                                                                                                                                     | сентябрь,<br>март                           | ответственный<br>по ГО                    |
| Источенное содержание в порядке чердачных, подвальных, подсобных помещений и запасных выходов ДОО. Проверка системных решеток и ограждений, обеспечение контроля за освещенностью территории ДОО в темное время суток проверка наличия и исправности средств пожаротушения и т.д. | Постоянно                                   | руководитель                              |
| Обеспечение контроля за вносимыми на территорию ДОО грузами и предметами ручной клади.                                                                                                                                                                                            | Постоянно                                   | руководитель                              |
| Проведение практического занятия по отработке действий с                                                                                                                                                                                                                          | 2 раза год                                  | руководитель                              |

|                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                 |              |                                                                                                                      |             |           |        |                                            |  |                                                         |  |                                                                                                                                                |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|--------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                     |                                                                                                                                                                                                                      | Новогодние праздники, выпускной | Руководитель | Взаимодействие с органами охраны правопорядка, пожарной охраной и другими лицами ЧОП на время проведения мероприятий |             | Ежедневно | Завхоз | Контроль за исправностью работы систем АПС |  | Анализ работы по антитеррористической защищенности ДООУ |  | Работа с детьми                                                                                                                                |  |
| 5.1                 | Тематические беседы: «Как я должен поступать»; «Как вызвать полицию»; «Правила поведения в общественных местах и городском транспорте»; «Служба специального назначения»; «Когда мамы нет дома»; «Военные профессии» |                                 |              | Согласно перспективному плану                                                                                        | воспитатели |           |        |                                            |  |                                                         |  | «Правила поведения в общественных местах и городском транспорте»; «Служба специального назначения»; «Когда мамы нет дома»; «Военные профессии» |  |
| 5.2                 | Проведение занятий ОБЖ в группах                                                                                                                                                                                     |                                 |              | Согласно перспективному плану                                                                                        | воспитатели |           |        |                                            |  |                                                         |  | Проведение тактико-практических учений по отработке знаний детей при возникновении ЧС: природного и техногенного характера                     |  |
| 5.3                 | Работа по комплектам плакатов по действиям в ЧС                                                                                                                                                                      |                                 |              | Согласно годового плана                                                                                              | воспитатели |           |        |                                            |  |                                                         |  | Проведение дидактических игр: «Правила поведения или как я должен поступить»                                                                   |  |
| Работа с родителями |                                                                                                                                                                                                                      |                                 |              |                                                                                                                      |             |           |        |                                            |  |                                                         |  |                                                                                                                                                |  |
| 1                   | Проведение бесед с родителями о режиме посещения МДОУ                                                                                                                                                                |                                 |              | Постоянно                                                                                                            | воспитатели |           |        |                                            |  |                                                         |  | Оформление информационных уголков (папки-передвижки, конспекты, памятки, буклеты и т. п.);                                                     |  |
| 1.1                 | Проведение родительских собраний;                                                                                                                                                                                    |                                 |              | Согласно годового плана                                                                                              | воспитатели |           |        |                                            |  |                                                         |  | Проведение бесед с родителями о режиме посещения МДОУ                                                                                          |  |
| 1.2                 |                                                                                                                                                                                                                      |                                 |              | Согласно годового плана                                                                                              | воспитатели |           |        |                                            |  |                                                         |  | Оформление информационных уголков (папки-передвижки, конспекты, памятки, буклеты и т. п.);                                                     |  |
| 1.3                 |                                                                                                                                                                                                                      |                                 |              | В течение года                                                                                                       | воспитатели |           |        |                                            |  |                                                         |  | Оформление информационных уголков (папки-передвижки, конспекты, памятки, буклеты и т. п.);                                                     |  |