

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2019/2020 учебного года  
составлен "06" августа 2019 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 282  
Красноармейского района Волгограда», 1968 года постройки

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда,  
департамент муниципального имущества администрации Волгограда, Красноармейское  
территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда  
(учредитель организации)

400050, г.Волгоград, ул.Светлая, 50

(юридический адрес, физический адрес организации)

Арькова Татьяна Федоровна, 89093820232

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом (распоряжением) Красноармейского территориального  
управления департамента по образованию администрации  
Волгограда

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение)

от "15" мая 2019 г. № 254 в период с "01" по "07" августа 2019 г.

комиссией в составе:

Молчанова Инна Кузьминична	Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ, председатель комиссии
Федотова Лариса Анатольевна	Заместитель начальника Красноармейского ТУ ДОАВ, заместитель председателя комиссии
Дуденков Игорь Петрович	Главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента по образованию администрации Волгограда
Смирнова Светлана Сергеевна	Ведущий специалист Красноармейского ТУ ДОАВ
Грошев Константин Владимирович	Заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центр Красноармейского района, секретарь комиссии
Гудков Александр Михайлович	Начальник отдела полиции № 8 Управления МВД по г.Волгограду, полковник полиции (по согласованию)
Попов Денис Николаевич	Старший инспектор ОНД и ПР по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНДиПР по г.Волгограду УНД и ПР ГУ

	МЧС России по Волгоградской области (по согласованию)
<i>Стуканова Ирина Юрьевна</i>	Ст. Инспектор по пропаганде отделения ПБДД и АП ДТП ОГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду (по согласованию)
Бочеров Владимир Владимирович	Заместитель командира роты (по службе) №2 батальона полиции (отдельного) №3 ОВО по г. Волгограду - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», капитан полиции (по согласованию)
Быкадорова Татьяна Викторовна	Председатель РК профсоюзов работников образования и науки (по согласованию)
Павлык Сергей Анатольевич	Директор МОУ СШ № 31
Ламзина Ольга Александровна	Заведующий МОУ Детский сад №370

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 282 Красноармейского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2019/2020 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

### I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 282 Красноармейского района Волгограда»

(полное наименование образовательной организации)

(далее – организация), утвержденный приказом (распоряжением) департамента по образованию администрации Волгограда

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

№ 790 от "23" июня 2015 года;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "31" июля 2015 г. № 34-34-01/306/2008-181, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "31" июля 2015 г. № 34-34-01/262/2007-467 на пользование земельным участком, на котором размещена организация

(за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "13" августа 2015 г., серия 34Л01, № 0000135, рег. номер 409, Комитетом образования и науки Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "22" мая 2018 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "01" февраля 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан  
(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) установленным порядком "19" июня 2019 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

а) количество отремонтированных помещений - 28 , площадь – 526,4 м<sup>2</sup>, в том числе:

учебных кабинетов - 6 , площадь - 525,1 м<sup>2</sup>;

спортивных залов - 0 , площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

актовых залов и иных помещений для организации досуга обучающихся - 1 , площадь - 61,7 м<sup>2</sup>;

библиотек - 0 , площадь - 0 м<sup>2</sup>;

медицинских кабинетов - 1 , площадь - 12,4 м<sup>2</sup>;

пищеблоков - 1 , площадь - 41,10 м<sup>2</sup>;

туалетов - 7 , площадь - 38,8 м<sup>2</sup>;

иных помещений - 12 , площадь - 371,1 м<sup>2</sup>;

б) количество замененных оконных блоков - 35 ;

в) количество теплых туалетов, обустроенных к началу 2019/2020 учебного года - 0 .

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности, соблюдаются

соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2019 г. - 169 человек,

в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) численность выпускников 2018/2019 учебного года - 24 человек;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 24 человек;

д) количество групп по комплектованию:

групп всего - 7; количество обучающихся – 169 человек;

е) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 15 человек 100%;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %;

производственных работников - 6 человек 100 %;

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -8 человек 100 %;

и) наличие плана работы организации на 2019/2020 учебный год – имеется.

(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими  
оборудованы (не оборудованы)

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы <sup>1</sup>	Необходим	Имеется	Процент оснащения	Наличие документов по технике	Наличие актов разрешения	Наличие и состояние мебели	Оборудован ис средствами	Примечание
1.	Пищеблок		имеется	100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
2.	Медицинский кабинет		имеется	100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
3.	Методический кабинет		имеется	100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
4.	Кабинет учителя-логопеда		имеется	100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
5.	Учебные помещения		имеется	100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	

в) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – не имеется,

тренажерный зал - не имеется,

бассейн - не имеется,

музыкальный зал - имеется, типовое помещение, емкость - 50 человек, состояние удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

музей - не имеется,

учебные мастерские - не имеются,

компьютерный класс - не имеется,

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

<sup>1</sup> Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет.

общее количество компьютерной техники - 3 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий;

(имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий)

его состояние удовлетворительное \_\_\_\_\_;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "17" июля 2019 г. № б/н, МОУ Детский сад № 282.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное \_\_\_\_\_;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 0; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное \_\_\_\_\_;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; кровати - 0; и т.д.;

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется \_\_\_\_\_.  
(имеется, не имеется)

6. Общая площадь земельного участка, закрепленного за организацией, - 4902 м<sup>2</sup>. Состояние земельного участка - удовлетворительное \_\_\_\_\_;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям \_\_\_\_\_.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются \_\_\_\_\_.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются \_\_\_\_\_.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано \_\_\_\_\_;  
(организовано, не

организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным \_\_\_\_\_  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	0,5	штат	
Инструктор по лечебной физкультуре	Лечебная физкультура	0,25	штат	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена оформлена (не оформлена)  
 выдана "08" октября 2015 г., серия ВО № 006068, рег. номер ЛО-34-01-002713,  
муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 282  
Красноармейского района Волгограда»  
 (наименование организации – получателя лицензии)  
Комитетом здравоохранения Волгоградской области,  
 (наименование органа, выдавшего лицензию)  
 срок действия лицензии – бессрочно.

Договор в организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "24" декабря 2018 г. № 37 заключен с ГУЗ «Детская поликлиника № 16»,  
 (название организации здравоохранения)  
 имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "22" марта 2017 г., серия ЛО № 34-01-003328,

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
 медицинский кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 5 человек,  
 состояние - удовлетворительное ;  
 удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется,  
 кабинет педагога-психолога - имеется;  
 стоматологический кабинет - не имеется;  
 процедурный кабинет – не имеется;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.  
 (имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

8. Питание обучающихся - организовано ;  
 (организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая не имеется на 0 мест.  
 (имеется, не имеется)

Раздатка имеется на 6 мест.  
 (имеется, не имеется)

Буфет не имеется на 0 мест.  
 (имеется, не имеется)

б) питание организовано в 5 приемов пищи, в 6 столовых  
 (количество) (количество столовых)

на 25 посадочных мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,  
 (удовлетворительное,  
 неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;  
 (соблюдаются, не соблюдаются)

в) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе: детей из малоимущих семей (учет не ведется), детей из многодетных семей в количестве 12 детей, что составляет 7 % от их общего количества;

г) двухразовое питание детей с ограниченными возможностями здоровья не организовано

(организовано, не организовано)

д) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга (самостоятельно, по договору аутсорсинга) из продуктов, закупаемых организаций. (из продуктов, закупаемых организаций, из полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует (организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, (достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует, (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены. (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются. (соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется: (имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам. (соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное; (достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется. (имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется; (имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован, (организован, не организован)

смена воды каждые 3 часа. (указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется.

(имеется, не имеется)

№19/282 от 01.06.2019г. ИП ТЮХ

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-  
(соответствует, не соответствует)

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение ООО «Универсал-1» от "15" апреля 2019 г. № 503/19).  
(название организации, выдавшей заключение)

Основные недостатки \_\_\_\_\_.

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано;  
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется,  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены не в полном объеме  
(выполнены, не выполнены)

способ охраны – вахтеры, сторожа

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ФРСКУ, ООО ВМП «Мет. Выход» №7087 от 01.01.2019 № 31.12.2019;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области";

е) территория организации ограждением оборудована



(оборудована, не оборудована)

и обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.  
(организована, не организована)Основные недостатки: обратить охрану объекта  
сотрудниками ЧОД12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2018 году № 004/154 от 06.12.2018 Главное Управление МЧС России по Волгоградской области, Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгограду УНД ПР

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушений не выявлено и  
выданные предписания не имеется;б) требования пожарной безопасности выполняются;  
(выполняются, не выполняются)в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.  
(оборудованы, не оборудованы)В организации установлена АУПС «Юнитроник – 496»,  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая систему оповещения и управления эвакуацией

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;  
(исправна, неисправна)г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Позатажные планы эвакуации разработаны.  
(разработаны, не разработаны)Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены  
(назначены, не назначены)ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 503/19 от "15" апреля 2019 г.,  
(проводилась, не проводилась)выданного ООО «Универсал-1» - соответствует нормам \_\_\_\_\_;  
(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

- (организовано, не организовано)  
 В ходе оценки готовности \_\_\_\_\_ нарушения требований  
 (выявлены, не выявлены)  
 пожарной безопасности: \_\_\_\_\_  
 13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации  
 проведены \_\_\_\_\_  
 (проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)  
 Отопление помещений и объектов организации осуществляется  
 теплоцентраль \_\_\_\_\_,  
 (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)  
 состояние \_\_\_\_\_ удовлетворительное \_\_\_\_\_  
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)  
 Опрессовка отопительной системы \_\_\_\_\_ проведена \_\_\_\_\_,  
 (проведена, не проведена)  
 акт от \_\_\_\_\_  
 (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)  
 14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации \_\_\_\_\_ соблюдается  
 \_\_\_\_\_  
 (соблюдается, не соблюдается)  
 Воздухообмен осуществляется за счет \_\_\_\_\_ естественная \_\_\_\_\_  
 (указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)  
 Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена \_\_\_\_\_  
 обеспечивает \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ обеспечивает (не обеспечивает)  
 15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется  
 централизованно \_\_\_\_\_  
 16. Газоснабжение образовательной организации: \_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_  
 17. Канализация \_\_\_\_\_ центральная \_\_\_\_\_

## II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 282  
 Красноармейского района Волгограда» (полное наименование организации)  
 к новому 2019/2020 учебному году \_\_\_\_\_ готова \_\_\_\_\_  
 (готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие  
 на организацию учебного процесса:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценке готовности  
 организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать план  
 мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их  
 реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу  
 по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по  
 устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности

организации к новому 2019/2020 учебному году.

Молчанова Инна Кузьминична	Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ, председатель комиссии
Федотова Лариса Анатольевна	Заместитель начальника Красноармейского ТУ ДОАВ, заместитель председателя комиссии
Дуденков Игорь Петрович	Главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента по образованию администрации Волгограда
Смирнова Светлана Сергеевна	Ведущий специалист Красноармейского ТУ ДОАВ
Грошев Константин Владимирович	Заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центр Красноармейского района, секретарь комиссии
Гудков Александр Михайлович	Начальник отдела полиции № 8 Управления МВД по г.Волгограду, полковник полиции (по согласованию)
Попов Денис Николаевич	Старший инспектор ОНД и ПР по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНДиПР по г.Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области (по согласованию)
Стуканова Ирина Юрьевна	Инспектор по пропаганде отделения ПБДД и АП ДТП ОГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду (по согласованию)
Бочеров Владимир Владимирович	Заместитель командира роты (по службе) №2 батальона полиции (отдельного) №3 ОВО по г. Волгограду - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», капитан полиции (по согласованию)
Бикалорова Татьяна Викторовна	Председатель РК профсоюзов работников образования и науки (по согласованию)
Павлык Сергей Анатольевич	Директор МОУ СШ № 31
Ламзина Ольга Александровна	Заведующий МОУ Детский сад №370

Ознакомлен  
Заведующий МОУ Детским садом № 282  
М.П. № 282

Т.Ф. Арькова