

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2018/2019 учебного года

составлен «07» августа 2018 г.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение

**«Детский сад № 170 Тракторозаводского района Волгограда», 1953 г**

(полное наименование организации, год постройки)

Тракторозаводское территориальное управление департамента по образованию  
администрации Волгограда

(учредитель организации)

400015, Россия, Волгоград, ул. им. Клименко, 8,

400015, Россия, Волгоград, ул. им. Клименко, 8,

(юридический адрес, физический адрес организации)

Пацкова Людмила Александровна, 74-07-02

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Тракторозаводского территориального управления  
департамента по образованию администрации Волгограда от 19.06.2018  
№ 218 комиссией в составе:

Председатель комиссии:

начальник Тракторозаводского ТУ ДОАВ Калинин Андрей Борисович,

Члены комиссии:

заместитель руководителя департамента по образованию администрации  
Волгограда Шмыгун Лариса Анатольевна;

заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центра  
Тракторозаводского района Астахова Кристина Александровна;

ведущий специалист Тракторозаводского ТУ ДОАВ Шагалова Ирина  
Валентиновна;

председатель территориальной (районной) организации профсоюза работников  
народного образования и науки Тракторозаводского района Волгограда  
Завьялова Таисия Ивановна;

начальник ОНД и ПР по Дзержинскому, Красноярскому и  
Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по городу Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС  
Семенов Виктор Васильевич;

начальник ОГИБДД УМВД России по городу Волгограду, полковник полиции  
Рибун Андрей Иванович;

инженер ПЦО № 1 ОВО по г. Волгограду Мухин А.В.

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад № 170 Тракторозаводского района Волгограда»  
к новому 2018/2019 учебному году.

## I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 170 Тракторозаводского района Волгограда», утвержденный приказом департамента по образованию администрации Волгограда от 18.05.2015 № 612.

1.2. Свидетельство о праве оперативного управления на здание от 20.04.2011г, 34 - АА № 329644, Клименко, 8.

1.2.1. Свидетельство о праве оперативного управления на здание от 23.06.2015г., 34 - АБ № 844440, Ленина, 205.

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 27.08.2007 г. 34 АА № 671719.

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы, и выданной органом управления от 23.03.2016 г., серия 34 ЛО 1 № 0001134 выдана комитетом образования и науки Волгоградской области, бессрочно., приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 01.03. 2016 № 604-у.

Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 23.03.2016 № 343, серия 34П01 № 0001499 (дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых.

2. Паспорт безопасности организации - от 18.06.2018, оформлен.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и утвержден (согласован) установленным порядком 02.07.2018.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы

а) количество отремонтированных помещений - 15, площадь - 1754 м<sup>2</sup>

1 в том числе:

групповые помещения - 7, площадь 390,0 м<sup>2</sup>

иные помещения - 4, площадь - 27 м<sup>2</sup>

пищеблок - 2, площадь - 38, м<sup>2</sup>.

б) качество проведённого ремонта:

капитального: не проводился.

текущего: удовлетворительное.

в) нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков): соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий;

г) состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает:



режим проветривания в помещениях учреждения соблюдается;  
 работа вентиляции (фрамуг): удовлетворительное;  
 воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии на правоведения образовательной деятельности, соблюдаются:

а) численность контингента воспитанников (факт./пред.) 179/140;  
 в 2018/ 2019 учебном году, с общим количеством воспитанников 179 человек;  
 средняя наполняемость групп: 26 детей  
 раннего возраста (от 1 года до 3-х лет) 20 детей;  
 дошкольные группы (от 3-х лет до 7 лет) 27 детей;  
 разновозрастные группы нет

б) обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий) -100 %:  
 педагогических работников - 17 человек, 5,27 %;  
 административно-хозяйственных работников - 1 человека, 0,31 %;  
 медицинских работников - 1 человека, 0,31 %;  
 иных работников, осуществляющих вспомогательные функции — 14 чел., 4,34%;

в) наличие образовательных программ - имеются;

г) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

д) наличие плана работы организации на 2018/2019 учебный год - имеется;

е) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование; дополнительное образование детей (бесплатные, платные):

*бесплатные:*

- «Свеча», «Ангелы» - духовно-нравственное направление,
- «Флористика», художественно-эстетическое направление;

*платные:*

- речевое развитие: «Речевичок», (интеллектуальной направленности);
- познавательные кружки: «Шкатулка» (интеллектуальной направленности);
- логопедические кружки: «Говорушки», (интеллектуальной направленности);
- окружающий мир: «Юные краеведы», «Мир вокруг нас» (интеллектуальной направленности);
- приобщение к здоровому образу жизни «Веселые карапузы» (интеллектуальной направленности);
- творческая мастерская: «Город мастеров», «Пластилиновая фантазия», «Палитра» (художественно-эстетической направленности);
- театрализованная деятельность: «Лукоморье» (художественно-эстетической направленности);

ж) наличие необходимой документации (инструкции по делопроизводству, должностные инструкции, локальные акты, договоры о взаимодействии с учредителем, с родителями, план работы на год, книга движения детей, книга приказов и пр.) в соответствии с утверждённой номенклатурой дел: имеется в соответствии с приказом и утвержденной номенклатурой дел.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное;

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенности дошкольного учреждения:

| № п/п | Объекты материально-технической базы <sup>1</sup> | Необходимо | Имеется | Процент оснащенности | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели                   | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
|-------|---|------------|---------|----------------------|--|--|--|---------------------------------------|------------|
| 1.    | Группы  | 7          | 7       | 100%                 | имеется                                    | имеется                                  | имеется: 3 смены белья в удовлетв. состоянии | имеется                               |            |
| 2.    | Музыкальный зал                                   | 2          | 2       | 100%                 | имеется                                    | имеется                                  | имеется, удовлетв.                           | имеется                               |            |
| 3.    | Изостудия   | 1          | 1       | 100%                 | имеется                                    | имеется                                  | имеется, удовлетв.                           | имеется                               |            |
| 4.    | Кабинет учителя-логопеда                          | 1          | 1       | 100%                 | имеется                                    | имеется                                  | имеется, удовлетв.                           | имеется                               |            |
| 5.    | Кабинет педагога-психолога                        | 1          | 1       | 100%                 | имеется                                    | имеется                                  | имеется, удовлетв.                           | имеется                               |            |
| 6.    | Медицинский кабинет                               | 1          | 1       | 100%                 | имеется                                    | имеется                                  | имеется, удовлетв.                           | имеется                               |            |
| 7.    | Пищеблок  | 2          | 2       | 100%                 | имеется                                    | имеется                                  | имеется, удовлетв.                           | имеется                               |            |
| 8.    | Благоустроенный туалет                            | 2          | 2       | 100%                 | имеется                                    | имеется                                  | имеется, удовлетв.                           | имеется                               |            |

в) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное, наличие мебели в полном объеме в соответствии с ростовыми группами.

Потребность в замене мебели: нет.

г) наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:

| Наименование      | Имеется в наличии | Из них исправных    | Наличие приспособлений для хранения и использования |
|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| Магнитофоны       | 12                | в рабочем состоянии | имеются в полном объеме                             |
| Телевизоры        | 1                 | в рабочем состоянии | имеются в полном объеме                             |
| Принтеры          | 3                 | в рабочем состоянии | имеются в полном объеме                             |
| Ксерокс           | 1                 | в рабочем состоянии | имеются в полном объеме                             |
| Медиапроекторы    | 1                 | в рабочем состоянии | имеются в полном объеме                             |
| Музыкальный центр | 3                 | в рабочем состоянии | имеются в полном объеме                             |
| МФУ               | 2                 | в рабочем состоянии | имеются в полном объеме                             |

<sup>1</sup> Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет.



|            |   |                     |                         |
|------------|---|---------------------|-------------------------|
| Компьютеры | 4 | в рабочем состоянии | имеются в полном объеме |
| Ноутбуки   | 3 | в рабочем состоянии | имеются в полном объеме |

6. Методический кабинет имеется, готов к осуществлению учебно-воспитательной работы: учебно-методическое обеспечение методического кабинета соответствует требованиям программ, имеется необходимая методическая литература, игры и пособия для всех видов учебной деятельности.

7. Режим работы, образовательная деятельность дошкольного учреждения: организованы в соответствии с требованиями СанПиН, гигиенические требования к нагрузке соблюдаются, обеспечен баланс разных видов деятельности в течение дня.

8. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, образовательной, спортивной сферы, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям:

а) музыкальный зал имеется, помещение приспособленное, вместимость 50 человек, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности;

б) наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеется спортивная площадка (площадка для игр в футбол, баскетбол, волейбол, для подвижных игр, сектор для прыжков в длину с разбега, сектор для метаний); состояние физкультурного оборудования удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности, обеспечивает проведение занятий.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Санитарно-техническое состояние спортивного зала, открытых спортплощадок, состояние спортивного оборудования и инвентаря удовлетворительное.

в) акты-разрешения на проведение занятий, акты испытания гимнастических снарядов и оборудования имеются:

Акт-испытания физкультурного оборудования спортивной площадки - от 30.05.2018 № 1;

Акт-разрешение на проведение физкультурных занятий на спортивной площадке - от 30.05.2018 № 2.

Акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе - от 09.07.2018 № 5.

Акты-разрешения оформлены комиссией по охране труда и ТБ.

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется.

9. Медицинское обслуживание в организации - организовано.

а) медицинское обеспечение осуществляется – штатным (основным) медицинским персоналом.

б) лицензия на осуществление медицинской деятельности муниципальным

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 170 Тракторозаводского района Волгограда» оформлена, выдана 03.09. 2015, серия ВО 006712 № ЛО-34-01-003010, срок действия лицензии бессрочно. Приложение № 1 к лицензии № ЛО-34-01-002658 от 03.09.2015.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от 01.01.2018 № 17 заключен с государственным учреждением здравоохранения «Детская поликлиника № 3», имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от 31.01.2018, серия ВО 007362 № ЛО-34-01-003636, рег. номер 2289.

в) в целях медицинского обеспечения обучающихся в дошкольном учреждении оборудованы:

медицинский кабинет имеется, помещение приспособленное, состояние удовлетворительное; имеются дополнительные помещения - смотровой кабинет, изолятор.

Потребность в дополнительном оборудовании: не имеется.

Медицинская документация и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования): имеются.

10. Пищеблок: санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических участков: соответствует санитарным нормам;

а) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям;

б) вытяжки имеются, в рабочем состоянии;

в) состояние разделочных столов, разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение удовлетворительное;

г) посудомоечные ванны имеются: 3 ванны, состояние удовлетворительное;

д) условия для мытья посуды и ее хранения: удовлетворительные;

е) маркировка уборочного инвентаря имеется в полном объеме, промаркирован;

ж) инструкции на рабочих местах по технике безопасности и другой документации, обеспечивающей деятельность пищеблока и его работников, имеются;

з) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует:

- имеются 2 кладовые;

- хранение сыпучих продуктов удовлетворительное,

- имеется 10 холодильников для хранения скоропортящихся продуктов,

и) тары для перевозки (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) имеются, в удовлетворительном состоянии).

к) требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются

л) договоры на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) не имеются.

11. Питание воспитанников: организовано

а) помещение для организации питания: групповая комната;

б) гигиенические условия перед приемом пищи: соблюдаются;

в) питьевой режим соблюдается;

г) процент охвата питанием составляет - 100 %.

д) примерное 20-дневное меню, утвержденное ИП Стрельников А.В.,



согласованное с руководителем образовательной организации, имеется;

е) приготовление пищи на пищеблоке осуществляется самостоятельно, по контракту аутсорсинга от 01.02.2018 № 4882/170 на оказание услуг общественного питания воспитанников в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 170 Тракторозаводского района Волгограда» на период с 01.02.2018 по 31.12.2018.

ж) обеспеченность столовой посудой групповых помещений достаточное.

12. Общая площадь земельного участка учреждения – 3 585,9 кв.м.,

а) состояние земельного участка: удовлетворительное;

б) состояние ограждения: удовлетворительное;

в) площадь озеленения: - 1386 кв.м.

г) наличие экологически опасных промышленных объектов в непосредственной близости от территории ДООУ - не имеется;

д) наличие транспортной площадки: имеется;

е) безопасные подходы к ДООУ: имеются;

ж) наличие групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования: имеются веранды для всех групп, теневые навесы, малые формы в удовлетворительном состоянии, обеспечивается безопасность их использования.

з) наличие и состояние огородника-ягодника, цветника (уголка луга, леса и др.): имеется огород, ягодник, уголок леса, луга, зеленая аптека, цветник, поле;

и) наличие и выполнение договора о вывозе мусора:

имеется договор с ООО «ЭкоГрад» от 01.07.2018 № 361-0,75/18 ЭГТ

к) наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеются, состояние соответствует санитарным требованиям.

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - выполнены: сторожа (вахтера) - 3 чел., вневедомственная охрана;

а) ежедневная охрана осуществляется сторожем(вахтером) - 1 чел.;

б) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

- экстренный вызов наряда вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации, ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», договор от 01.01.2018 №1-25;

- техническое обслуживание системы тревожной сигнализации: проведено, договор от 01.01.2018 № 271/0118-ТО организацией ООО «Охрана-Сервис-Безопасность»

в) объекты организации системой охранной сигнализации - оборудованы;

г) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - оборудованы;

д) прямая связь с филиалами федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефон АТС.

е) территория дошкольного учреждения ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ.

14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным

требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась: акт проверки № 007/5 от 28.11.2017 выдан ОНД ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области - нарушения требований пожарной безопасности не выявлены;

б) требования пожарной безопасности - соблюдаются;

в) противопожарные оборудования имеются: огнетушители - 20 шт., пожарные краны, рукава в удовлетворительном состоянии.

Техническое обслуживание внутренних пожарных кранов проведено: договор от 28.02.2018 № 1-15К-18.

г) системой пожарной сигнализации помещения дошкольного учреждения оборудованы: установлено радиопередающее оборудование системы передачи извещения о пожаре «Стрелец-Мониторинг», техническое обслуживание оборудования с ООО «Служба пожарного мониторинга-34» договор на оформлении.

Пожарная сигнализация исправна.

д) здания и объекты дошкольного учреждения системами противодымной защиты не оборудованы.

е) состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

ж) поэтажные планы эвакуации разработаны;

з) ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

и) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась; акт № 1.64.01 от 10.08.2015 - ул. Клименко, 8;

акт № 2.64.01 от 10.08.2015 - пр-кт. им. В. И. Ленина, 205.

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе оценки готовности нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в дошкольном учреждении проведены в полном объеме:

а) состояние отопительной системы: удовлетворительное;

б) промывка и опрессовка системы отопления - проведена, договор от 22.05.2018 № 112.

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства ООО «Концессии водоснабжения» через присоединённую водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения.

17. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

18. Канализация: водоотведение осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства ООО «Концессии водоснабжения».



## II. Заключение комиссии

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 170 Тракторозаводского района Волгограда» к новому 2018/2019 учебному году - готово.

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

*Отсутствие физических условий специализированных организаций*

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценке готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ А.Б. Калинин

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ Л.А. Шмыгун

\_\_\_\_\_ Т.И. Завьялова

\_\_\_\_\_ К.А. Астахова

\_\_\_\_\_ И.В. Шагалова

\_\_\_\_\_ А.В. Мухин

\_\_\_\_\_ *С.В. Карпова*

\_\_\_\_\_ *А.И. Мухоморова*

