

На основе Приложения №5
к Методическим рекомендациям
по организации проведения проверок
организаций, подведомственных
Минобрнауки России,
осуществляющих образовательную
деятельность, к началу учебного года

Приложение к приказу
Краснооктябрьского ТУ ДОАВ
от 26 мая 2020 года №224

Орган управления образованием
Краснооктябрьское территориальное управление
департамента по образованию администрации Волгограда

Акт
проверки готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка №3 Краснооктябрьского района Волгограда»,
осуществляющего образовательную деятельность, присмотр и уход
в 2020/2021 учебном году
составлен « 3 » августа 2020 г.

Толное наименование образовательного учреждения, год постройки здания:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка №3
Краснооктябрьского района города Волгограда»

год постройки: 1971 г.

Учредитель организации: Краснооктябрьское ТУ ДОАВ, ул.Рейна, 78

Юридический и фактический адрес: 400105 город Волгоград, Краснооктябрьский район, улица
им.генерала Штеменко, 40; ул.Коммунаров,22; ул.Хользунова,17а.

телефон № 27-40-44; 27-42-22; 71-76-64.

Фамилия, имя, отчество руководителя: Красева Анися Рашидовна
В соответствии с приказом Краснооктябрьского ТУ ДОАВ от 26 мая 2020 года в период с «03» по
«06» августа 2020 г.

комиссией Краснооктябрьского ТУ ДОАВ

в составе:

Председатель комиссии:

начальник Краснооктябрьского ТУ ДОАВ Свиридов Петр Викторович

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Главный специалист отдела материально-технического обеспечения департамента по
образованию администрации Волгограда Савоткина И.В.

Заместитель начальника Краснооктябрьского ТУ ДОАВ Войнов С.А.;

главный специалист ТУ ДОАВ Быкадорова А.С.;

ведущий специалист ТУ ДОАВ Гладышева И.Н.

ведущий специалист ТУ ДОАВ Коновалова Н.С.;

председатель ТРОП ТУ ДОАВ Обликова Н.М.;

представители МКУ Центр Краснооктябрьского района (по согласованию)

представитель Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области (по согласованию)

представитель отделения ИД по Краснооктябрьскому району ОНД по г.Волгограду УНД ГУ МЧС
РФ по Волгоградской области (по согласованию)

Цусев Владимир Сергеевич

представитель ОГИБДД МВД России по г.Волгограду (по согласованию)

Попова Светлана Сергеевна

представитель Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Волгоградской области (по согласованию)

Тураловский Дмитрий Сергеевич

проведена проверка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка №3 Краснооктябрьского района Волгограда»

1. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

а). Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка №3 Краснооктябрьского района Волгограда» №1381 от 25 декабря 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление по адресу:

ул.Штеменко, д.40 корпус 1 – от «21» 03 2016 г. №34-34-01/125/2009 – 472,

ул.Коммунаров, д.22 корпус 2 – от «11»03 2016 г. №34-34/001 – 34/001/095/2016 – 384/2;

ул.Хользунова, д.17а корпус 3 – от «11» 03.2016 г. №34-34/001-34/001/095/2016 – 382/2.

подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права по адресу:

ул.Штеменко, д.40 корпус 1 – от «21» 03 2016 г. №34-34-01/066/2009 – 439,

ул.Коммунаров, д.22 корпус 2 – от «11»03 2016 г. №34-34/001 – 34/001/095/2016 – 385/2;

ул.Хользунова, д.17а корпус 3 – от «11» 03.2016 г. №34-34/001-34/001/095/2016 – 383/2.

на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «16» июня 2016 г., серия 34Л, регистрационный номер №0001296, выданная Комитетом образования и науки Волгоградской области, срок действия лицензии – бессрочная.

б). Паспорт безопасности учреждения – оформлен.

Декларация пожарной безопасности учреждения от 25 августа 2010 года – оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

в). Количество зданий (объектов) организаций – 3 единицы на 573 места

1. ул.Штеменко, д.40 – 364 чел.

2. ул.Коммунаров, д.22 – 116 чел.

3. ул.Хользунова, д.17а – 93 чел.

Качество и объемы, проведенных в 2020 году:

- капитальных ремонтов объектов – 0, в том числе:

1. ул.Штеменко, д.40

2. ул.Коммунаров, д.22

3. ул.Хользунова, д.17а _____, выполнены _____

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

- текущих ремонтов на 0 объектах в том числе:

1. ул.Штеменко, д.40

2. ул.Коммунаров, д.22

Хользунова, д.17а выполнены _____ (наименование организации, выполнявшей работы);
 наименование объекта) _____, гарантийные обязательства _____ (имеются, не имеются);
 приемки _____, (оформлены, не оформлены)

нх видов ремонта на 2х объектах образовательной организации:
 косметический ремонт по адресам: ул.Хользунова, 17а; ул.Штеменко, д.40;
 потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -
 имеется.

Проведение работ необходимо: отремонтировать отмостки, заасфальтировать территорию вокруг
 здания по адресу: ул.Штеменко, д.40, (корпус 1), необходимо отремонтировать группу 1 этажа по
 адресу: ул.Хользунова, 17а, частичный ремонт подвального помещения по адресу: ул.Коммунаров,
 д.22, (корпус 2)

г). Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии - соблюдаются;
 - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:
 реализация образовательной Программы дошкольного образования интеллектуальное,
 художественно-эстетическое

- проектная допустимая численность обучающихся - 455 человек;
- численность обучающихся по состоянию на день проверки - 573 человек;
- количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 123 человека;
- количество групп по комплектованию:
 групп всего - 23; количество обучающихся - 573 человек;
- из них обучаются:
 в ___ группах общеразвивающей направленности, 573 человек;
- в ___ группах оздоровительной направленности 0 обучающихся;
- в ___ группах компенсирующей направленности 0 обучающихся;
- в ___ группах комбинированной направленности 0 обучающихся;
- обучающихся с ОВЗ - 3;
- в режиме кратковременного 4х часового пребывания:
 групп общеразвивающей направленности 3, обучающихся 30
- групп компенсирующей направленности 0, обучающихся с ОВЗ 3
- наличие образовательных программ - имеются;
- наличие программ развития образовательной организации - имеются;
- укомплектованность штатов организации:
 педагогических работников - 47 человек 100 %;
- научных работников - 0 человек 0%;
- административно- хозяйственных работников - 3 человека 100%;
- обслуживающий персонал - 21 человек 100%;
- учебно- вспомогательный персонал - 7 человек;
- медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 2 человека 100%;
- наличие планов работы учреждения на 2020 - 2021 учебный год - имеются.

д). Состояние материально- технической базы и оснащенности образовательного процесса оцениваем
 как удовлетворительное.

Здания и объекты учреждения не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды
 передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
 - наличие материально- технической базы и оснащенности учреждения:

№ п/п	Объекты материально-технической базы,	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документа в по	Наличие актов - разрешений	Наличие и состояние мебели	Оборудованные средства	Примечан
1.	Групповые						имеется		

Помещения (1 корпус)	13	13	100%	имеется	имеются	состояние хорошее	имеется	-
(2 корпус)	5	5	100%					
(3 корпус)	5	5	100%					

личие и характеристика объектов культурно - социальной, спортивной и образовательной сферы:
 культурный (музыкальный) зал – имеется, приспособлен, емкость – 50 человек, состояние – ошее;
 инет педагога - психолога – имеется, приспособлен, емкость - 12 человек, состояние – влетворительное.
 инет дополнительных услуг – имеется, приспособлен, емкость – 12 человек, состояние – влетворительное.

ганизация компьютерной техникой – обеспечена не в полном объеме;
 ошее количество компьютерной техники - 22 единицы, из них подлежит списанию - 14 единиц,
 нируется к закупке в текущем году - 8 единиц. Основные недостатки:
 аравшая техника, модернизированное ПО не соответствует той технике, которая находится в
 плуатации, поэтому требуются новые технологии для эффективной работы МОУ Центр
 вития ребенка №3;

аличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием. инвентарем – имеются, что
 печивает проведение эффективных занятий, его состояние удовлетворительное, акт – разрешение на
 ользование спортивного оборудования в воспитательно-образовательном процессе от
 » августа 2020 г.
У Центр развития ребенка №3

ребность в спортивном оборудовании: скамейки – 3 шт., шведская стенка – 2 шт., беговая
 ожка – 4 шт., велотренажеры – 4 шт.
 овные недостатки: нет

еспеченность учреждения учебной мебелью – удовлетворительное.

ребность в замене мебели:

лы -16; стулья – 35; шкафы книжные – 8; игровая мебель – 12;

еспеченность учреждения бытовой мебелью – удовлетворительное.

ребность в замене мебели:

вати – 10; шкафы для раздевания – 25; полотенечницы – 6; стулья офисные – 15.

едения о книжном фонде методического кабинета учреждения:

ид книг, учебно – методических пособий к ОПП (АООП) – 48 экз.100%;

чно- педагогическая и методическая литература – 25 экз.

овные недостатки- отсутствуют.

ребность в обновлении книжного фонда – имеется

остояние земельного участка закрепленного за учреждением – удовлетворительное.

ая площадь участка – 1 корпус ул.Штеменко, д.40 -6607 кв.м.

2 корпус ул.Коммунаров, д.22 – 3065 кв.м.

3 корпус ул.Хользунова, д.17а – 2904,3 кв.м.

личие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и
 тветствие санитарным требованиям – имеются, состояние соответствует санитарным нормам.
 овные недостатки – нет.

личие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным
 ованиям – имеются спортивные площадки, сооружения, соответствующие санитарным
 мам и требованиям на территории корпуса №1 по ул.Штеменко, д.40

личие площадки по обучению детей правилам дорожного движения

еется на территории корпуса №2 по ул.Коммунаров, д.22, корпуса №3 по ул.Хользунова, 17а, по
 Штеменко, 40.

остояние отличное, соответствует требованиям дорожной безопасности

Меры безопасности при проведении занятий на указанных объектах - соблюдаются.

Основные недостатки - нет.

Медицинское обслуживание в учреждении - организовано.

Медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медицинская сестра	медицинская деятельность	4	Штат - 2	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от « 17 » апреля 2017 г. №006915, регистрационный номер №ЛО - 34- 01- 003360

- в целях медицинского обеспечения обучающихся в учреждении оборудованы:
медицинский кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 7 человек, состояние - удовлетворительное.
процедурная - имеются, типовое помещение, емкость - 3 человека, состояние - удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании - имеется;

Основные недостатки - нет

3). Питание обучающихся - организовано.

Питание 4х разовое, организовано в 23 группах.

Качество эстетического оформления мест приема пищи - удовлетворительное.

Гигиенические условия перед приемом пищи - соблюдаются.

Приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов, по заключенным договорам.

Основные недостатки: - нет

Хранение продуктов - организовано, санитарным нормам - соответствует.

Основные недостатки: - нет

Обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

Его техническое состояние - соответствует.

Акты допуска к эксплуатации - оформлены.

Требования безопасности при работе с использованием технологического оборудования - соблюдается.

Основные недостатки: - нет

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования - не имеется.

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков - соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: - нет

Обеспеченность столовой посудой - достаточное.

Документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и ее работников - имеется.

Основные недостатки: - нет

Примерное 20 - ти дневное меню, утвержденное руководителем учреждения - имеется.

Питьевой режим обучающихся - организован согласно графику.

Основные недостатки: - нет

Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) - имеется.

Договор №1226 на проведение биотехнических работ (дезинсекция, дератизация) от 20.05. 2020 г. «ВолгоДезСтрой»

и). Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно- гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: - нет

к). Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения - выполнены.

на объектов осуществляется:

Адресу: ул.Штеменко, д.40 корпус №1 сторожа, вневедомственная охрана;
Адресу: ул.Коммунаров, д.22 корпус №2 сторожа, вневедомственная охрана;
Адресу: ул.Хользунова, 17а корпус №3 сторожа, вневедомственная охрана;
в составе 10 сотрудников.

едневная охрана осуществляется сотрудниками в составе - 3 человек.

договоры по оказанию охранных услуг – заключены:

договор ФГУП ОХРАНА №2-357 ТС от 09.01.2020 г.

Объекты учреждения системой охранной сигнализации - оборудованы.

Системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты – оборудованы.

Связь с органами УМВД (УФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова.

Территория учреждения ограждением – оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ.

Служба - диспетчерская (дежурная) служба - организована.

Основные недостатки: - нет

Обеспечение пожарной безопасности учреждения – соответствует нормативным требованиям:

Службой Государственного пожарного надзора в 2020 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась.

Основные результаты проверки – нарушений не выявлено.

Требования пожарной безопасности – выполняются.

Системой пожарной сигнализации объекты учреждения – оборудованы.

Службой организации установлены «Стрелец – Мониторинг 34», обеспечивающая описание заданного вида

Извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.

Службой здания и объекты учреждения системами противодымной защиты – оборудованы.

Система передачи извещения о пожаре - обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи

Извещений о пожаре.

Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от

воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся

и персонала в безопасные зоны. поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за

противопожарное состояние помещений назначены.

Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод: основание - акт №139 от «24» 06.2015 г., выданного ООО «МегОм»

Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по

действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности – не выявлены.

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении проведены в полном объеме.

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется – теплоцентральное, котельная,

состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена, акт №3/17 от 05.07.2020 г.

Обеспеченность топливом составляет 100% от годовой потребности. Потребность в дополнительном

обеспечении составляет 0%. Хранение топлива не организовано.

н). Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет приточная, естественная.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

о). Водоснабжение учреждения осуществляется централизованно.

п). Газоснабжение учреждения - корпус №3 по ул.Хользунова, 17 а.

р). Канализация - централизованно.

2. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка №3
Краснооктябрьского района Волгограда» к новому учебному году готова
(готова, не готова)

3. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки:

При проведении проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию воспитательно-образовательного процесса Заминить договор на 2 кв. кв. м. ОХБЖ
объекта охраняемого ЧОП

В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности учреждения к новому учебному году, комиссия рекомендует:

- руководителю учреждения в срок до «___» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;
- в период с «___» _____ по «___» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;
- в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии [Подпись]

Секретарь комиссии _____

- Члены комиссии
- | | |
|------------------|------------------------|
| <u>[Подпись]</u> | <u>И.В. Савошкина</u> |
| <u>[Подпись]</u> | <u>С.А. Васильев</u> |
| <u>[Подпись]</u> | <u>И.Н. Семенов</u> |
| <u>[Подпись]</u> | <u>А.С. Зыкагорова</u> |
| <u>[Подпись]</u> | <u>Н.С. [Имя]</u> |
| <u>[Подпись]</u> | <u>Н.С. Коробкина</u> |
| <u>[Подпись]</u> | <u>А.С. Ягодова</u> |
| <u>[Подпись]</u> | <u>А.С. Тихомирова</u> |
| <u>[Подпись]</u> | <u>В.С. Тусев</u> |
| <u>[Подпись]</u> | <u>Д.В. Оликов</u> |