

Утверждаю:
Руководитель образовательной организации, органа, осуществляющего управление в сфере образования
А.Р.Красева



**Паспорт
доступности для инвалидов и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования
(далее именуются – услуги) в МОУ Центр развития ребенка №3**

43 000 128

1. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта образовательной организации, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

г.Волгоград, ул.Коммунаров, 22

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):

обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 714,2 кв.м.

- часть здания _____ этаже (или помещение на _____ этаже) _____ кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет _____ кв.м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование):

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка №3 Краснооктябрьского района Волгограда» , МОУ Центр развития ребенка №3

Адрес места нахождения организации:

400123 г.Волгоград, ул.Коммунаров, 22

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (федеральная государственная, муниципальная, частная) государственная

Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: _____

Краснооктябрьское территориальное управление ДООБ

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера

деятельности: образовательная

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): количество обслуживаемых в день – 66 , вместимость – 86, пропускная вместимость - 86

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):

на объекте _____

Категории обслуживаемых инвалидов нет

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	-
2.	сменные кресла-коляски	-
3.	адаптированные лифты	-
4.	поручни	-
5.	пандусы	-
6.	подъемные платформы (аппарели)	-
7.	раздвижные двери	-
8.	доступные входные группы	-
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	-
10.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	-
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	-
12.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным	-

	шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации, зрительной информацией	-
14.	иные	-

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1.	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана задания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	-
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	имеется
4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	имеются
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	-
6.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	-
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	-
8.	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-	-

	проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	
9.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	-
10.	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	-
11.	обеспечение предоставления услуг тьютора	имеются
12.	иные	-

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для проведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	устранение дефектов дорожного / тротуарного покрытия; устранение порогов, понижение бордюрного камня; установка / переоборудование перил; установка речевого информатора или звукового маяка; увеличение ширины калитки (при наличии); увеличение ширины тротуара на территории объекта;
2	Вход (входы) в здание	приобретение подъемного устройства; установка навеса (козырька) от осадков;

		установка речевого информатора или звукового маяка; установка тактильных указателей направления движения; установка тактильной таблички с названием объекта; устранение порогов; установка кнопки вызова; увеличение разворотной площадки перед дверью; увеличение разворотной площадки при въезде на пандус; установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	установка направляющей тактильной плитки (на полу); установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильных указателей направления движения; расширение полосы движения;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	установка тактильных табличек; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильных указателей направления

		движения;
5	Санитарно-гигиенические помещения	установка тактильных табличек; установка противоскользящего покрытия; установка кнопки вызова; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; переоборудование раковины (высота, установка поручня); расширение дверного проема; установка тактильных пиктограмм; переоборудование санитарно-гигиенического помещения;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	

8	Все зоны и участки	установка тактильных табличек; приобретение подъемного устройства; установка противоскользящего покрытия; установка навеса (козырька) от осадков; установка крючков (для костылей, одежды и т.д.); установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; переоборудование раковины (высота, установка поручня); расширение дверного проема; переоборудование санитарно-гигиенического помещения; установка направляющей тактильной плитки (на полу); установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильных схем; расширение полосы движения; установка тактильных пиктограмм; устранение порогов; установка кнопки вызова; увеличение разворотной площадки перед дверью; увеличение разворотной
---	--------------------	--

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 66 ;
вместимость 86 ; пропускная способность 86

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
конечная остановка трамвая №13 ул. А. Матросова, остановка автобуса №8а ул.
Хрустальная,
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м и более

3.2.2 время движения (пешком) 5-15 мин .

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да ,

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:

3.2.6 Перепады высоты на пути: да , (нарушения асфальтового покрытия, подъемы -
спуски)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД
---	---	-----

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ВНД необходимы адаптация путей движения для всех категорий инвалидов, оборудование санитарно-гигиенического помещения, оборудование входной группы и информационное оповещение для всех категорий инвалидов

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	устранение дефектов дорожного / тротуарного покрытия; устранение порогов, понижение бордюрного камня; установка / переоборудование перил; оборудование автостоянки для инвалидов (разметка, установка знака); установка речевого информатора или звукового маяка; установка тактильных указателей направления движения; установка тактильной таблички с названием объекта; увеличение ширины калитки (при наличии); увеличение ширины тротуара на территории объекта;
2	Вход (входы) в здание	установка речевого информатора или звукового маяка; установка тактильных пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения; установка тактильной таблички с названием объекта; устранение порогов; расширение дверного проема (норма не менее 0,9 м.); установка кнопки вызова; увеличение разворотной площадки перед дверью; нанесение контрастной разметки на ступени;

	площадки при въезде на пандус; устранение дефектов дорожного / тротуарного покрытия; устранение порогов, понижение бордюрного камня; установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса; установка речевого информатора или звукового маяка; установка тактильных указателей направления движения; установка тактильной таблички с названием объекта; увеличение ширины калитки (при наличии); увеличение ширины тротуара на территории объекта;
--	--

Методист по охране труда



И.А.Нефёдова

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии

С. В. Кинчева
«01» 07 2015 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 43000128

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Образование
1.2. Адрес объекта г. ВОЛГОГРАД, ул. КОММУНАРОВ, д. 22
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 714.2 кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: нет.
1.4. Год постройки здания 1955, последнего капитального ремонта 2008
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего капитального

Сведения об ОСИ, расположенном на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 Краснооктябрьского района г. Волгограда, МОУ детский сад № 6
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. ВОЛГОГРАД, ул. КОММУНАРОВ, д. 22
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Краснооктябрьское ТУДОАВ
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Волгоград, ул. Репина,
78

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Образование
2.2 Виды оказываемых услуг дошкольное образование
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения; инвалиды с нарушениями слуха; инвалиды с нарушениями умственного развития

		установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	установка тактильных табличек; установка направляющей тактильной плитки (на полу); установка тактильных схем; установка тактильных указателей направления движения; нанесение контрастной маркировки на ступени; установка / переоборудование перил; приобретение переносного пандуса; установка / переоборудование пандуса;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	установка тактильных табличек; установка противоскользящего покрытия; установка тактильных схем; установка тактильных указателей направления движения;
5	Санитарно-гигиенические помещения	установка тактильных табличек; установка противоскользящего покрытия; установка кнопки вызова; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; переоборудование раковины (высота, установка поручня); расширение дверного проема; установка тактильных пиктограмм; переоборудование санитарно-гигиенического помещения;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильных схем; установка тактильных

		пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	установка тактильных табличек; установка противоскользящего покрытия; установка крючков (для костылей, одежды и т.д.); установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; переоборудование раковины (высота, установка поручня); расширение дверного проема; переоборудование санитарно-гигиенического помещения; установка направляющей тактильной плитки (на полу); установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильных схем; приобретение переносного пандуса; установка тактильных пиктограмм; устранение порогов; расширение дверного проема (норма не менее 0,9 м.); установка кнопки вызова; увеличение разворотной площадки перед дверью; устранение дефектов дорожного / тротуарного покрытия; устранение порогов, понижение бордюрного камня; установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса; нанесение контрастной маркировки на ступени; оборудование автостоянки для инвалидов (разметка, установка знака); установка речевого информатора или звукового маяка;

4.2. Период проведения работ с 01.01.2013 по 31.12.2017
в рамках исполнения по мере финансирования
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.4. Для принятия решения (требуется/не требуется):
Согласование по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для ин; в сфере проектирования и строительства; техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации
(наименование сайта, портала)

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «_____» _____ 20____ г.
2. Акта обследования объекта: № акта __43000128_ от от 10.07.2015
3. Решения Комиссии _____
от «_____» _____ 20____ г.

АКТ
обследования для инвалидов и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования
(далее именуется – услуги) в МОУ Центр развития ребенка №3

1. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта образовательной организации, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

г.Волгоград, ул.Коммунаров, 22

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):

обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 714,2 кв.м.

- часть здания _____ этаже (или помещение на _____ этаже) _____ кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ нет _____ кв.м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование):

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка №3
Краснооктябрьского района Волгограда» , МОУ Центр развития ребенка №3

Адрес места нахождения организации:

400123 г.Волгоград, ул.Коммунаров, 22

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (федеральная государственная, муниципальная, частная) _____ государственная

Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Краснооктябрьское территориальное управление ДОАВ

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на объекте услуг населению

Сфера

деятельности: образовательная

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная\способность): количество обслуживаемых в день – 66 , вместимость – 86, пропускная способность -86

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):
на объекте _____

Категории обслуживаемых инвалидов нет

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для
инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	-
2.	сменные кресла-коляски	-
3.	адаптированные лифты	-
4.	поручни	-
5.	пандусы	-
6.	подъемные платформы (аппарели)	-
7.	раздвижные двери	-
8.	доступные входные группы	-
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	-
10.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	-
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	-
12.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации, зрительной информацией	-
14.	иные	-

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№	Основные показатели доступности для	Оценка состояния и
---	-------------------------------------	--------------------

п/п	инвалидов предоставляемой услуги	имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1.	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана задания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	-
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	имеется
4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	имеются
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	-
6.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	-
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованием их доступности для инвалидов	-
8.	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	-
9.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	-
10.	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в	-

	сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	
11.	обеспечение предоставления услуг тьютора	имеются
12.	иные	-

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для проведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	устранение дефектов дорожного / тротуарного покрытия; устранение порогов, понижение бордюрного камня; установка / переоборудование перил; установка речевого информатора или звукового маяка; увеличение ширины калитки (при наличии); увеличение ширины тротуара на территории объекта;
2	Вход (входы) в здание	приобретение подъемного устройства; установка навеса (козырька) от осадков; установка речевого информатора или звукового маяка; установка тактильных указателей направления движения; установка тактильной таблички с названием объекта; устранение порогов;

		установка кнопки вызова; увеличение разворотной площадки перед дверью; увеличение разворотной площадки при въезде на пандус; установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	установка направляющей тактильной плитки (на полу); установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильных указателей направления движения; расширение полосы движения;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	установка тактильных табличек; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильных указателей направления движения;
5	Санитарно-гигиенические помещения	установка тактильных табличек; установка противоскользящего покрытия; установка кнопки вызова; установка крючков (для

		костылей, одежды и т.д.); установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; переоборудование раковины (высота, установка поручня); расширение дверного проема; установка тактильных пиктограмм; переоборудование санитарно-гигиенического помещения;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	установка тактильных табличек; приобретение подъемного устройства; установка противоскользящего покрытия; установка навеса (козырька) от осадков; установка крючков (для

		костылей, одежды и тд.); установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; переоборудование раковины (высота, установка поручня); расширение дверного проема; переоборудование санитарно-гигиенического помещения; установка направляющей тактильной плитки (на полу); установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильных схем; расширение полосы движения; установка тактильных пиктограмм; устранение порогов; установка кнопки вызова; увеличение разворотной площадки перед дверью; увеличение разворотной площадки при въезде на пандус; устранение дефектов дорожного / тротуарного покрытия; устранение порогов, понижение бордюрного камня; установка / переоборудование перил; установка / переоборудование
--	--	--

		пандуса; установка речевого информатора или звукового маяка; установка тактильных указателей направления движения; установка тактильной таблички с названием объекта; увеличение ширины калитки (при наличии); увеличение ширины тротуара на территории объекта;
--	--	--

Председатель комиссии _____

Члены комиссии:

_____ Е.Ю.Егорова

_____ И.А.Нефёдова

_____ Т.А.Чертина

_____ М.Г.Шапарь

_____ С.В.Сухарева

_____ А.Р.Красева, заведующий МОУ