

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу **2024/2025** учебного года
составлен «01» августа 2024 г.

муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя школа № 3 Тракторозаводского района Волгограда», 1936, 1935, 1937

(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

Тракторозаводское территориальное управление департамента по
образованию администрации Волгограда

(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

400006, Россия, Волгоград, ул. Ополченская, 1

400006, Россия, Волгоград, ул. Ополченская, 1

400017, Россия, Волгоград, ул. Тракторостроителей, 15

400015, Россия, Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, 197 Б

(юридический адрес, физический адрес организации)

Прохорова Светлана Владимировна, 74-01-32

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Тракторозаводского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда от 03.06.2024г. № 230 в период с 01 августа по 06 августа 2024 г. комиссией по оценке готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу 2024/2025 учебного года в составе:

председатель комиссии:

начальник Тракторозаводского ТУ ДОАВ Калинин Андрей Борисович;

заместитель председателя комиссии: заместитель начальника

Тракторозаводского ТУ ДОАВ Гребнева Любовь Васильевна;

члены комиссии:

консультант отдела общего и дополнительного образования департамента по образованию администрации Волгограда Алимов Владислав Владимирович;

заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центра Тракторозаводского района Астахова Кристина Александровна;

ведущий специалист Тракторозаводского ТУ ДОАВ Ледовская Наталья Алексеевна;

председатель территориальной (районной) организации профсоюза работников народного образования и науки Тракторозаводского района Волгограда Завьялова Таисия Ивановна;

проведена оценка готовности муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 Тракторозаводского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к началу 2024/2025 учебного году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 Тракторозаводского района Волгограда»
(полное наименование образовательной организации)

(далее – организация), утвержденный приказом департамента по образованию администрации Волгограда от 09.02.2015 №176 с изменениями и дополнениями от 16.04.2015, 07.10.2016, 17.05.2017, 12.11.2018, 30.06.2020г.

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 19.01.2016 № 34-34-01/229/2009-503; от 27.03.2018 34-1/154/004/2018-534, 34:34:040004:17-34/209/2020-3 от 22.10.2020, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачу в собственность образовательному учреждению);

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от 19.01.2016 № 34-34-01/394/2007-360; от 26.03.2018 34-1/154/003/2018-109, 34:34:010059:28-34/209/2020-2 от 22.10.2020 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано 28.06.2017, комитет образования и науки Волгоградской области,
(наименование органа, выдавшего свидетельство)

серия 34A01 № 0001117, срок действия свидетельства с 28.06.2017 бессрочно.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана 27.07.2020, серия 34Л01, № 0002037, рег. номер 44, комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен « 29 » 08 20 22 г. .

Декларация пожарной безопасности организации оформлена «24» марта 2010г., дополнения и изменения от 14.10.2019

План подготовки организации к новому учебному году – разработан
(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) установленным порядком «05» июля 2024 г.

3. Количество зданий (объектов) организации – 3 единицы, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Количество отремонтированных помещений - 15 , площадь - 840 м²,

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2024 г. – 1443 человека, в том числе:

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 140 человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию: классов всего – 57; количество обучающихся – 1443 человека; из них обучаются:

в 1 смену – 46 классов, 1141 обучающихся;
во 2 смену – 11 классов, 302 обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации 114 человек (100%), в том числе педагогических работников – 78 человек, (100 %);

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
оборудованы (не оборудованы)

б) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	15	15	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
2.	Кабинеты иностранного языка	6	5	80%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
3.	Кабинет физики	3	3	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
4.	Кабинет химии	3	3	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
5.	Кабинет математики	5	5	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
6.	Кабинет русского языка и литературы	6	6	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
7.	Кабинет истории и обществознания	3	3	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
8.	Кабинет биологии	3	3	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
9.	Кабинет технологии	3	3	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
10.	Кабинет географии	3	3	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
11.	Кабинет проектных технологий	0	0						
12.	Кабинет информационных технологий	3	3	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
13.	Кабинет музыки	3	3	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
14.	Столярная мастерская	3	3	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
15.	Слесарная мастерская	0	0						
16.	Спортивный зал	3	3	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
17.	Кабинет	0	0						

	робототехники								
18.	Библиотека	3	3	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
19.	Кабинет логопеда	2	2	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
20.	Кабинет педагога-психолога	2	2	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
21.	Медицинский кабинет	3	3	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
22.	Стоматологический кабинет	3	3	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
23.	Пищеблок	3	3	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
24.	Благоустроенный туалет	17	17	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	

в) оснащение организации компьютерной техники - обеспечена:
(обеспечена, обеспечена не в полном, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 181 единица.

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное;
(удовлетворительное, не удовлетворительное)

акт-разрешение на использование спортивного инвентаря и оборудования спортивного зала от "27" июня 2024 г. № 1,2, комиссия по охране труда и технике безопасности.
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 24187; фонд учебников – 19281, 100% от потребности;
научно-педагогическая и методическая литература – 4906.

7. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – $S_1 = 7362 \text{ м}^2$; $S_2 = 6856 \text{ м}^2$; $S_3 = 12774 \text{ м}^2$;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются,
состояние соответствует санитарным требованиям.
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, современная спортивная площадка, футбольное поле, спортивный городок, состояние удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

8. Медицинское обслуживание в организации – организовано.
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется – внештатным.
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Фельдшер			договор	

Врач-стоматолог			договор	
-----------------	--	--	---------	--

Лицензия на осуществление медицинской деятельности _____ оформлена (не оформлена)
 выдана «___» _____ 20__ г., серия _____ № _____, рег. номер _____,

(наименование организации – получателя лицензии)

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - _____.

Договор в организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "28" декабря 2023г. №74 заключен с государственным учреждением здравоохранения «Детская поликлиника №3», имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "16" марта 2020 г., серия ЛО № 34-01-004415, рег. номер 17; с ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника №2», договоры 12/2023, 13/2023, 14/2023 от 25.12.2023г.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
 медицинский кабинет – имеются - 3 (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость – 5 человек, состояние - удовлетворительное; (удовлетворительное, неудовлетворительное)

логопедический кабинет – не имеется;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость – 5 человек, состояние – удовлетворительное; (удовлетворительное, неудовлетворительное)

стоматологический кабинет – имеются - 3 (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость – 1 человек, состояние – удовлетворительное; (удовлетворительное, неудовлетворительное)

процедурный кабинет – имеются - 3 (не имеется), приспособленное (типовое) помещение), вместимость – 1 человек, состояние – удовлетворительное; (удовлетворительное, неудовлетворительное)

9. Питание обучающихся – организовано; (организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла не имеется.

(имеется, не имеется)

Столовая-догоготовочная 132,6 кв.м. имеется (обеденный зал) на 100 посадочных мест.

(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка имеется (2 шт.) на 90 и 60 мест.

(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания не имеется на 0 мест. (имеется, не имеется)

б) питание организовано в 2 смены, в 1 столовой и 2 буфетах-раздатках (количество смен) (количество столовых)
 на 100, 60 и 40 посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

в) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга ; (самостоятельно, по договору аутсорсинга)

- г) хранение продуктов - организовано, санитарным нормам - соответствует ;
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)
- д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное ;
(достаточное, не достаточное)
- его техническое состояние - соответствует нормативным требованиям ;
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
- акты допуска к эксплуатации - оформлены ;
(оформлены, не оформлены)
- Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования - соблюдаются ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования - не имеется ;
(имеется, не имеется)

- (при необходимости указать наименование и количество оборудования)
- е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков - соответствует санитарным нормам ;
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)
- ж) обеспеченность столовой посудой – достаточное ;
(достаточное, не достаточное)
- з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников - имеется ;
(имеется, не имеется)
- и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется ;
(имеется, не имеется)
- к) питьевой режим обучающихся – организован ;
(организован, не организован)
- питьевые фонтанчики ;
(указать способ организации питьевого режима)
- л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) - имеется ;
(имеется, не имеется)

договор от 01.07.2024 №1078 ООО «ДезОтряд» ;
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

10. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует ;
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение) заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», протокол гигиенической оценки параметров освещенности от 07.03.2023 №107) ;
(название организации, выдавшей заключение)

11. Требования СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 28 сентября 2020 г. № 28 - выполняются ;
(выполняются/не выполняются)

12. Транспортное обеспечение организации - не организовано ;
(организовано, не организовано)

а) наличие Паспорта дорожной безопасности - имеется ;

б) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

(имеется, не имеется)

в) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек (0%) от общего количества обучающихся;

г) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование транспортного средства (ТС)	Марка ТС	Количество ТС	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание
1	нет						

д) наличие оборудованных мест стоянки (боксов) - не имеется;

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.

(соответствуют, не соответствуют)

помещений для обслуживания и ремонта транспортных средств - не имеется;

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.

(соответствуют, не соответствуют)

е) договор на стоянку, обслуживание и ремонт транспортных средств _____

с _____

(название организации)

от "___" _____ 20__ г. № _____.

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - выполнены:

(выполнены, не выполнены)

сторожа – вахтеры, частная охранная организация

(указать способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 13 сотрудников круглосуточно (в дневное время).

(ненужное зачеркнуть)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 4 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

услуги по охране объекта, ООО «Частное охранное предприятие Боярд», лицензия 445 ЧО от 21 августа 2012 выдана ЦЛРР Управления Росгвардии по Волгоградской области, Л056-00106-34/00017889 от 04.09.2007 выдана управлением федеральной службы войск национальной гвардии Российской федерации по Волгоградской области, действует до 17 августа 2027г, договор № 148 от 22.12.2023г.;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

экстренный вызов наряда вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации, ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», доверенность № 16 от 17.03.2023, договор от 19.12.2023 № 1-215;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации – оборудовано системой охранной сигнализации на 1 этаже здания по адресу: 400006, г. Волгоград, ул. Ополченская 1.

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты – оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием -

кнопки экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области»;

е) территория организации ограждением – оборудована

(оборудована, не оборудована)

и предотвращает несанкционированный доступ

(предотвращает/не предотвращает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована

(организована, не организована)

з) оценка готовности персонала к действиям при угрозе совершения диверсий и террористических актов – готовы

(готовы, не готовы)

и) планы тренировок по отработке алгоритмов действий персонала и обучающихся образовательной организации в соответствии с разработанными моделями угроз нарушителя – в наличии

(в наличии, отсутствуют)

к) наличие документов, предусмотренных требованиями антитеррористической защищенности, решениями антитеррористической комиссии и установками председателя национального антитеррористического комитета - план противодействия терроризму и экстремизму в МОУ СШ № 3 на 2023-2024 учебный год, алгоритмы действий персонала МОУ СШ № 3, работников ЧОП и обучающихся при совершении (угрозе совершения) преступления в формах вооруженного нападения, размещения взрывного устройства, захвата заложников, срабатывании на территории МОУ СШ № 3 взрывного устройства, в том числе доставленного беспилотным летательным аппаратом, нападении с использованием горючих жидкостей, а так же информационного взаимодействия с территориальными органами МВД России, Росгвардии и ФСБ России, инструкция об организации пропускного и внутриобъектового режима в МОУ СШ № 3, приказ от 01.09.2023 № 314 «О назначении лиц, ответственных за антитеррористическую безопасность в МОУ, на 2023-2024 учебный год», приказ 16.01.2024 №15 «О мерах по обеспечению комплексной безопасности в МОУ СШ № 3 в 2024 году», включающий: а) план мероприятий по организации антитеррористической защищенности муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 Тракторозаводского района Волгограда» на 2024 год, б) инструкцию по обеспечению антитеррористической защищенности объекта.

(перечислить)

14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2019 году – Акт от 22.08.2019 №007/96, по ДЗР, КОР и ТЗР ОНДиПР по г. Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки - нарушений не выявлено – требования пожарной безопасности на объекте соблюдены

выданные предписания - не имеются.

б) требования пожарной безопасности – выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации – оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена система автоматической пожарной сигнализации по адресам: Ополченская, 1, «Esser 800С, IQ8Control С/М», Тракторостроителей. 15, система автоматической пожарной сигнализации «Стрелец», пр-кт В.И.Ленина, 197Б, радиопередающее оборудование системы передачи извещения о пожаре «Стрелец», в каждом учреждении установлено радиопередающее оборудование системы передачи извещения о пожаре «ПАК Стрелец-Мониторинг»,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая раннее обнаружение пожара в кабинетах, помещениях, коридорах, холлах и выдает адресные управляющие сигналы на системы: оповещения и управление эвакуацией людей

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится - в исправном состоянии;
(в исправном, неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты
- не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре – обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации - не обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов – обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Позтажные планы эвакуации – разработаны
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений - назначены
(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта от «17» октября 2018г. № 490, №491
выданного ООО «Универсал-1» - соответствует

- Технический отчет по замерам параметров электросети -
(наименование организации, проводившей приемку)

соответствует требованиям ПТЭЭП;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре - организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения
требований

(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности:

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации - проведены

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется -

теплоцентрально

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние - удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы - проведена,

(проведена, не проведена)

Акт №011633 от 26.07.2024г, акт №010378 от 28.06.2024г., акт №010960 от 11.07.2024г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет - естественной вентиляции

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена - обеспечивает

(обеспечивает (не обеспечивает)

17. Водоснабжение образовательной организации осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства ООО «Концессии водоснабжения» через присоединённую водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения.

18. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

19. Канализация. Водоотведение осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства ООО «Концессии водоснабжения».

20. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной организации – удовлетворительное

21. Предписания органов государственного контроля (надзора) выполнены

(выполнены/не выполнены)

22. Мероприятия и требования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» - выполнены

(выполнены/не выполнены)

II. Заключение комиссии

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3 Тракторозаводского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2024/2025 учебному году - готова.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценке готовности

организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к началу 2024/2025 учебного года.

Председатель комиссии:



А.Б. Калинин
(инициалы, фамилия)

Заместитель
председателя комиссии:

(подпись)

Л.В. Гребнева
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(подпись)

В.В. Алимов
(инициалы, фамилия)

(подпись)

К.А. Астахова
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Н.А. Ледовская
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Т.И. Завьялова
(инициалы, фамилия)

