

## АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу  
2024/2025 учебного года  
составлен «05» августа 2024 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 244 Советского района Волгограда», 1964  
(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

Советское территориальное управление департамента по образованию  
администрации Волгограда

(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

400002, г. Волгоград, ул. им. Чебышева, 44а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Федоренко Татьяна Ивановна, 8 (8442) 47-04-63

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Советского ТУ ДОАВ от «04» июня 2024 года  
(наименование организации)

№ 06/283 в период с «01» августа по «06» августа 2024 года комиссией по оценке  
готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу  
2024/2025 учебного года в составе:

председатель комиссии:

начальник Советского ТУ ДОАВ О.В. Рыбьякова;

(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель председателя комиссии:

главный специалист Советского ТУ ДОАВ Р.С. Восканян;

(должность, фамилия, имя, отчество)

секретарь комиссии:

ведущий специалист Советского ТУ ДОАВ С.В. Носакова;

(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:

председатель территориальной организации Общероссийского Профсоюза  
образования Советского района Волгограда Т.Н. Лиманская;

(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центр Советского  
района Волгограда Д.А. Журавлев;

(должность, фамилия, имя, отчество)

консультант отдела материально-технического обеспечения департамента по  
образованию администрации Волгограда, Е. В. Акимова;

(должность, фамилия, имя, отчество)

старший инспектор по пропаганде БДД отделения по пропаганде БДД и  
анализа причин ДТП отдела Государственной инспекции безопасности  
дорожного движения Управления МВД России по городу Волгограду, капитан  
полиции С.В. Карпова;

(должность, фамилия, имя, отчество)

ответственный по охране труда МОУ «Гимназия № 15 Советского района  
Волгограда» И.А. Черновол

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 244 Советского района Волгограда»  
(полное наименование организации)  
к началу 2024/2025 учебного года (далее – оценка готовности, организация).

## I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 244 Советского района Волгограда»,  
(полное наименование организации)  
утвержденный приказом Департамента по образованию администрации Волгограда  
(наименование органа, издавшего приказ)  
от «23» июня 2015 года № 764;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «11» августа 2015 года № 699247, подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учредителя (на правах оперативного управления) или передачу в собственность образовательному учреждению;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от «11» августа 2015 года № 699246 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

\_\_\_\_\_  
(наименование органа, выдавшего свидетельство)

серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, срок действия свидетельства с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана «04» сентября 2015 года, серия 34Л01 № 0000185, рег. номер 461, Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области,  
(наименование органа, выдавшего лицензию)  
срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен «17» октября 2022 г.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена «10» февраля 2021 г.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан

(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) в установленном порядке «27» мая 2024 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Количество отремонтированных помещений - 0, площадь - 0 м<sup>2</sup>.

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2024 г. – 190 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 29 человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию:  
классов всего - 0; количество обучающихся – 0 человек;  
из них обучаются:  
в 1 смену – 0 классов, 0 обучающихся;  
во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации 22 человека (78,5 %), в том числе педагогических работников - 10 человек (66,6 %);

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы <sup>1</sup>	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Группы	7	7	100	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)- АВСЕ-01-7 шт. ОП-2(3) АВСЕ-01-1 шт.	
2.	Пищеблок	1	1	100	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01-1 шт.	
3.	Прачечная	0	0	100	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	в общем коридоре	
4.	Методический кабинет	1	1	100	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее.	в общем коридоре	
5.	Музыкальный зал	1	1	100	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	в общем коридоре	
6.	Физкультурный зал	1	1	100	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	в общем коридоре	
7.	Кабинет делопроизводителя, заведующего хозяйством	1	1	100	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	в общем коридоре	
8.	Медицинский кабинет	1	1	100	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	в общем коридоре	
9.	Процедурный кабинет	1	1	100	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	в общем коридоре	
10.	Кабинет учителя-логопеда	1	1	100	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	в общем коридоре	
11.	Кабинет заведующего	1	1	100	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	в общем коридоре	
12.	Общий коридор, 1 этаж	1	1	100	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01-2 шт.	
13.	Общий коридор, 2 этаж	1	1	100	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01-2 шт.	
14.	Подвальное помещение	1	1	100	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01-1 шт., ОУ-2-1 шт.	

<sup>1</sup> Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе спортивный, тренажерный, актовый, музыкальный залы, бассейн, мастерские по профилям работы, музей, компьютерный класс, пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет и до...

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена не в полном объеме:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 3 единицы;

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного инвентаря и оборудования спортивного зала от «03» июня 2024 года № б/н, комиссия МОУ Детского сада № 244,

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 0; фонд учебников - 0% от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - имеется.

7. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 4082,7 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется специально оборудованная площадка для мусоросборников, в удовлетворительном состоянии, соответствует санитарным нормам.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется спортивная площадка с минимальным количеством оборудования, в удовлетворительном состоянии, соответствует санитарным требованиям безопасности. Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

8. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским работником ГУЗ «ДКП № 31»

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве \_\_\_\_\_ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена

оформлена (не оформлена)

выдана «23» мая 2018 года, серия ВО 007644 № ЛО-34-01-003752, рег. номер ЛО-34-01-003752, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 244 Советского района Волгограда»

(наименование организации – получателя лицензии)

Комитет здравоохранения Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от «09» января 2024 г. № 244/24 заключен с ГУЗ «ДКП № 31»,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от «30» ноября 2021 года, серия ВО № 008993, рег. номер ЛО-34-01-004621

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
 медицинский кабинет - имеется, приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 3 человека, состояние - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется, приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 4 человека, состояние - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - не имеется;

удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - не имеется;

удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет - имеется, приспособленное (типовое) помещение), вместимость - 2 человека - удовлетворительное.

удовлетворительное, неудовлетворительное

9. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла не имеется.

(имеется, не имеется)

Столовая-догоготовочная не имеется.

(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка не имеется.

(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания не имеется.

(имеется, не имеется)

б) питание организовано в \_\_\_\_\_ смены, в \_\_\_\_\_ столовых (залах)

(количество смен) (количество столовых/залов)

на \_\_\_\_\_ посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

д) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга

(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется.

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов, и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников, имеется.

(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

в соответствии с СанПин.

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

№ 244/24 ДДА от 30.05.2024 года, ИП Тюх В. Г.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

10. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» от «16» июля 2021 г. № 449л).

(название организации, выдавшей заключение)

11. Требования СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 28 сентября 2020 г. № 28 выполняются.

(выполняются/не выполняются)

12. Транспортное обеспечение организации – не организовано;

(организовано, не организовано)

а) наличие Паспорта дорожной безопасности - в наличии;

б) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

(имеется, не имеется)

в) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек (0 %) от общего количества обучающихся;

г) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование транспортного средства (ТС)	Марка ТС	Количество ТС	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание

д) наличие оборудованных мест стоянки (боксов) - не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_

(соответствуют, не соответствуют)

помещений для обслуживания и ремонта транспортных средств -

\_\_\_\_\_ ,  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_ .  
(соответствуют, не соответствуют)

е) договор на стоянку, обслуживание и ремонт транспортных средств

с \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (название организации)

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_ .

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

сторожа

(указать способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация)  
в составе \_\_\_ сотрудников круглосуточно (в дневное время).

(ненужное зачеркнуть) \_

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 3 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг не заключены:

\_\_\_\_\_ ;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

\_\_\_\_\_ ;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области» оборудована;

(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована металлическим забором высотой 2 м

(оборудована, не оборудована)

и предотвращает несанкционированный доступ;

(предотвращает/не предотвращает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована

(организована, не организована)

з) оценка готовности персонала к действиям при угрозе совершения диверсий и террористических актов готовы;

(готовы, не готовы)

и) планы тренировок по отработке алгоритмов действий персонала и обучающихся образовательной организации в соответствии с разработанными моделями угроз нарушителя в наличии;

(в наличии, отсутствуют)

к) наличие документов, предусмотренных требованиями антитеррористической защищенности, решениями антитеррористической комиссии и установками председателя национального антитеррористического комитета

паспорт безопасности, договор на реагирование по кнопке тревожной сигнализации с подразделениями Росгвардии, приказ о назначении должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, планы эвакуации, положение о пропускном и внутриобъектовом режимах, журнал о проведении с работниками объектов (территорий) практических занятий (тренировок) и инструктажей, план обеспечения антитеррористической защищенности, план установления уровней террористической опасности, алгоритм действий при угрозе совершения террористических актов, график запланированных тренировок по отработке действий, в соответствии с разработанными моделями угроз, а также наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях) и поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов.

(перечислить)

14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности 26.07.2023 года № б/н ОНДиПР по Кировскому, Красноармейскому и Советскому районам ОНДиПР по г. Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_ и выданные предписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена «Юнитроник 496»,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая передачу извещений о пожаре через систему «Стрелец-Мониторинг».

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(в исправном / неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации разработаны.

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

(назначены, не назначены)



ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании протокола № 88 от «29» июля 2024 г.,  
(проводилась, не проводилась)

выданного ООО «МеГОм»

(наименование организации, проводившей приемку)

соответствует;

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований

(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности: не выявлены.

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентралью,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

акт СО № 010193 от 24.06.2024.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточно-вытяжной, естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

обеспечивает (не обеспечивает)

17. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ООО «Концессии водоснабжения».

18. Газоснабжение образовательной организации: не осуществляется.

19. Канализация ООО «Концессии водоснабжения».

20. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной организации положительная.

21. Предписания органов государственного контроля (надзора) выполнены

(выполнены/не выполнены)

22. Мероприятия и требования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» выполнены

(выполнены/не выполнены)

## II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 244 Советского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к началу 2024/2025 учебного года готова.

(готова, не готова)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует руководителю организации: *завершить выполнение мероприятий по №73 в соответствии с постановлением правительства РФ от 02.08.2019 №1006*

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к началу 2024/2025 учебного года.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ /О.В.Рыбьякова/  
(подпись) (инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии: \_\_\_\_\_ /Р.С.Восканян/  
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_ /С.В.Носакова/  
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ /Д.А.Журалев/  
(подпись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ /Т.Н.Лиманская/  
(подпись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ /Е.В.Акимова/  
(подпись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ /С.В.Карпова/  
(подпись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ /И.А.Черновол/  
(подпись) (инициалы, фамилия)

Примечание: Представленная форма акта предусматривает оценку готовности образовательной организации к новому учебному году только по основным вопросам. Содержание вопросов, рассматриваемых комиссией в ходе оценки готовности образовательной организации к новому учебному году, может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.