

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2024/2025 учебного года  
составлен «01» августа 2024 г.

муниципальное общеобразовательное учреждение

**«Средняя школа № 1 Тракторозаводского района Волгограда», 1951**

(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

Тракторозаводское территориальное управление департамента по  
образованию администрации Волгограда

(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

400065, Россия, Волгоград, ул. Ополченская, 42а

400065, Россия, Волгоград, ул. Ополченская, 42а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Медведева Елена Николаевна, (8442) 71-48-37

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Тракторозаводского территориального  
управления департамента по образованию администрации Волгограда от  
03.06.2024г. № 230 в период с 01 августа по 06 августа 2024 г. комиссией по оценке  
готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу  
2024/2025 учебного года в составе:

председатель комиссии:

начальник Тракторозаводского ТУ ДОАВ Калинин Андрей Борисович;

заместитель председателя комиссии: заместитель начальника

Тракторозаводского ТУ ДОАВ Гребнева Любовь Васильевна;

члены комиссии:

консультант отдела общего и дополнительного образования департамента по  
образованию администрации Волгограда Алимов Владислав Владимирович;

заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центра  
Тракторозаводского района Астахова Кристина Александровна;

ведущий специалист Тракторозаводского ТУ ДОАВ Ледовская Наталья Алексеевна;  
председатель территориальной (районной) организации профсоюза работников  
народного образования и науки Тракторозаводского района Волгограда

Завьялова Таисия Ивановна;

проведена оценка готовности муниципального общеобразовательного учреждения  
«Средняя школа № 1 Тракторозаводского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к началу 2024/2025 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

## I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 Тракторозаводского района Волгограда»  
(полное наименование образовательной организации)

(далее – организация), утвержденный приказом департамента по образованию администрации Волгограда от 10.02.2015 № 180;  
(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 02.12.2015 г., серии 34-34-01/068/2011-573 № 019482, подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учредителя (на правах оперативного управления) или передачу в собственность образовательному учреждению;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от 02.12.2015 г., серии 34-34-01/385/2008-848 № 019485 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано 22.03.2016 г., комитет образования и науки Волгоградской области, серия 34A01 № 0000789,  
(наименование органа, выдавшего свидетельство)  
срок действия свидетельства с 22.03. 2016г. до 22.03.2028г;

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана 07.04.2015 г., серия 34 ЛО1, № 0001062 комитетом образования и науки Волгоградской области  
(наименование органа, выдавшего лицензию)  
срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен «05» августа 2022г.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена 28.03.2013г.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и утвержден (согласован) установленным порядком "06" июня 2024 г.

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

а) количество отремонтированных помещений – 26, площадь – 1303,4 м<sup>2</sup>.

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2024 г. – 745 человек, в том числе:

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 105 человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию:  
классов всего – 29; количество обучающихся – 745 человек;  
из них обучаются в 1 смену – 29 классов, 745 обучающихся;

5. Укомплектованность штата организации 44 человек (100%), в том числе педагогических работников – 32 человек, (100 %);

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное;  
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы <sup>1</sup>	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	8	8	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
2.	Кабинеты иностранного языка	3	3	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
3.	Кабинет физики	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
4.	Кабинет химии и биологии	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
5.	Кабинет математики	3	3	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
6.	Кабинет русского языка и литературы	2	2	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
7.	Кабинет истории и обществознания	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
8.	Кабинет географии	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
9.	Кабинет музыки	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
10.	Кабинет информационных технологий	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
11.	Кабинет технологии	2	2	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
11.	Спортивный зал	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
12.	Музыкально-спортивный зал	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
13.	Библиотека	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
14.	Читальный зал	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
15.	Кабинет педагога-психолога и учителя-дефектолога	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
16.	Медицинский кабинет	3	3	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
17.	Стоматологический кабинет	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
18.	Благоустроенный туалет	7	7	100%	имеется	имеется	имеется,	имеется	

<sup>1</sup> Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет.

							удовлетв.		
19.	Пищеблок	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
20.	Музейная комната	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
21.	Гардероб	2	2	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	

в) оснащение организации компьютерной техники - обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 140 единиц.

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное \_\_\_\_\_ ;  
(удовлетворительное, не удовлетворительное)

акт-разрешение на использование спортивного инвентаря и оборудования спортивного зала от "29" июля 2024 г. № 1,2, комиссия по охране труда и технике безопасности

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное \_\_\_\_\_ ;  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 17 530; фонд учебников – 7 562, 100% от потребности;

научно-педагогическая литература – 0.

7. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное \_\_\_\_\_ ;  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 11 661,9 м<sup>2</sup>;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, состояние соответствует санитарным требованиям;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, футбольное поле, беговая дорожка, спортивный городок, место для прыжков в длину с песчаной ямой, состояние удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности; требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах - соблюдаются.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

8. Медицинское обслуживание в организации – организовано \_\_\_\_\_ .  
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется – внештатным \_\_\_\_\_  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы	Примечание
Фельдшер			договор	
Врач-стоматолог			договор	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности \_\_\_\_\_  
оформлена (не оформлена)

выдана « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, рег. номер \_\_\_\_\_,

(наименование организации – получателя лицензии)

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - \_\_\_\_\_.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от «28» декабря 2023 г. № 75 заключен с государственным учреждением здравоохранения «Детская поликлиника № 3»,  
(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-34-01-004599 от 02.11.2020;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
медицинский кабинет – имеются -1, приспособленное (типовое) помещение, вместимость – 5 человек, состояние - удовлетворительное ;  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

кабинет учителя – дефектолога – имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость - 2 человека, состояние – удовлетворительное ;  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

логопедический кабинет – имеется -1, приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 5 человек, состояние – удовлетворительное ;  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

кабинет педагога-психолога – имеется -1, приспособленное (типовое) помещение, вместимость – 5 человек, состояние – удовлетворительное ;  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

стоматологический кабинет – имеется - 1, приспособленное (типовое) помещение, вместимость – 1 человек состояние – удовлетворительное ;  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

процедурный кабинет – имеется - 1, приспособленное (типовое) помещение, вместимость – 1 человек, состояние – удовлетворительное ;  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

9. Питание обучающихся – организовано \_\_\_\_\_ ;  
(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла – имеется 1 на 70 посадочных мест ;  
(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания - имеется .  
(имеется, не имеется)

б) питание обучающихся организовано в одну смену.

Гигиенические условия перед приемом пищи - соблюдаются ;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

в) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга;  
(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов - организовано, санитарным нормам - соответствует ;  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное \_\_\_\_\_ ;  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние - соответствует нормативным требованиям \_\_\_\_\_ ;  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации - оформлены \_\_\_\_\_ ;  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования - соблюдаются \_\_\_\_\_ ;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования - не имеется ;

(имеется, не имеется)

\_\_\_\_\_ ;  
 (при необходимости указать наименование и количество оборудования)  
 е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков - соответствует санитарным нормам \_\_\_\_\_ ;  
 (соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой – достаточное \_\_\_\_\_ ;  
 (достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников - имеется \_\_\_\_\_ ;  
 (имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется \_\_\_\_\_ ;  
 (имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся – организован \_\_\_\_\_ ;  
 (организован, не организован)

питьевой фонтанчик \_\_\_\_\_ ;  
 (указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) - имеется \_\_\_\_\_ ;  
 (имеется, не имеется)

договор от 16.11.2023г. № 51/дф-23, ИП Варанкин С.И.  
 (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

10. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует \_\_\_\_\_ ;  
 (соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», протокол испытаний от 10.06.2024 № 13630 \_\_\_\_\_ ;

(название организации, выдавшей заключение)

11. Требования СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 28 сентября 2020 г. № 28 - выполняются \_\_\_\_\_ ;  
 (выполняются/не выполняются)

12. Транспортное обеспечение организации - не организовано \_\_\_\_\_ ;  
 (организовано, не организовано)

а) наличие Паспорта дорожной безопасности - имеется ;

б) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется \_\_\_\_\_ ;

(имеется, не имеется)

в) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек (0%) от общего количества обучающихся;

г) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование транспортного средства (ТС)	Марка ТС	Количество ТС	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание
1	нет						

д) наличие оборудованных мест стоянки (боксов) - \_\_\_\_\_ ;  
 (имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_  
 (соответствуют, не соответствуют)  
 помещений для обслуживания и ремонта транспортных средств -  
 \_\_\_\_\_,  
 (имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_  
 (соответствуют, не соответствуют)  
 е) договор на стоянку, обслуживание и ремонт транспортных средств  
 с \_\_\_\_\_

(название организации)

от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_.

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - выполнены:

(выполнены, не выполнены)

сторожа – вахтеры, частная охранная организация

(указать способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация)  
 в составе 2 сотрудников (в ночное время), 2 сотрудников (дневное время).

(ненужное зачеркнуть)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

- услуги по охране объекта, ООО «Частное охрannое предприятие «Барит», лицензия № 813 выданная Управлением Росгвардии по Волгоградской области 28.06.2017 года, договор № 865756 от 24.08.2023г. (срок оказания услуг с 01.09.2023 по 31.12.2023 гг.);

- услуги по охране объекта, ООО «Частное охрannое организация «Синай», лицензия № 795 выданная Управлением Росгвардии по Волгоградской области 02.09.2016 года, договор № 898891 от 09.01.2024г. (срок оказания услуг с 09.01.2024 по 31.05.2024 гг.);

- услуги по охране объекта, ООО «Частное охрannое организация «Синай», лицензия № 795 выданная Управлением Росгвардии по Волгоградской области 02.09.2016 года, договор № 950229 от 24.05.2024г. (срок оказания услуг с 01.06.2024 по 27.06.2024 гг.)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

- экстренный вызов полиции вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации, ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», доверенность № 18 от 07.04.2021, договор от 19.12.2023 № 1-244;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации – не оборудованы;  
 (оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты – оборудованы;  
 (оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием - кнопки экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области»;

е) территория организации ограждением – оборудована  
 (оборудована, не оборудована)

и предотвращает несанкционированный доступ \_\_\_\_\_ ;

(предотвращает/не предотвращает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована \_\_\_\_\_ ;  
(организована, не организована)

з) оценка готовности персонала к действиям при угрозе совершения диверсий и террористических актов – готовы \_\_\_\_\_ ;

(готовы, не готовы)

и) планы тренировок по отработке алгоритмов действий персонала и обучающихся образовательной организации в соответствии с разработанными моделями угроз нарушителя – в наличии \_\_\_\_\_ ;

(в наличии, отсутствуют)

к) наличие документов, предусмотренных требованиями антитеррористической защищенности, решениями антитеррористической комиссии и установками председателя национального антитеррористического комитета - план противодействия терроризму и экстремизму в МОУ СШ № 1 на 2023-2024 учебный год, утвержденный приказом от 25.08.2023г. № 222/1, алгоритмы действий персонала МОУ СШ № 1, работников ЧОП и обучающихся при совершении (угрозе совершения) преступления в формах вооруженного нападения, размещения взрывного устройства, захвата заложников, срабатывании на территории МОУ СШ № 1 взрывного устройства, в том числе доставленного беспилотным летательным аппаратом, нападения с использованием горючих жидкостей, а так же информационного взаимодействия с территориальными органами МВД России, Росгвардии и ФСБ России, инструкция об организации пропускного и внутриобъектового режима в МОУ СШ № 1, приказ от 01.09.2023 г. № 297 «О назначении лиц, ответственных за антитеррористическую безопасность в МОУ, на 2023-2024 учебный год», приказ 09.01.2024 № 34 «О мерах по обеспечению комплексной безопасности в МОУ СШ № 1 в 2024 году», включающий: а) план мероприятий по организации антитеррористической защищенности муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 Тракторозаводского района Волгограда» на 2024 год, б) инструкцию по обеспечению антитеррористической защищенности объекта.

(перечислить)

14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2021 году 007/2 от 05.02.2021, ОНДиПР по г.Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки - нарушений не выявлено – требования пожарной безопасности на объекте соблюдены; выданные предписания - не имеются.

б) требования пожарной безопасности – выполняются \_\_\_\_\_ ;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации – оборудованы \_\_\_\_\_ .  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена система автоматической пожарной сигнализации «Гранит 24», «Сигнал-20М» радиопередающее оборудование системы передачи извещения о пожаре «Стрелец-Мониторинг».

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая раннее обнаружение пожара в кабинетах, помещениях, коридорах,



холлах и выдает адресные управляющие сигналы на системы: оповещения и управление эвакуацией людей

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится - в исправном состоянии  
(в исправном, неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты - не оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре - обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации - не обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов - обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации - разработаны  
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений - назначены  
(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании протокола № 138, № 138/1, № 138/2, № 138/3 от «28» мая (проводилась, не проводилась) 2021г., выданного Электроработной лабораторией ООО «ЭлектроАс» - Технический отчет по замерам параметров электросети -

(наименование организации, проводившей приемку)

соответствует требованиям ПТЭЭП  
(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре - организовано  
(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности \_\_\_\_\_ нарушения требований  
(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации - проведены

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется - теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние - удовлетворительное  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы - проведена,  
(проведена, не проведена)

Договор № 757 от 09.04.2024г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет - естественной вентиляции

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдения установленных норм воздухообмена - обеспечивает  
(обеспечивает (не обеспечивает))

17. Водоснабжение образовательной организации осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства ООО «Концессии водоснабжения» через присоединённую водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения.

18. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

19. Канализация. Водоотведение осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства ООО «Концессии водоснабжения».

20. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной организации – удовлетворительное.

21. Предписания органов государственного контроля (надзора) выполнены  
(выполнены/не выполнены)

22. Мероприятия и требования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» - выполнены  
(выполнены/не выполнены)

## II. Заключение комиссии

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1  
Тракторозаводского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2024/2025 учебному году - готова.

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценке готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к началу 2024/2025 учебного года.

Председатель комиссии:



(подпись)

А.Б. Калинин  
(инициалы, фамилия)


Заместитель  
председателя комиссии:



(подпись)


Л.В. Гребнева  
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:



(подпись)

В.В. Алимов  
(инициалы, фамилия)



(подпись)

К.А. Астахова  
(инициалы, фамилия)



(подпись)

Н.А. Ледовская  
(инициалы, фамилия)



(подпись)

Т.И. Завьялова  
(инициалы, фамилия)