

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 34240041000111825397

Дата « 19 » августа 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«09» августа 2024 г., 15 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 50 б.

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

МОУ Детский сад №16 Красноармейского района Волгограда, ОГРН: 1033401198643,

Дата присвоения ОГРН: 16.01.2003, ИНН: 3448017267, КПП: 344801001,

ЗАВЕДУЮЩИЙ: Жилич Алла Васильевна, 400086, обл Волгоградская, Волгоград г,

Судостроительная, 39б, категория риска- чрезвычайно высокая

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 400086, обл Волгоградская, Волгоград г, Судостроительная, 39

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «30» августа 2024 г. 10:00

По «09» сентября 2024 г. 15:00

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

с «30» августа 2024 14 час 05 мин
по «03» сентября 2024г. - час - мин

По результатам которого составлен протокол испытаний № 26283 от 03.09.2024г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: приказ о назначении на должность; личные медицинские книжки с отметкой о прохождении медицинских обследований и лабораторных исследований, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе; сведения о профилактических прививках; график проведения влажной уборки производственных помещений, генеральной уборки и дезинфекции; инструкции на применяемые моющие и дезинфицирующие средства; программа производственного контроля; договоры на проведение дератизации и дезинсекции, вывоз ТБО, контракт на стирку белья, контракт на питание; расписание дня и факультативов; документы, подтверждающих проведение обследования технического состояния системы вентиляции; документы, подтверждающие последнее проведение осмотров детей на педикулез, чесотку, исследование на кишечные простейшие, энтеробиоз и гименолепидоз. (указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

МОУ "Детский сад № 16 Красноармейского района Волгограда" является образовательным учреждением, реализует общеобразовательные программы дошкольного образования. МОУ "Детский сад №16" размещается в типовом 2-х этажном здании по адресу 400086, обл Волгоградская, Волгоград г, Судостроительная, 39б. Списочный состав 160 детей. По проекту в МОУ "Детский сад №16" рассчитан на 6 (фактически работает 6 групп).

Территория учреждения ограждена по периметру забором. На территории организованы 6 игровых площадок. Игровые площадки оборудованы малыми игровыми формами, теневыми навесами, песочницами. Установлен 1 контейнер, оборудованный крышкой на контейнерной площадке с твердым покрытием.

Помещения детского сада включают: помещения 6 групповых ячеек, сопутствующие помещения (помещения медицинского назначения, пищеблок), специализированные помещения (музыкально-физкультурный зал), административно - методические и служебно - бытовые помещения для персонала. В состав каждой групповой ячейки входят следующие помещения: комната приема детей, игровая со спальней зоной, буфетная зона, туалетная комната с умывальной зоной.

МОУ "Детский сад №16" обеспечен централизованным холодным и горячим водоснабжением и канализацией здания. Теплоснабжение централизованное. Контроль за температурой воздуха осуществляется с помощью бытового термометра. Питьевой режим организован - кипяченая вода, смена вода через каждые 2 часа по графику. Все помещения имеют естественное освещение. Вентиляция естественная через фрамуги. График проветривания имеется, помещения проветриваются при отсутствии детей. Представлен акт проверки эффективности работы вентиляции 2023г.

Источники искусственного освещения представлены люминесцентными лампами. Внутренняя отделка здания: потолки побелены, стены окрашены, полы покрыты линолеумом, на пищеблоке, в туалетных выстланы керамической плиткой.

Питание воспитанников организовано ООО «Алеко» в соответствии с Контрактом № 0091/16 от 09.01.2024г. Питание детей организовано в помещениях групповых. Доставка готовых блюд из пищеблока в группы осуществляется в промаркированных по назначению емкостях.

Инструкции по режиму мытья посуды и обработки инвентаря с указанием концентраций моющих и дезинфицирующих средств, используемых в данный момент, правила приготовления рабочих растворов имеются во всех группах.

Для сбора грязного белья из групп имеются специальные мешки. Хранение чистого белья осуществляется в специальных шкафах. График смены постельного белья по группам 1 раз в неделю.

Стирка постельного белья осуществляется ООО «Проф-Чистка№1» по контракту № 9716/16 от 2023г. Для обеззараживания воздуха в учреждении имеются рециркуляторы. Ведется журнал дегельминтизации (обследование воспитанников на гельминтозы). Документы, подтверждающие последнее проведение осмотров детей на педикулез, чесотку имеются. На момент проверки количество сотрудников - 22 человек, представлено личных медицинских книжек - 22. Проведен выборочный контроль медицинских книжек. Контроль акарицидной обработки проведен.

В смывах с поверхностей внешней среды, отобранных 30.08.2024г. в МДОУ «Детский сад № 16 Красноармейского района Волгограда» по адресу: 400086, обл Волгоградская, Волгоград г, Судостроительная, 396 -жизнеспособные яйца гельминтов не обнаружены.(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований:
ст. 11, 17, 22, 28, 29, 32, 34, Федеральный закон РФ № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»,
п. 3.10, 5.2, п.8.1.2., п.8.1.3, п.8.1.4, п.8.1.7, п.8.2.1-8.2.3, п. 8.4.1-8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» от 27.10.2020г.,
табл. 6.1-6.20 Главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021г.,
п. 5, п. 13, п.18, п.58, п. 62, п.64, п.74, п.75, п.98, п. 99, п. 101, п.110, п.810, п.3384 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» от 28.01.2021г.:
п. 1.5-1.10, 1.12, 2.2.1-2.2.6, 2.4.1-2.4.3, 2.4.6.2, 2.4.6.3, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11-2.4.13, 2.5.1-2.5.3, 2.6.1,2.6.5,2.6.6, 2.7.1-2.7.5, 2.8.5-2.8.6, 2.8.9, 2.8.10, 2.9.1-2.9.5, 2.9.7, 2.11.1-2.11.9, пп. 3.1.1-3.1.11, пп. 3.2.1-3.2.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г. не выявлено

2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований;

3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)


12. К настоящему акту прилагаются:

протокол осмотра от 30.08.2024г.; протокол проведения отбора проб от 30.08.2024г., протокол испытаний № 26283 от 03.09.2024г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Д.Д. Вдовина _____
должность, фамилия, инициалы инспектора подпись

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)	(подпись)	(должность)	(ФИО)
10.09.2024 09ч.06		<u>заведующий</u>	<u>Тимеев А.В.</u>