

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный ПМ №34240041000109308882

Дата «31» января 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Волгоградской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«09» февраля 2024 г. 10 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 50 б

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №130 Ворошиловского района Волгограда», ОГРН: 1023403851844, Дата присвоения ОГРН: 04.12.2002, ИНН: 3445030559, КПП: 344501001.

Категория риска- чрезвычайно высокий

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 38

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «07» февраля 2024г. 10 ч. 00 мин.

по «07» февраля 2024г. 12ч. 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования и составления протоколов измерения параметров искусственной освещенности, яркости в учебных кабинетах. Уведомление ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» от 07.02.2024г.

с «07» февраля 2024г. 10 ч. 00 мин.

с «09» февраля 2024г. 10 ч. 00 мин.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Будковой Ольгой Владимировной- специалистом- экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: нет

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Тайнов М.А.- врач по общей гигиене отделения по обеспечению надзора по гигиене детей и подростков Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», аттестаты аккредитации от 26.10.2016г. № RA.RU.710056, от 18.09.2015г. № RA.RU.21B003 выданы Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

И.О. Директора МОУ СШ №130 Филлипенко Т.В.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да, не снижается
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	-
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр в следующие сроки:

с «07» февраля 2024г. 10 ч. 00 мин.

по «07» февраля 2024г. 12ч. 00 мин.

2) истребование документов в следующие сроки:

с «07» февраля 2024г. 10 ч. 00 мин.

по «07» февраля 2024г. 12ч. 00 мин.

3) инструментальное обследование в следующие сроки:

«07» февраля 2024г. 11 ч. 20 мин.

По результатам которого составлен протокол испытаний № 1497 от 07.02.2024г., протокол гигиенической оценки параметров освещенности № 521 от 08.02.2024г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: приказ о назначении на должность руководителя юридического лица, договора на проведение дератизации и дезинсекции, копии документов, подтверждающих проведение обследования технического состояния системы вентиляции, с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, вывоз ТБО, акты выполненных работ, примерное меню, расписание уроков, личные медицинские книжки с отметкой о прохождении медосмотра и гигиенического обучения, сведений о профилактических прививках, документы, подтверждающие последнее проведение осмотров детей на педикулез, чесотку, исследование на кишечные простозоозы, энтеробиоз и геменилиподоз, производственный контроль (документы, подтверждающие его исполнение), ведомость контроль за рационом питания, режим питания с указанием времени подачи по отдельным приемам пищи. (указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Здание общеобразовательного учреждения МОУ СШ №130 размещено по адресу: 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 38 в отдельностоящем здании, рассчитанном на 544 обучающихся. Фактически обучаются 366 учеников, в том числе в начальной школе - 116 детей. Учебный процесс организован в 1 смену.

Договор №3404/00662 от 12.01.2024г. на вывоз ТБО заключен с ООО «ЭкоЦентр». Договор №130/24 от 01.02.2024г. о проведении дератизации, дезинсекции заключен с ООО «Региональная санитарно-эпидемиологическая служба». Территория ограждена забором. Наружное искусственное освещение на участке учреждения имеется.

Здание 4-х этажное, в нем располагаются кабинеты: начальной школы, для учащихся 5-11 классов, столовая, санузел, спортивный зал. Гардеробная для верхней одежды и обуви расположена на 1 этаже, оснащена вешалками и крючками. Имеются учебные кабинеты: химии, биологии, физики, географии. В учебных кабинетах установлены столы и стулья по числу детей. Столы установлены с учетом левостороннего освещения рабочего места.

Внутренняя отделка учебных помещений: потолки побелены, на полу линолеум, стены покрашены. Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами на подиуме.

Здание имеет централизованное холодное и горячее водоснабжение, однако, горячее водоснабжение отсутствует в туалетных комнатах для мальчиков и девочек на 2-3 этажах. Канализация - централизованная. В здании на 2-3 этажах оборудованы отдельные туалетные комнаты для мальчиков и девочек. Сантехприборы - в рабочем состоянии. Туалетные кабины оборудованы дверьми, сидения на унитазах имеются. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в недоступном для детей месте.

Питание для обучающихся организовано ООО «Виво Маркет» по контракту №130/9962 от 29.12.23г. В обеденном зале оборудованы 3 раковины для мытья рук, оснащенные мылом, электросушилками для сушки рук и мусорным ведром. Питьевой режим организован посредством использования бутилированной воды из кулера, декларация о соответствии питьевой воды действует до 01.07.2026г.

Теплоснабжение - централизованное. Вентиляция помещений естественная. Фрамуги функционируют. Учебные помещения проветриваются во время перемен, рекреационные - во время уроков. Все учебные помещения имеют естественное освещение. Светопроемы учебных помещений оборудованы жалюзи светлых тонов, сочетающихся с цветом стен, мебели. Стекла в оконных рамах чистые. В учебных помещениях искусственное освещение представлено люминесцентными лампами.

Документы, подтверждающие последнее проведение осмотров детей на педикулез, чесотку имеются. В учреждении проводится ежедневная влажная уборка помещений. Уборку классов и других учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков. Дезинфицирующие средства хранятся в недоступном для детей месте, имеются инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов в местах их приготовления. Программа производственного контроля имеется.

На момент проверки количество сотрудников - 20 человек, представлено личныи медицинских книжек - 20. Проведен выборочный контроль медицинских книжек в количестве 7 штук, замечаний нет.

В рамках проведения профилактического визита проведены инструментальные обследования параметров искусственной освещенности (яркость) на всех рабочих местах кабинетов (кабинеты № 2-1, № 3-1 и № 3-3) в МОУ СШ № 130 по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 38. Параметры искусственной освещенности (яркость) на всех рабочих местах кабинетов с учетом расширенной неопределенности **соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований;

ст.ст. 17, 22, 28, 29, 32, 34, 35, 36 Федеральный закон РФ № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»; п. 5.2, п.8.1.2., п.8.1.3, п.8.1.4, п.8.1.7, п.8.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» от 27.10.2020г.; п. 1.4-1.10, 1.12, пп. 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1-2.2.6, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1-2.4.4, 2.4.6.3, 2.4.9, 2.4.11-2.4.13, 2.5.1-2.5.3, 2.6.1-2.6.6, 2.7.1-2.7.5, 2.8.1-2.8.6, 2.8.9, 2.8.10, 2.8.9, 2.8.10, 2.9.1-2.9.5, 2.9.7, 2.10.2-2.10.4, 2.11.1-2.11.4, 2.11.6-2.11.9, 3.4.1, 3.4.4, 3.4.6-3.4.16, 3.4.19, 3.5.1-3.5.7, 3.5.9, 3.5.12, 3.5.13, 3.6.1-3.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г.; табл. 6.1-6.20 Главы VI СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" от 28.01.2021г.; п. 5, п. 13, п.18, п.58, п. 62, п.64, п.74, п.75, п.98, п. 99, п. 101, п.110, п.810 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» от 28.01.2021г. **не**

выявлено

2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований;

Допущено нарушение обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- п. 2.4.12. Отсутствует помещение для приготовления дезинфекционных растворов. Помещение должно быть оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

-п. 2.6.1. Туалетные комнаты для мальчиков и девочек на 2-3 этажах не оснащены системой горячего водоснабжения.

-п. 2.8.9. В кабинетах информатики и географии в нерабочем состоянии находятся 4 лампы.

3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 07.02.2024г., протокол гигиенической оценки параметров освещенности №521 от 08.02.2024г. (Входящий №:34-00-3113-2024 от 09.02.2024г.), протокол испытаний №1497 от 07.02.2024г. (Входящий №:34-00-3113-2024 от 09.02.2024г.), предписание об устранении выявленных нарушений №01-10-24 от 09.02.2024г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Специалист- эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков О.В. Будкова



должность, фамилия, инициалы инспектора


подпись

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

09.02.2024


(подпись)



(должность)

Ч.о. секретаря МОУ СОШ №130

(ФИО)





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Волгоградской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 01-10-24

г. Волгоград, пр-к им.

В.И. Ленина, 50Б

« 09 » февраля 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом- экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков,

Будковой Ольгой Владимировной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №130
Ворошиловского района Волгограда», по адресу: 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-
Крестьянская, 38

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП.2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

-п. 2.4.12. Отсутствует помещение для приготовления дезинфекционных растворов.
Помещение должно быть оборудовано поддоном с холодной и горячей водой,
подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

-п. 2.6.1. Туалетные комнаты для мальчиков и девочек на 2-3 этажах не оснащены
системой горячего водоснабжения.

-п. 2.8.9. В кабинете информатики и географии в нерабочем состоянии находятся 4
лампы.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,
обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4)
постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об
особенностях организации и осуществления государственного контроля

1. Выделить помещение либо оборудовать место, исключающее доступ к нему детей, для приготовления дезинфекционных растворов, в соответствии п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 в срок до 01.08.2024г.:

2. Обеспечить горячим водоснабжением туалетные комнаты для мальчиков и девочек на 2-3 этажах, в соответствии п.2.6.1. СП 2.4.3648-20 в срок до 01.06.2024г.;

3. Оборудовать кабинет информатики и географии исправными источниками искусственного освещения, в соответствии с п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 в срок до 01.06.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №130 Ворошиловского района Волгограда» по адресу : 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 38

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области по адресу: 400005, обл. Волгоградская, г. Волгоград, пр-кт им В.И.Ленина, д 50б, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания п. 1 в срок до «01» августа 2024г., п.2, п.3 в срок до «01» июня 2024г.,

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт ОНГ ДиП

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

О.В. Будкова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 09 » февраля 2024г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: school130@volgadmin.ru