

АКТ

по итогам административно – общественного контроля

Дата: 14.08.2024

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Кравченко Т.П.

Члены комиссии: Агеева А. старший воспитатель

Фролова И.А. старшая медсестра

Тарасова Н.Н. представитель родительской общественности

Комиссия осуществила проверку работы пищеблока МОУ детский сад № 44, а именно:

1. Контроль технического состояния холодильного оборудования и электрооборудования
2. Контроль соблюдения нормы выдачи готовой продукции на одного ребенка в группе.

1. Состояние помещений и оборудования пищеблока позволяет сделать вывод об удовлетворительных условиях труда работников и состоянии производственной среды пищеблока. Санитарное состояние пищеблока отвечает требованиям СанПиН. Состояние электрооборудования и холодильного оборудования на пищеблоке находится в удовлетворительном состоянии. Своевременное обновление маркировки оборудования и инвентаря.

Нарушений не выявлено.

2. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения приемочного контроля бракеражной комиссией в составе повара, представителя администрации, медицинского работника. Результаты контроля регистрируются в специальном журнале. Масса порционных блюд должна соответствовать выходу блюда, указанному в меню.

Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции. Пробу отбирают стерильными или прокипяченными ложками в стерильную или прокипяченную стеклянную посуду с плотно закрывающимися крышками и сохраняют в течение не менее 48 часов при температуре +2 - +6 °С в отдельном холодильнике или в специально отведенном месте в холодильнике для молочных продуктов, гастрономии. Посуду с пробами маркируют с указанием приема пищи и датой отбора.

На пищеблоке имеется график выдачи пищи с пищеблока, он соответствует режиму питания с возрастом детей. Выход блюд по меню соответствует фактическому объему порций.


Рекомендации:

Продолжать осуществлять контроль за соблюдением нормы выдачи готовой продукции.

Выводы:


В дошкольном учреждении соответствует норма выдачи готовой продукции на одного ребенка. Электрооборудование и холодильное оборудование в удовлетворительном состоянии.

Заведующий МОУ детский сад № 44 _____




Т.П. Кравченко

Старший воспитатель _____




А. Агеева

Старшая мед сестра _____




И.А. Фролова

Представитель родительской общности _____



Н.Н. Тарасова

Шеф повар _____



Ю.Н. Мартынова