

АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому
2023/2024 учебному году

составлен "03" августа 2023 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя школа № 102 Дзержинского района Волгограда»

1982 года постройки

(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

Департамент по образованию администрации Волгограда

(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

400137, Волгоград, б-р 30-летия Победы, 66а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Лещенко Любовь Ивановна, тел.53-94-19

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Департамента по образованию Администрации
Волгограда Дзержинского территориального управления

(наименование организации)

от " 02" июня 2023 г. № 03/312 в период с "01" по "04" августа 2023 г. комиссией по
оценке готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2023/2024 учебному году в составе:

Председатель комиссии

Мукашева Ирина Викторовна, начальник территориального управления

Секретарь комиссии

Попова Галина Ивановна, заместитель начальника территориального управления

Члены комиссии:

Шульга Надежда Юрьевна, заместитель начальника отдела общего и
дополнительного образования департамента по образованию администрации
Волгограда;

Плющенко Евгений Викторович, ведущий специалист территориального
управления;

Шокина Ирина Федоровна, начальник отдела ОМТС МКУ Центр; (по
согласованию);

Губанова Татьяна Николаевна, председатель территориальной организации
Профессионального союза работников народного образования и науки Российской
Федерации Дзержинского района Волгограда;

Попова Алевтина Сергеевна, сотрудник ОГИБДД УМВД России по Волгоградской
области (по согласованию);

Краснов Алексей Васильевич, сотрудник ОП № 3 УМВД России по городу
Волгограду (по согласованию);

проведена оценка готовности муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 102 Дзержинского района Волгограда» к новому 2023/2024 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. *Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 102 Дзержинского района Волгограда»,*

(полное наименование организации)

утвержденный приказом департамента по образованию администрации Волгограда

(наименование органа, издавшего приказ)

От "26" января 2015 г. № 60;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "10" сентября 2009 г. 34АА № 844472, подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учредителя (на правах оперативного управления) или передачу в собственность образовательному учреждению;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "10" июня 2015 г. 34-АБ № 871099 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: *выдано "26" февраля 2015 г., комитет образования и науки Волгоградской области,*

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

серия 34А01 № 0000075, срок действия свидетельства с "26" февраля 2015 г. до "26" февраля 2027 г.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "24" февраля 2015 г., серия 34Л01 № 36, рег. номер 0001004, *комитет образования и науки Волгоградской области,*

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - *бессрочно.*

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен "08" августа 2022 г.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена "29" августа 2016 г.

План подготовки организации к новому учебному году - *разработан*

(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) в установленном порядке "25" мая 2023 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на - мест.

Количество отремонтированных помещений - 12, площадь - 1500 м².

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2023 г. - 1052 человека, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 112 человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию: классов всего - 48; количество обучающихся - 1052 человека;

из них обучаются:

в 1 смену - 36 классов, 761 обучающийся;

во 2 смену - 12 классов, 291 обучающийся.

5. Укомплектованность штата организации 77 человек (100%), в том числе педагогических работников - 64 человек (100 %);

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное :

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

оборудованы (не оборудованы)

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудованы ли средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	15	15	100%	В наличии		В наличии удовлетворительное	оборудован	
2.	Кабинеты иностранного языка	3	3	98%	В наличии		В наличии удовлетворительное	оборудован	
3.	Кабинет физики	1	1	98%	В наличии	В наличии	В наличии удовлетворительное	оборудован	
4.	Кабинет химии	1	1	98%	В наличии	В наличии	В наличии удовлетворительное	оборудован	
5.	Кабинет информатики	1	1	98%	В наличии	В наличии	В наличии удовлетворительное	оборудован	
6.	Кабинет математики	3	3	100%	В наличии		В наличии удовлетворительное	оборудован	
7.	Кабинет биологии	1	1	100%	В наличии		В наличии удовлетворительное	оборудован	
8.	Кабинет русского языка и литературы	6	6	100%	В наличии		В наличии удовлетворительное	оборудован	
9.	Кабинет истории и обществознания	2	2	100%	В наличии		В наличии удовлетворительное	оборудован	
10.	Кабинет географии	1	1	100%	В наличии		В наличии удовлетворительное	оборудован	
11.	Кабинет ИЗО	1	1	98%	В наличии		В наличии удовлетворительное	оборудован	

12.	Кабинет музыки	1	1	98%	В наличии		В наличии удовлетворительное	оборудован	
13.	Кабинет технологии	2	2	97%	В наличии	В наличии	В наличии удовлетворительное	оборудован	
14.	Физкультурный зал	2	2	98%	В наличии	В наличии	В наличии удовлетворительное	оборудован	
15.	ОБЖ	1	1	97%	В наличии		В наличии удовлетворительное	оборудован	

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена:
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 186 единиц

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного инвентаря и оборудования спортивного зала от "30" июня 2023 г. № 8

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 7184 ; фонд учебников - 19397, 100% от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - 770.

6. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 2 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

-спортивная площадка 1500 м кв.- состояние удовлетворительное;

-бревно - состояние удовлетворительное;

-беговая дорожка - состояние удовлетворительное;

- гандбольные ворота - состояние удовлетворительное;

- волейбольная площадка - состояние удовлетворительное;

- площадка для прыжков в длину - состояние удовлетворительное;

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Фельдшер	Оказание первичной, доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); сестринскому делу в педиатрии; при оказании первично врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); педиатрии.	1	договор	
Врач стоматолог	Оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): в амбулаторных условиях: При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных	1	договор	

	условиях по: сестринскому делу в педиатрии; При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии детской.			
--	---	--	--	--

Лицензия на осуществление медицинской деятельности _____
 оформлена (не оформлена)
 выдана " ____ " _____ 20__ г., серия _____ № _____, рег. номер _____,

 (наименование организации – получателя лицензии)

 (наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - _____.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "09» января 2019 г. б/н заключен с ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28»,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "29" июня 2020 г., серия №ЛО-34-01-004508, рег. номер 1023402975760;

ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №8», лицензия №ЛО-34-01-003713 от 25.04.2018г.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость – 5 человек, состояние – удовлетворительное ;
 удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 10 человек, состояние - удовлетворительное ;
 удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 10 человек - удовлетворительное ;
 удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 1 человек, - удовлетворительное ;
 удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение), вместимость - 5 человек - удовлетворительное ;
 удовлетворительное, неудовлетворительное

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла _____ на _____ мест.

(имеется, не имеется)

Столовая-догоготовочная имеется на 140 мест.
(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка _____ на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания _____ на _____ мест.
(имеется, не имеется)

б) питание организовано в две смены, в 1 столовых (залах)
(количество смен) (количество столовых/залов)

на 140 посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)

в) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга
(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:
(имеется, не имеется)

_____ ;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное ;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.
(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется ;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,
(организован, не организован)

Для учащихся 1- 4 классов в кабинетах установлены кулеры с привозной водой (сертификат имеется), используются одноразовые стаканчики; для учащихся 5- 11 классов в столовой установлен питьевой фонтанчик.
(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,
(имеется, не имеется)

Договор № 25/102 от 30.12.2022 г. ИП Тях В.Г.
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует (соответствует, не соответствует) санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области

(название организации, выдавшей заключение)

от "05" апреля 2022г. № 7159, №7162).

10. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020 г. № 16 выполняются.

(выполняются/не выполняются)

11. Транспортное обеспечение организации - не организовано ; (организовано, не организовано)

а) наличие Паспорта дорожной безопасности – имеется ;

б) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется ;

(имеется, не имеется)

в) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - _____ человек (_____ %) от общего количества обучающихся;

г) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование транспортного средства (ТС)	Марка ТС	Количество ТС	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание

д) наличие оборудованных мест стоянки (боксов) - _____, (имеется, не имеется)

установленным требованиям _____ (соответствуют, не соответствуют)

помещений для обслуживания и ремонта транспортных средств -

_____, (имеется, не имеется)

установленным требованиям _____ (соответствуют, не соответствуют)

е) договор на стоянку, обслуживание и ремонт транспортных средств

с _____

(название организации)

от " ____ " _____ 20__ г. № _____.

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

сторож – ночью; частная охранная организация, вахтёр школы - днём

(указать способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников круглосуточно (в дневное время).
(ненужное зачеркнуть)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 3 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Охранные услуги оказывает ЧОО «Барит» лицензия №813от28.07.2017г;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Договор № 830777от28.03.2023г;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием _____;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована;

(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

и предотвращает несанкционированный доступ;

(предотвращает/не предотвращает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

В ходе оценки готовности нарушения требований по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: не выявлены

(выявлены, не выявлены)

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2023 году лист профилактической беседы № 002/46 от 24.05.2023г. ГУ МЧС России по Волгоградской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушения не выявлены и выданные предписания нет;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая голосовые извещения об эвакуации при угрозе пожара.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном;

(в исправном / неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании технического отчёта № 54 от "12" июля 2023 г.,

выданного ООО «Квадро-А» -

(наименование организации, проводившей приемку)

соответствует нормам;

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности нарушения требований пожарной безопасности организации: не выявлены

(выявлены, не выявлены)

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объёме.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется центральной отопительной системой,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

Акт б/н от 15.05.2023г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

обеспечивает (не обеспечивает)

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

17. Газоснабжение образовательной организации: нет.

18. Канализация осуществляется централизованно.

19. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной организации _____

20. Предписания органов государственного контроля (надзора) _____
(выполнены/не выполнены)

21. Мероприятия и требования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации" _____
(выполнены/не выполнены)

II. Заключение комиссии

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 102 Дзержинского района Волгограда»
(полное наименование организации)
к новому 2023/2024 учебному году готова
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

не выявлены

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2023/2024 учебному году.

Председатель комиссии: И.В. Мукашева И.В. Мукашева

Секретарь комиссии: Г.И. Попова Г.И. Попова

Члены комиссии:

Н.Ю. Шульга Н.Ю. Шульга

Е.В. Плющенко Е.В. Плющенко

И.Ф. Шокина И.Ф. Шокина

Т.Н. Губанова Т.Н. Губанова

А.С. Попова А.С. Попова

А.В. Краснов А.В. Краснов Н.И. Амбуренко