

**Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 3 Тракторозаводского района Волгограда»**

П Р И К А З

«07» марта 2025 г.

№ 104

«Об утверждении плана
подготовки к отопительному
периоду 2025-2026 годов»

Во исполнение Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №3 Тракторозаводского района Волгограда». (Приложение №1).
2. Разместить на официальном сайте МОУ СШ №3 <https://school3.oshkole.ru/> план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №3 Тракторозаводского района Волгограда» в течение 5 рабочих дней.
3. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МОУ СШ № 3

С.В. Прохорова

Приказ подготовил:

Заведующий хозяйством МОУ СШ № 3

Д.М. Аржанцев



План

подготовки теплового хозяйства к новому отопительному сезону 2025/2026 года
по МОУ СШ № 3

№ п/п	Наименование работ	Сроки исполнения
1	Уведомление ООО "Концессии теплоснабжения"	март 2025г.
	- закрыть задвижки на элеваторных узлах	апрель 2025г.
	- снять сопло	июнь 2025г.
	- снять манометры	июль 2025г.
	- гидравлические испытания тепловых сетей от котельной №849	апрель-май 2025г.
	аварийно-диспетчерскую службу цеха ТЗР по телефону 33-41-46	апрель-май 2025г.
2	Произвести работы по промывке и опресовке систем отопления	июнь-июль 2025г.
3	Установить и опломбировать сопла	июнь-июль 2025г.
4	Произвести поверку тепловой изоляции элеваторных узлов.	июнь-июль 2025г.
5	Произвести поверку манометров	июль-август 2025г.
6	Издать приказ о назначении ответственного лица за тепловое хозяйство	май 2025г.
7	Обучить ответственных за тепловое хозяйство	март 2025г.
7	Проверка знаний ответственных за тепловое хозяйство и оперативно-ремонтного персонала в отраслевой территориальной комиссии Нижне-Волжского управления Ростехнадзора.	апрель 2025г.
8	Произвести очистку трубопроводов системы отопления и системы ГВС от коррозии, произвести окраску трубопроводов	июль 2025г.
9	Произвести ревизию или замену неисправной запорной арматуры в тепловых узлах	июнь-июль 2025г.
10	Выполнить очистку (промывку грязевиков)	июнь-июль 2025г.
11	Оформление и подписание акта готовности к прохождению отопительного периода 2025-2026 г.г. в Концессии теплоснабжения.	август 2025г.
12	Получение паспорта готовности к прохождению отопительного периода 2025-2026 г.г.	август-сентябрь 2025г.