

Приложение №1

к приказу Краснооктябрьского ТУ ДОАВ

от 20.09.2024 г. № 402

АКТ

о результатах тематической проверки деятельности администрации МОУ «Обеспечение выполнения требований к организации образовательного процесса, к санитарному состоянию помещений и территории муниципальных образовательных учреждений»
от 20 10 2024 г.

Настоящий акт составлен по результатам проверки МОУ/МДОУ 5 146 Краснооктябрьского района Волгограда, проведенной в соответствии с приказом Краснооктябрьского ТУ ДОАВ от 20.09.2024 № 402 внеплановой проверки деятельности администрации МОУ «Обеспечение выполнения требований к организации образовательного процесса, к санитарному состоянию помещений и территории муниципальных образовательных учреждений» в период с 21.10.2024 по 27.10.2024 комиссией в составе:

- Кох Ирина Николаевна, главный специалист Краснооктябрьского ТУ ДОАВ – председатель комиссии;
- Ануфриева Светлана Владимировна – уполномоченный по вопросам ОТ, АТЗ МОУ СШ № 91, член комиссии;
- Попова Ирина Ивановна – уполномоченный по вопросам ОТ, ГО МОУ СШ № 32, член комиссии;
- Обликова Нина Михайловна, председатель Краснооктябрьской районной организации Профсоюза работников народного образования и науки Волгоградской области.

Руководитель (или уполномоченный представитель) проверяемого учреждения

Крамаренко Светлана Викторовна, и.о. заведующей
(ФИО полностью, должность)

В ходе проверки установлено следующее:

1. МОУ/МДОУ расположено: 400004, Волгоград,
пер. Революционный, 6
2. МОУ/МДОУ имеет земельный участок площадью 3949 кв. метров полностью / частично огороженный.
3. Спортивная площадка /прогулочные площадки имеются,
в рекреационном комплексе
4. Хозяйственная зона расположена —
5. Мусоросборники расположены на контейнерной
площадке с твердым покрытием
6. Участок имеет / не имеет освещение имеет
7. Предельная численность обучающихся составляет 85 человек
Фактическая численность обучающихся составляет 97,
что не противоречит / противоречит требованиям СанПиН.
8. МОУ/МДОУ расположено в 2 этажном карричном здании
1960 года постройки.

9. Подвальное помещение находится в удовлетворительном состоянии.
Используется для хозяйственных нужд, хранения

10. Гардероб размещен —
Гардероб оснащен —

11. Водоснабжение (горячая вода, холодная вода), отопление, канализация —
централизованное. В качестве нагревательных приборов используются горелки

Питьевой режим организован обеспечивается, выделены
питьевая вода с установленными сроками не более 3-х часов

12. Питание учащихся МОУ/МДОУ организовано на основании
контракта 24/146 от 09.01.2024г.

13. Кабинеты для учащихся 1-4 класса расположены на — этаже (ах)
—. В кабинетах(группах) организовано горячее /
холодное водоснабжение

14. Учебные кабинеты (группы) имеют естественное левостороннее освещение имеют
Не имеют естественного левостороннего освещения кабинеты (группы) —

15. Организация работы в кабинетах (группах), освещение, вентиляция, оснащение
соответствуют установленным требованиям.

Кабинеты (группы) не соответствуют установленным требованиям в части:

16. Организация работы спортивного зала соответствует установленным требованиям.
Не соответствует установленным требованиям в части —

17. Организация работы мастерских соответствует установленным требованиям.
Не соответствует установленным требованиям в части —

18. По штатному расписанию в МОУ/МДОУ работают 13 сотрудников.
Личные санитарные книжки имеют 13 сотрудников. Не имеют личные
санитарные книжки — сотрудников по следующим
причинам: —

19. В МОУ работает медицинский кабинет, имеется лицензия на медицинскую деятельность от « 17 » марта 20 17 г. № 20-34-01-003324 .сроком до « _____ » _____ 20 _____ г. бессрочно.

Работает стоматологический кабинет, имеется лицензия на медицинскую деятельность от « _____ » _____ 20 _____ г. № _____ .сроком до « _____ » _____ 20 _____ г.

20. Режим работы МОУ/МДОУ, расписание занятий, продолжительность уроков, перемен между уроками соответствуют установленным требованиям.

Не соответствуют установленным требованиям в части: _____

22. Обучение проводится в _____ смену (ы). Во вторую смену обучаются _____ классы.




Акт составлен на 3 страницах в 2-х экземплярах.

На основании проверки комиссия пришла к следующим выводам:

соответствует законодательству действующему.

Рекомендации: _____

Подписи членов комиссии

<u></u> (подпись)	И.Н. Кох
<u></u> (подпись)	С.В. Ануфриева
<u></u> (подпись)	И.И. Попова
<u></u> (подпись)	Н.М. Обликова

С актом ознакомлен, экземпляр акта получен/ не получен

С выводами, содержащимися в акте согласен/ не согласен

Объяснения (возражения) к акту о результатах проверки прилагаются/ не прилагаются

/ Руководитель МОУ детского сада № 146  / Кравченко Е.О.
(подпись) (ФИО)