

ДОГОВОР № 5-146

об экстренном вызове наряда строевого подразделения вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации

« 04 » _____ 2024 г.

г. Волгоград

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области» (ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»), в лице начальника ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» Петрова Анатолия Анатольевича, действующего на основании Доверенности № 86 от 02.12.2024г., и Положения, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 245 Советского района Волгограда» (МОУ Детский сад № 245) в лице заведующего Берковой Татьяны Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании пункта 4 часть 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Договор (далее – Договор):

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по экстренному выезду наряда строевого подразделения вневедомственной охраны¹ по сигналу «Тревога», поступившему из зданий, сооружений, помещений² «Заказчика» на пульт централизованного наблюдения «Исполнителя»³ в определенное «Сторонами» Договора время, для принятия мер к пресечению противоправных посягательств.

1.2. «Заказчик» обязуется принять и оплатить услуги «Исполнителя» в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, а также выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные Договором.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий Договор заключается после оборудования средствами тревожной сигнализации и после контрольной проверки её работоспособности, подписания акта о приемке и заключения Договора на обслуживание и ремонт технических средств охраны.

2.2. В случае расторжения Договора на обслуживание и ремонт технических средств охраны, а также в случае отсутствия постоянного обслуживания сигнализации «Исполнитель» не оказывает услуг, составляющих предмет настоящего Договора (п. 1.1.) и не исполняет обязанности, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.

2.3. Оплата услуг по Договору производится «Заказчиком» в соответствии с п.п. 5.1. - 5.3. Договора.

2.4. К Договору прилагается Перечень (Приложение № 1), в котором указаны: объекты «Заказчика», время осуществления контроля за состоянием средств тревожной сигнализации (дни и часы), тариф⁴ за 1 час охраны сумма платы за месяц. Перечень подписывается обеими сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

2.5. Срок эксплуатации средств сигнализации, установленных на объекте «Заказчика», ограничен сроком эксплуатации, установленным заводом изготовителем. По истечении данного срока средства сигнализации подлежат капитальному ремонту за счет средств «Заказчика».

2.6. Указания «Исполнителя» по соблюдению установленного режима охраны, требования «Исполнителя», указанные в акте обследования, в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти РФ, являются обязательными для «Заказчика».

2.7. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» «Заказчик», подписав настоящий договор, дает согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, уничтожение своих персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

2.8. «Исполнитель» рекомендует «Заказчику» мероприятия указанные в Акте первичного обследования объекта (Приложение №3).

2.9. Данные о техническом контроле абонентских устройств сигнализации Объекта фиксируются с помощью автоматизированной компьютерной базы «Исполнителя». «Стороны» согласны признавать информацию автоматизированного учета данных технического контроля абонентских устройств средств сигнализации объекта в качестве доказательства при решении споров и разногласий, в том числе и при разрешении споров в судебном порядке.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ»

¹ Далее – наряд СПВО

² Далее - Объект

³ Далее - ПЦН

⁴ По настоящему Договором «Исполнитель» применяет тарифы, утвержденные ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области».

01	Экономическая экспертиза
	ОДП ОВО по г. Волгограду- филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»

07.02.25

06	ОДП ОВО по городу Волгограду- филиал ФГКУ «УВО ВНГ» России по Волгоградской области
	Правовая экспертиза

24.02.25

3.1. «Исполнитель» обязан:

3.1.1. По настоящему Договору «Исполнитель» производить наблюдение по каналам связи за состоянием средств тревожной сигнализации, установленных на объектах «Заказчика», подключенных на ПЦН «Исполнителя», по исправным каналам связи при обеспечении бесперебойного электроснабжения с момента приёма объекта на пульт до его снятия с пульта. Контроль за состоянием средств тревожной сигнализации осуществляется в дни и часы, указанные в прилагаемом к Договором Перечне объектов, передаваемых под охрану (Приложение № 1 к Договору)⁵.

3.1.2. При поступлении сигнала «Тревога» с Объекта в период времени, когда Объект находится под наблюдением, обеспечить выезд вооруженного наряда СПВО «Исполнителя» для выяснения причин срабатывания сигнализации.

3.1.3. В случаях поступления сигнала «Тревога» в связи с обнаружением «Заказчиком» на территории охраняемого объекта правонарушений, прибывший наряд СПВО «Исполнителя» принимает меры к пресечению данных правонарушений, к задержанию лиц, их совершивших, в пределах прав, предоставленных подразделениям вневедомственной охраны Росгвардии действующим законодательством РФ.

3.1.4. Обеспечить конфиденциальность сведений, ставших известными из настоящего Договора.

3.1.5. Принять меры к пресечению противоправных действий третьих лиц.

3.2. «Исполнитель» имеет право:

3.2.1. Рекомендовать «Заказчику» мероприятия по инженерно-технической укреплённости объекта (совокупность прочностных характеристик и свойств конструктивных элементов зданий, помещений и ограждений охраняемых территорий, обеспечивающих необходимое противодействие несанкционированному проникновению в охраняемую зону, взлому и другим преступным посягательствам), оснащённости технических средств охраны⁶, внедрению и эксплуатации средств охраны, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти, а также мероприятия указанные в Акте первичного обследования объекта (Приложение №3).

Обследование технического состояния охраняемых объектов производится один раз в год, а особо важных⁷ и подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации - один раз в 6 месяцев, представителями структурных подразделений «Исполнителя» и «Заказчика». Рекомендации отражаются в актах обследования объекта. Акты обследования составляются в двух экземплярах, приобщаются к настоящему Договору и становятся неотъемлемой его частью, с указанием в них вновь выявленных недостатков по инженерно-технической укреплённости, работоспособности средств тревожной сигнализации, а также необходимых мероприятий по их устранению и сроков выполнения этих мероприятий. После рассмотрения рекомендаций «Заказчик» письменно уведомляет «Исполнителя» о своем решении и о сроках устранения недостатков. Рекомендации «Исполнителя» по устранению недостатков, выявленных в обеспечении сохранности собственности (имущества) «Заказчика», являются обязательными к исполнению «Заказчиком».

3.2.2. В случае возникновения на охраняемом объекте «Заказчика» спора о праве собственности или праве управления имуществом, «Исполнитель» вправе после письменного уведомления «Заказчика» приостановить исполнение Договорных обязательств до принятия окончательного судебного решения или расторгнуть Договор в соответствии с п. 1 ст. 450.1 ГК РФ.

3.2.3. При неисполнении «Заказчиком» п.п. 1.2., 5.2. Договора, «Исполнитель» вправе прекратить исполнение обязательств по Договору. После письменного уведомления «Исполнителем» «Заказчика» о прекращении исполнения обязательств, Договор считается расторгнутым по соглашению «Сторон» (п. 1 ст. 450.1 ГК РФ).

3.2.4. В случае неисполнения «Заказчиком» положений п. 3.2.1. Договора, «Исполнитель» вправе после письменного уведомления «Заказчика» приостановить исполнение своих обязательств по данному Договору до момента устранения «Заказчиком» указанных «Исполнителем» недостатков либо, расторгнуть Договорные отношения в соответствии с п. 1 ст. 450.1 ГК РФ.

3.2.5. В случае отсутствия технической возможности продолжения предоставления услуг по Договору «Заказчику», «Исполнитель» вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств до устранения причин, препятствующих защите объектов «Заказчика», или расторгнуть настоящий Договор (п. 1 ст. 450.1, п. 1 ст. 451 ГК РФ).

3.2.6. В случае нарушения условий Договора и связанных с этим выездами наряда СПВО «Исполнителя», вправе взимать с «Заказчика» затраты, понесенные за ложный вызов, в соответствии с утвержденным тарифом.

3.2.7. Требовать от «Заказчика» соблюдения условий настоящего Договора.

⁵ Далее - Перечень

⁶ Далее - ТСО

⁷ Под особо важным объектом понимается объект техногенный, природный, природно-техногенный объект, подверженный риску криминальных угроз нанесения неприемлемого ущерба самому объекту, природе и обществу, а также подверженный угрозам возникновения чрезвычайных обстоятельств

01	Экономическая экспертиза
	ФБО ОВО по г. Волгограду- филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»

07.02.25

03	ОДПР ОВО по городу Волгограду- филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Волгоградской области
	Правовая экспертиза

24.02.25 07.02.25

3.2.8. В случае невыполнения «Заказчиком» мероприятий по инженерно-технической укреплённости объектов и их оборудованию средствами сигнализации в соответствии с действующими нормативными документами, предусмотренными актами обследования, «Исполнитель» вправе после письменного уведомления «Заказчика» приостановить исполнение Договорных обязательств до полного выполнения «Заказчиком» всех мероприятий, предусмотренных актом обследования, или расторгнуть Договор в соответствии со ст. 450 ГК РФ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

4.1. «Заказчик» обязан:

4.1.1. Осуществлять определенные Договором и актами обследования мероприятия по оборудованию Объектов техническими и инженерными средствами охраны, создавать надлежащие условия для обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей и содействовать «Исполнителю» при выполнении им своих задач, а также в совершенствовании организации охраны Объектов.

4.1.2. До заключения настоящего Договора заключить Договор на обслуживание и ремонт технических средств охраны. При смене обслуживающей организации немедленно сообщать об этом «Исполнителю» в письменном виде в течение 10-ти календарных дней.

4.1.3. Обеспечить соответствие технической укреплённости Объектов, оснащённости объектов средствами тревожной сигнализации требованиям, предъявляемым действующим нормативно-правовым актам уполномоченного федерального органа Исполнительной власти.

4.1.4. Обеспечить использование средств тревожной сигнализации в дни и часы, указанные в прилагаемом к Договором Перечне.

4.1.5. Сообщать «Исполнителю» за 10 рабочих дней о проведении работ с каналами связи, о проведении ремонтных работ, переоборудовании помещений охраняемого объекта, об изменении номеров телефонов и о проведении других мероприятий, вследствие которых может быть нарушена работоспособность средств сигнализации, установленных на данном объекте, для принятия по согласованию с «Исполнителем» соответствующих мер.

4.1.6. Соблюдать утвержденные Инструкцией правила применения установленных на объекте «Заказчика» средств сигнализации (Приложение № 2 к Договору).

4.1.7. Не вносить изменения в схему блокировки Объекта, не производить замену, переустановку средств сигнализации без согласования с «Исполнителем». Исключить вмешательство в работоспособность системы сигнализации посторонних лиц и «Заказчика», за исключением представителей обслуживающей организации, в соответствии с заключенным Договором.

4.1.8. Обеспечить выделение и бесперебойную работу каналов связи для подключения средств сигнализации, установленных на Объекте «Заказчика», на ПЦН «Исполнителя», а также стабильное электропитание системы сигнализации, установленной на объектах «Заказчика».

4.1.9. Своевременно сообщать «Исполнителю» о неисправности средств сигнализации.

4.1.10. Обеспечить доступ «Исполнителю» во все помещения охраняемого Объекта для выполнения им своих обязательств по настоящему Договору.

4.1.11. Оплачивать услуги «Исполнителя» в соответствии с условиями настоящего Договора по тарифам, действующим на момент осуществления охраны.

4.1.12. В течение 10-ти календарных дней после получения письменного уведомления на основании выставленного счета оплатить «Исполнителю» расходы, понесенные сверх установленной в Перечне к Договору суммы оплаты: за выезд наряда полиции на объект при поступлении на ПЦН «Исполнителя» сигнала о срабатывании средств сигнализации вследствие использования их «Заказчиком» в случаях, не связанных с необходимостью оказания помощи «Заказчику» в пресечении правонарушений («ложный» вызов) - в соответствии с действующим тарифом

4.1.13. Своевременно рассматривать, подписывать и передавать «Исполнителю» материалы о ходе выполнения (выполненных) своих обязательств по настоящему Договору: счета, акты оказанных услуг и иные документы.

4.1.14. Незамедлительно направлять в адрес «Исполнителя» уведомление о возбуждении арбитражным судом в отношении «Заказчика» дела о несостоятельности (банкротстве) для принятия решения о расторжении (приостановлении) Договора.

4.1.15. Незамедлительно направлять в адрес «Исполнителя» уведомление в случае возникновения спора о праве собственности и управления имуществом, находящимся в собственности «Заказчика» и являющимся объектом охраны.

4.1.16. За свой счет осуществлять перевод установленной на объекте сигнализации на новую в связи с ее заменой при модернизации, проводить капитальный ремонт средств сигнализации по истечении срока эксплуатации, установленным заводом-изготовителем со дня их ввода в эксплуатацию. Проектная документация на работы по капитальному ремонту, переоборудованию средств сигнализации на объекте «Заказчика» должна быть согласована с «Исполнителем».

01/ Экономическая экспертиза
ОБО ОВО по г. Волгограду-
филиал ФГКУ «УВО ВНГ
России по Волгоградской области»

07.02.25

06 ОАПР ОВО по городу Волгограду-
филиал ФГКУ УВО ВНГ России
по Волгоградской области
Правовая экспертиза

24.02.25

4.1.17. Обеспечить конфиденциальность сведений, ставших известными из настоящего Договора.

4.1.18. В течение 3-х рабочих дней информировать «Исполнителя» о смене руководства «Заказчика», изменении реквизитов, учредительных документов с предоставлением подтверждающих документов (с предоставлением подтверждающих копий и обязательным указанием изменившихся номеров контактных телефонов).

4.1.19. При расторжении Договора в течении 3-х рабочих дней возвратить «Исполнителю» принадлежащие ему приборы и аппаратуру, а в случае утраты (порчи) - возместить их стоимость.

4.2. «Заказчик» вправе:

4.2.1. Определить места оборудования объекта средствами тревожной сигнализации.

4.2.2. В дни и часы, предусмотренные Перечнем к Договором, пользоваться средствами тревожной сигнализации для вызова наряда СПВО «Исполнителя» в случае обнаружения правонарушения на территории объекта.

4.2.3. Требовать изменения времени охраны объектов. Изменения вносятся путем направления в адрес «Исполнителя» письменного уведомления за 10 рабочих дней до желаемой даты изменения. «Исполнитель» на основании полученного уведомления направляет «Заказчику» для подписания новый Перечень с соответствующими изменениями. «Заказчик» в течение 5-ти рабочих дней возвращает в адрес «Исполнителя» подписанный экземпляр Перечня. В случае невозвращения «Исполнителю» в установленный срок подписанного экземпляра Перечня, время осуществления охраны объекта «Заказчика» считается неизменным.

4.2.4. Производить проверку работоспособности сигнализации путем пробной подачи сигналов с помощью ПЦН, предварительно уведомив об этом «Исполнителя» по телефону в будние дни _____, в выходные и праздничные дни _____-(дежурная часть).

2.5. Приостановить действие Договора в одностороннем порядке (но не более чем на 6 (шесть) месяцев), письменно уведомив «Исполнителя» за 20 рабочих дней до желаемой даты приостановления исполнения сторонами Договорных обязательств, оплачивая при этом ежемесячно «Исполнителю» расходы по приостановке охраны с помощью пульта централизованного наблюдения по утвержденным тарифам/

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость платы за услуги по Договору определяется в зависимости от времени осуществления охраны в рамках тарифов, утвержденных ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», и указывается в Перечне охраняемых объектов, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. Платежи производятся «Заказчиком» в валюте Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя». В соответствии с п.п. 4 п.2 ст.146 Налогового кодекса РФ услуги «Исполнителя» НДС не облагаются.

Ежемесячная плата за 1 объект составляет 1100,00 (одна тысяча сто) рублей. Общая сумма Договора составляет 13 200,00 (Тринадцать тысяч двести) рублей.

5.2. Оплата по Договору согласно установленным тарифам производится ежемесячно путем перечисления «Заказчиком» денежной суммы по Договору на расчетный счет «Исполнителя» в течении 10 рабочих дней на основании акта об оказании услуг. Обязанность «Заказчика» по оплате считается выполненной с момента поступления денежных сумм на счет «Исполнителя».

5.3. Несвоевременная оплата «Заказчиком» услуг «Исполнителя» не является односторонним изменением условий Договора и не лишает «Исполнителя» права требовать неустойку в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

5.4. В случае приостановления исполнения обязательств по настоящему Договору, «Заказчик» производит ежемесячную плату за приостановку услуг охраны в соответствии с действующими тарифами.

5.5. В случае не подписания акта об оказании услуг, не предъявления возражения и претензий по качеству, объему и стоимости услуг, не предоставления мотивированного отказа от подписания акта об оказании услуг в течение 5 (пяти) календарных дней, услуги считаются оказанными надлежащим образом.

5.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, сторонами проводятся взаиморасчеты, исходя из стоимости фактически оказанных услуг на момент расторжения.

5.7. Неполучение «Заказчиком» документов, необходимых для оплаты услуг, оказанных «Исполнителем», не освобождает «Заказчика» от надлежащего исполнения им своих обязательств по своевременной и полной оплате по настоящему Договором.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. «Исполнитель» не несет ответственности:

01	Экономическая экспертиза ФЭЭ ОВО по г. Волгограду— филиал ФГКУ «УВО ВНГ» России по Волгоградской области
----	---

07.02.25

ФЭЭ ОВО по городу Волгограду— филиал ФГКУ «УВО ВНГ» России по Волгоградской области Экономическая экспертиза

24.02.04.08.25

6.1.1. за ущерб, причиненный «Заказчику» посторонними лицами, так как в силу условий настоящего Договора «Исполнитель» обязан оказывать помощь «Заказчику» в пресечении противоправных действий по отношению к его имуществу уже после, или во время причинения ущерба.

6.1.2. за несвоевременную или некорректную доставку тревожных сообщений, связанную с загруженностью сотовой сети, сбоями работы серверов операторов сотовой связи и другими причинами, влияющими на устойчивую работу GSM - канала связи.

6.2 В случае просрочки «Заказчиком» исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, «Исполнитель» вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от неуплаченной в срок суммы. Такая пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. *(Здесь и далее значение ставки рефинансирования Центрального банка РФ приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, согласно Указания Банка России от 11.12.2015 № 3894-У и Постановления Правительства РФ от 08.12.2015 г. № 1340).*

7. ФОРС - МАЖОР

7.1. Наличие форс-мажорных обстоятельств у одной из «Сторон» (обстоятельств непреодолимой силы, непредвиденных, неконтролируемых, непредсказуемых, делающих исполнение условий настоящего Договора невозможным, а именно: природных (стихийных) явлений, некоторых обстоятельств общественной жизни (массовых беспорядков и т.п.), в которых непосредственно либо косвенно участвуют «Стороны» по настоящему Договору, указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ, изменений в текущем законодательстве или других независимых от «Сторон» обстоятельств), возникших после заключения «Сторонами» настоящего Договора, равно как и в ходе выполнения «Сторонами» принятых на себя обязательств, которые ни одна из «Сторон» не могла предвидеть или предотвратить разумными, доступными и посильными средствами, освобождает эту «Сторону» от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых обязательств по настоящему Договору. Срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, в соответствии с законодательством РФ.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Все споры между «Сторонами», по которым не было достигнуто соглашения, разрешаются в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде Волгоградской области.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с «01» января 2025г., и действует по «31» декабря 2025г., а в части взаиморасчетов до полного его исполнения.

9.2. При заключении сторонами нового Договора о защите собственности, настоящий Договор и Приложение №1, №2, №3 к нему утрачивают силу с момента вступления в действие нового Договора.

9.3. Досрочное расторжение Договора может быть произведено в соответствии с условиями настоящего Договора и гл. 29 ГК РФ. Заинтересованная сторона имеет право заявить о досрочном прекращении исполнения обязательств, письменно уведомив об этом другую сторону за 30 календарных дней. По истечении указанного срока Договор считается расторгнутым по соглашению сторон (ст. 450 ГК РФ). При досрочном расторжении Договора стороны должны произвести окончательный расчет за фактически оказанные услуги.

9.4 «Исполнитель» вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях ликвидации или реорганизации ПЦО, отсутствия технической возможности на продолжение предоставления услуг по Договору с помощью средств тревожной сигнализации.

9.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, «Стороны» руководствуются действующим законодательством РФ.

9.6. Договор с Приложением № 1, Приложением № 2, Приложением №3 к нему составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один находится у «Исполнителя», другой - у «Заказчика». Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

01 Экономическая экспертиза
ФЭО ОВО по г. Волгограду—
филиал ФГКУ «УВО ВНГ»
России по Волгоградской области

07.02.25

ФЭО по городу Волгограду—
филиал ФГКУ УВО ВНГ России
Волгоградской области
Экономическая экспертиза

08.02.25

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Исполнитель»	«Заказчик»
ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» Юрид.адрес: 400117, Россия, г. Волгоград, ул. Землячки, 19 ОВО по г. Волгограду – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» Почтовый адрес: 400123, г. Волгоград, пос. Сорок домиков, 17 ИНН 3443117660/ КПП 345943001 УФК по Волгоградской области (ОВО по г. Волгограду – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» л/с 04291D19400) БИК 011806101 р/с 031006430000000012900 Отделение Волгоград Банка России/УФК по Волгоградской области г. Волгоград КБК 18011301081017000130 ОКТМО 18701000 / ОКВЭД 84.24 ОКОПФ 30002/ОКПО 08860906 ОГРН 1123443004695 к/с 40102810445370000021	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 245 Советского района Волгограда» (МОУ Детский сад № 245) Юридический адрес: 400011, Волгоград, ул. Стахановская, 11 ИНН 3446501994/КПП 344601001 ОГРН 1023404244588 Департамент финансов администрации Волгограда (МОУ Детский сад № 245, л/сч 207630036900) Наименование банка: Отделение Волгоград банка России/УФК по Волгоградской области г. Волгоград Банковский счет: 40102810445370000021 Казначейский счет: 03234643187010002900 БИК ТОФК: 011806101 Тел. (8442) 41-62-23; 41-62-65 E-mail: dou245@volgadmin.ru
Начальник ОВО по г. Волгограду-Филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»  _____ А.А. Петров м.п. 	Заведующий  _____ Т.А. Беркова м.п. 

01/ Экономическая экспертиза
ФЭО ОВО по г. Волгограду-
филиал ФГКУ «УВО ВНГ»
России по Волгоградской области

07.02.25

06/ ОДПР ОВО по городу Волгограду-
филиал ФГКУ УВО ВНГ России
по Волгоградской области
Правовая экспертиза

Курцова ИИ

06

Приложение №1

к Договору №

от « » _____ 2025 г..


Перечень
объектов, передаваемых ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
Волгоградской области»

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта, и № телефона	Вид охраны	Выходные дни объекта	Часы охраны		Количество часов охраны в месяц	Тарифная плата за час охраны объекта в рублях	Стоимость охраны в месяц, в рублях
					В рабочие дни	Выходные и праздничные дни			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	12
1	МОУ Детский сад № 245	400011. г Волгоград, ул. Стахановская, 11 41-62-65	КТС	Без выхо дных	24 часа	24 часа	730		1 100,00

ИТОГО в месяц: 1 100.00 (одна тысяча сто) рублей 00 копеек.

ИТОГО к оплате: 13 200,00 (тринадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.

Начальник ОВО по г. Волгограду-
Филиала ФГКУ «УВО ВНГ России




 ПОДПИСЬ

/ А.А. ПЕТРОВ/
 (Ф.И.О.)

Заведующий МОУ Детский сад № 245

М.П.



ПОДПИСЬ

/Т.А. Беркова_
 (Ф.И.О.)

01	Экономическая экспертиза ОЗО ОВО по г. Волгограду- дильмам ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области
----	---

Handwritten signature

Приложение № 2 к Договору
№ _____ от «___» _____ 202__ г.

«СОГЛАСОВАНО»

Заведующий
Детский сад № 245



Т.А. Беркова

М.П.

20__ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ОВО по г. Волгограду
Филиала ФГКУ «УВО ВНГ России»



А.А. Петров

М.П.

«___»

20__ г.

Инструкция

по пользованию тревожной сигнализацией

1. Тревожная сигнализация предназначена для экстренного вызова наряда строевого подразделения вневедомственной охраны ««Исполнителя»» в случаях: нападения на охраняемые объекты, работников охраны, рабочих и служащих предприятия, попытках проникновения на охраняемую территорию посторонних лиц, попытки хищения материальных ценностей из охраняемых объектов и других чрезвычайных ситуациях, угрожающих сохранности материальных ценностей, жизни и здоровью работников охраны и предприятий.

2. Для вызова наряда СПВО «Исполнителя» необходимо нажать тревожную кнопку.

3. В соответствии с графиком работы тревожных кнопок произведите постановку тревожной сигнализации на ПЦО. Для этого необходимо на 1 секунду коснуться контактной группы замкового устройства электронным ключом. Убедитесь в том, что он начнет мигать **красным цветом** индикатор на замковом устройстве. Это свидетельствует о том, что тревожная сигнализация находится под контролем и готова к применению.

4. Проверку тревожной сигнализации (педали) проводить один раз за период работы. Проверка проводится в следующей последовательности:

- позвоните по телефону _____ и сообщите свою фамилию, название объекта и намерение проверить тревожную кнопку (педаль).
- после получения подтверждения о готовности к проверке, нажмите тревожную кнопку (педаль).
- получив подтверждение о прохождении сигнала «Вызов», закончить проверку.

5. В соответствии с графиком работы тревожных кнопок произведите снятие тревожной сигнализации с ПЦО. Для этого необходимо коснуться на 1 секунду контактной группы замкового устройства электронным ключом. Через некоторое время (не более 15-ти секунд), индикатор на замковом устройстве загорится на 3 секунды и погаснет, что свидетельствует о том, что тревожная сигнализация отключена.

Обязанности «Заказчика»:

1. Постановку и снятие тревожной сигнализации на ПЦО осуществлять в строгом соответствии с настоящей инструкцией.
2. Немедленно сообщать в дежурную часть об утере электронного ключа.
3. Не разглашать сведения об оборудовании объекта сигнализацией, принципах ее устройства, мест блокировки и свои условные номера.
4. Обеспечить доступ дежурных техников к средствам тревожной сигнализации для ее проверки в любое время.
5. При отключении электроэнергии, телефона немедленно сообщить в дежурную часть по телефонам:

_____,

Инструктаж провёл _____

01/ Экономическая экспертиза
ФБО ОВО по г. Волгограду-
филиал ФГКУ «УВО ВНГ
России по Волгоградской области»

06/ ОДПР ОВО по городу Волгограду-
филиал ФГКУ УВО ВНГ России
по Волгоградской области
Правовая экспертиза

АКТ

ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

г. Волгоград
(наименование населенного пункта)

«___» _____ 202__ г.

Комиссия в составе:

Заказчик:

Заведующая МОУ Детский сад №245 Беркова Т.А.

(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

-представителя вневедомственной охраны (далее «УВО»):

Начальника ОВО по г. Волгограду подполковника полиции Петрова А.А.

Старшего инженера ПЦО № 2 ОВО по г. Волгограду ст. лейтенанта полиции Огорокова О.В.

(должность представителя и наименование ОВО)

Пронизвел обследование объекта «Заказчика»: МОУ детский сад № 245

Расположенного по адресу: г. Волгоград Советский район ул. Стахановская, 11.

Оборудованного средствами: тревожная сигнализация с выводом на ПЦО № 2 ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»

(полное наименование ОВО)

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта:

Объект расположен в 2-х этажном кирпичном здании, перекрытия пола и потолка выполнено из железобетонных плит. В здании имеются с внутренней стороны один вход в подвальное помещение, оборудованные дверьми выполненными из металла, с одним навесным замком. Так же с внутренней стороны имеется один вход (выход) на крышу здания, люк выполнен из металла с одним навесным замком. Прилегающая территория по всему периметру огорожена металлическим забором. Имеет 5 выходов: 3-и с фасада, 1-и с тыла и по 1-му с каждого торца здания. Двери металлические. На центральной входной двери установлен домофон. Окна расположены по всему периметру, частично защищены решетками. Объект оборудован системой видеонаблюдения в количестве 4 видеокамер, 2 видеокамеры установлены с внешней стороны здания и направлены на центральный вход, 2 видеокамеры направлены на выходы с правого торца и левого торца здания. Срок хранения информации на сервере регистратора NOVI CAM PRO (AR 1908) - 30 суток. Имеется физическая охрана (сторож) с понедельника по пятницу с 19:00 часов до 07:00 часов, суббота, воскресенье и праздничные дни - круглосуточно с 07:00 часов до 07:00 часов следующего дня. В детском саду имеется интернет и телефонная связь. Тревожная кнопка установлена в коридоре, при входе через центральные двери на левой стене, оборудование – на лестничной площадке второго этажа. Электрощитовая расположена в подвале. Пути подъезда с проспекта Университетский по ул. Краснопресненской в сторону улицы Электроресовская.

(указывается ИТУ объекта на местности, ориентиры, наличие рекламной вывески, ограждение территории, пути подъезда, наличие физической охраны, главный запасной (при наличии) входы, этажность, количество обособленных помещений, материал стен здания, наличие подвала, чердака в здании, наличие смежных помещений исторических организаций)

ИТУ:

Объект выполнен из кирпича, перекрытия железобетонные, входные и запасные двери выполнены из металла с толщиной металлического листа 0.5 мм и запирающиеся на два несамозащелкивающихся замка с расстоянием между ними 350мм. На центральной входной двери установлен домофон. Окна расположены по всему периметру, частично защищены решетками. Объект оборудован системой видеонаблюдения в количестве 4 видеокамер
(указывается техническая укрепленность строительных конструкций стен, перекрытий, дверей, оконных проемов (витрин), люков; наличие некапитальных стен, решеток, сейфов, витрин, платёжных терминалов; определяется строе готовность объекта);

Оснащенность объекта техническими средствами охраны (ТСО) и связи:

Установлен УОО «Юпитер» 2425, 1 шлейф-«Астра 321Т», 2 шлейф – резерв. Тревожная кнопка установлена в коридоре, при входе через центральные двери на левой стене, оборудование – на лестничной площадке второго этажа.

(указываются тип устанавливаемой (установленной) сигнализации, места блокировки, количество и тип извещателей, место установки, тип оконечного устройства и оповещателей, наличие и тип резервного источника питания, указываются места расположения и защищённость распределительных (коммутационных) узлов проводной абонентской телефонной связи и Интернет, прохождение УКВ-радиосигнала и приоритетный оператор сети GSM(при соответствующих подключениях на ПЦО), при необходимости определяется помеховая обстановка на объекте (наличие помех и шумов).

ВЫВОДКОМИССИИ:

Отнести объект к классу: А3.

ИТУ объекта не соответствует установленному классу.

(соответствует/не соответствует)

Места вероятного проникновения на объект и способы проникновения через них

(нападение, открывание, проломи др.):

- входные двери, оконные проемы.

Смонтированные технические средства охраны (при наличии)

по составу соответствует, по выполненному монтажу соответствует требованиям.

(соответствует/ не соответствует) (соответствует/ не соответствует)

Техническая возможность подключения ТСО объекта на ПЦО «ОВО» имеется.

(имеется/ не имеется)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ «ОВО»:

В соответствии с заявкой объект оборудован средствами тревожной сигнализации с последующим заключением контракта (вид сигнализации: охранная, тревожная, охранно-тревожная)

На централизованную охрану силами ПЦО ОВО по г. Волгограду после выполнения «Заказчиком» в

(указать ОВО)

установленные сроки мероприятий по:

1. ИТУ

1.1 Рекомендовано входные двери в здание должны быть не ниже 2-го класса защиты согласно требований Р-078-2019г;

1.2 Рекомендовано двери запасных выходов, двери, выходящие на крышу (чердак) должны быть не ниже 3-го класса защиты согласно требований Р-078-2019г;

1.3 Рекомендовано внутренние двери оборудовать не ниже 1-го класса защиты согласно требований Р-078-2019г;

1.4 Рекомендовано оконные проемы первого этажа оборудовать не ниже 2-го класса защиты объекта от проникновения согласно требований Р-078-2019г;

1.5 Рекомендовано оконные проемы второго и выше этажей, не примыкающие к пожарным лестницам, балконам, карнизам и т.п. оборудовать не ниже 1-го класса защиты объекта от проникновения согласно требований Р-078-2019г;

1.6 Рекомендовано оконные проемы, примыкающие к пожарным лестницам, балконам, карнизам и т.п. оборудовать не ниже 3-го класса защиты объекта от проникновения согласно требований Р-078-2019г;



1.7 Рекомендовано оконные проемы помещений охраны оборудовать не ниже 2-го класса защиты объекта согласно требований Р-078-2019г.

1.8 Рекомендовано запирающие устройства входных и запасных дверей в здание, входных дверей охраняемых помещений, дверей, выходящих на крышу (чердак), оборудовать не ниже 3-го класса защиты устойчивости к взлому согласно требований Р-078-2019г;

1.9 Рекомендовано запирающие устройства внутренних дверей должны быть не ниже 1-го класса защиты устойчивости к взлому согласно требований Р-078-2019г.

(указываются конкретные мероприятия по ИТУ, представление акта скрытых работ)

Срок: до « » 20 г.



2. Оснащению объекта техническими средствами охраны и подключению каналов связи:

2.1 Рекомендовано оборудовать объект охранной сигнализацией с выводом сигнала на ПЦО ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»;

2.2 Рекомендовано организовать перевод оборудования в двух канальный режим по каналам Ethernet и «GSM».

2.3 В соответствии с условиями договора и эксплуатацией средств сигнализации более 8 лет рекомендовано с обслуживающей организацией провести обследование для принятия решения по дальнейшей эксплуатации сигнализации или проведения капитального ремонта. При проведении капитального ремонта руководствоваться методическими рекомендациями Р 078-2019, Р 063-2022 и Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"

(указываются конкретные мероприятия по организации каналов, оборудованию ТСО и подключению каналов связи на ПЦО)

3. Общих мероприятий по усилению охраны объекта:

3.1 Необходимо проверять тревожную сигнализацию ежедневно на работоспособность путем подачи сигнала тревога с охраняемого помещения, предварительно сообщив о проверке на пульт ПЦО УВО по г. Волгограду, с обязательной отметкой в журнале проверки КТС, также необходимо ознакомить всех работников под роспись данного учреждения с алгоритмом действий работников при совершении в отношении них противоправных действий;

3.2 Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца. Установить систему видеонаблюдения.

3.3 В соответствии с категорией объекта необходимо строго выполнять мероприятия Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"

3.4 Рекомендовано во время проведения занятий, в здании образовательного учреждения и на прилегающей территории, проводить мероприятия по ограничению прохода лиц, не являющимися учениками или персоналом данного объекта, а именно: организовать пропускной режим, закрывать входы (выходы) на объект и двери учебных помещений.

(указываются конкретные дополнительные мероприятия по усилению надежности охраны объекта – например: обеспечение осямографиметра охраняемого помещения, расположенного в здании, санобработка помещения, удаление с объекта птиц, животных)

Назначить предварительный срок проведения контрольной проверки на «__» _____ 20__ г.

Приложение: _____ на _____ листе.

(исходные данные технического задания, схема, блок-схемы)

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого контракта о централизованной охране объекта и составлен в 3 экземплярах.
2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» не несет материальной ответственности по действующему контракту.
3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передается на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».

Представители:

Начальник ОВО по г. Волгограду
Старший инженер ПЦО № 2
«Заказчик»



Результаты контрольной проверки:

« _____ » _____ 20__ г.

Мероприятия акта обследования _____ в полном объеме;
(выполнены/не выполнены)

Технические средства охраны на объекте проверены во всех режимах и _____ для
подключения на ПЦО; (подготовлены / не подготовлены)

Представитель «ОВО» _____ / _____ /

