



ФБУЗ "Центр гигиенического
образования населения"
Роспотребнадзора

Осторожно, клещевой вирусный энцефалит






Наступает весна... Просыпаются клещи!

Клещи «просыпаются» ранней весной:
в апреле-мае, как только сходит снег

Численность клещей
достигает пика в конце
мая – июне



ФБУЗ "Центр гигиенического
образования населения"
Роспотребнадзора

Места обитания клещей

- хвойно-лиственные леса,
- парки и лесопарки,
- кладбища,
- дачные участки

Клещи встречаются практически на всей территории нашей страны!



Маленький укус – большие проблемы

Клещи способны заразить человека опасными заболеваниями:

- Клещевой вирусный энцефалит
- Клещевой боррелиоз
- Клещевой риккетсиоз
- Крымская геморрагическая лихорадка
- Monoцитарный эрлихиоз
- Гранулоцитарный анаплазмоз



Клещевой вирусный энцефалит

Это вирусная инфекция, поражающая преимущественно центральную нервную систему

Тяжелые формы клещевого энцефалита могут привести к летальным исходам и стойкой инвалидизации



Как происходит заражение

- при присасывании инфицированного клеща
- при употреблении сырого молока коз и коров
- при раздавливании клеща и последующем переносе вируса на слизистые оболочки или поврежденную кожу






Вакцинация

эффективная мера профилактики клещевого энцефалита!

Необходима лицам,
проживающим на эндемичных
территориях и планирующим
их посещение

Эндемичные территории - это
регионы, где распространены
клещи, зараженные вирусом
клещевого энцефалита



ФБУЗ "Центр гигиенического
образования населения"
Роспотребнадзора

Вакцинация против клещевого вирусного энцефалита

V 1 – в выбранный день

V 2 – через 1 - 7 месяцев

RV – через 12 месяцев

далее RV – каждые 3 - 5 лет

Завершить курс (две прививки) против
клещевого энцефалита необходимо не
позднее, чем за 2 недели до выезда в
неблагополучную территорию



Как не стать жертвой клеща

- Правильно одеться: светлая
одежда, закрытая обувь, головной
шарф или кашюшон
- Все элементы одежды должны
плотно прилегать к телу
и полностью его закрывать
- Обработать одежду специальными
средствами от клещей
- На прогулке проводить само- и
взаимоосмотры каждые 15-20 минут
- После прогулки снять одежду и
внимательно осмотреть все тело





ВсемСанПросвет

Еще больше информации о профилактике инфекций, передающихся при присасывании клещей, в тематической подборке



ФБУЗ "Центр гигиенического образования населения"
Роспотребнадзора