



1 **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

№ 41 -10-24 г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 50б « 09 » июля 2024 г. (место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом -экспертом ОНГДиП Климовой Анастасией Сергеевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МКОУ «Детский сад №3 г. Дубовки Дубовского муниципального района Волгоградской области», ИНН 3405008980, ОГРН 1023405373727, чрезвычайно высокий риск, 404002, Волгоградская область, Дубовский район, г. Дубовка, ул. им. Котовского, 13

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

Выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:  
- п.2.4.11 — санитарно — техническое оборудование (поддон для мытья ног) в туалетных комнатах групповых №5 (старшая), групповой №4 (подготовительная) имеет дефекты, ржавчину;

- п. 2.5.2 — в раздевальной, игровой, спальней №4 (подготовительная группа) напольное покрытие (линолеум) имеет дефекты и повреждения, что не допускает влажную обработку и дезинфекцию;

- п. 2.2.3 — площадка для сбора отходов не соответствует санитарным требованиям — отсутствует водонепроницаемое твердое покрытие для сбора отходов, размеры площадки не превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1.Оборудовать туалетные комнаты групповых №5 (старшая), групповой №4 (подготовительная) поддонами для ног, в соответствии с п.2.4.11 СП 2.4.3648-20, в срок до 02.12.2024г.

2. Привести напольное покрытие в раздевальной, игровой, спальное №4 (подготовительная группа), в соответствии с п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20, в срок до 02.12.2024г.

3. Оборудовать площадку для сбора отходов водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, в соответствии с п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20, в срок до 02.12.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на** МКОУ «Детский сад №3 г. Дубовки Дубовского муниципального района Волгоградской области», 404002, Волгоградская область, Дубовский район, г. Дубовка, ул. им. Котовского, 13  
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, по адресу: г.Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, 506**  
тел./факс \_\_\_\_\_


**заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «02» декабря 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт ОНГДиП

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

А.С. Климова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 20 » 07 2024 г.

  
(подпись)

  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

winksi@list.ru

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный ПМ 34240041000110967228

Дата «13» июня 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети



«Интернет», содержащую запись единого

реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«09» июля 2024г., 09 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г.Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, 506

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МКОУ «Детский сад №3 г. Дубовки Дубовского муниципального района Волгоградской области», ИНН 3405008980, ОГРН 1023405373727, чрезвычайно высокий риск  
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 404002, Волгоградская область, Дубовский район, г. Дубовка, ул. им. Котовского, 13  
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «02» июля 2024г. 10 час 50 мин  
по «09» июля 2024г. 09 час 00 мин

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании письма: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» (№34-20-04/4-8262-2023 от 02.07.2024г.)

С «02» июля 2024г. 17 час 00 мин  
По «09» июля 2024г. 09 час 00 мин

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: \_\_\_\_\_

С « » \_\_\_\_\_ 2023г. час мин  
По « » \_\_\_\_\_ 2023г. час мин

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Климовой Анастасией Сергеевной - главным специалистом-экспертом ОНГДиП

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: - Демидова Л.Е., Агафонова А.А. - врачи ОООНГДиП ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области; Глоденко Т.В. — помощник врача ОООНКГ

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) Вербина А.Е. - эксперты (экспертные организации): Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», аттестаты аккредитации от 26.10.2016г. № RA.RU.710056, от 18.09.2015г. № RA.RU.21BO03 выданы Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:  
Заведующий Елесина Наталья Николаевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	-
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	
----------------------------------------------------	--

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

в следующие сроки:

С «02» июля 2024г. 10 час 50 мин

по «02» июля 2024г. 12 час 10 мин

По адресу: 404002, Волгоградская область, Дубовский район, г. Дубовка, ул. им. Котовского, 13

2) Истребование документов

С «02» июля 2024г. 10 час 50 мин

по «02» июля 2024г. 12 час 10 мин

По адресу: 404002, Волгоградская область, Дубовский район, г. Дубовка, ул. им. Котовского, 13

3) Отбор проб (образцов)

С «02» июля 2024г. 10 час 50 мин

по «02» июля 2024г. 12 час 10 мин

По адресу: 404002, Волгоградская область, Дубовский район, г. Дубовка, ул. им. Котовского, 13

4) Испытания

С «02» июля 2024г. - час - мин

по «02» июля 2024г. - час - мин

По адресу: Волгоград, ул. Ангарская, 13

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: частично личные медицинские книжки, договор на вывоз ТКО №3555/00071 от 13.01.2024г. Договор на проведение биотехнических работ №67-12 от 22.01.2024; контракт на организацию питания №8/ЭК от 15.03.2024, договор на выполнение противопожарных работ № 85/23 от 21.08.2023.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено: МКОУ «Детский сад №3 г. Дубовки Дубовского муниципального района Волгоградской области» (далее - МКОУ Детский сад №3 г. Дубовки) санитарно-эпидемиологическое заключение.

Программа производственного контроля по выполнению санитарно-противоэпидемических мероприятий в учреждении имеется  
Медицинское обслуживание осуществляется ГБУЗ «Центральная районная больница Дубовского муниципального района»

Сроки прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работниками соблюдаются.

Запрет на проведение ремонтных работ в присутствии детей соблюдается.

Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов осуществляется.

Запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на площадках, имеющих дефекты покрытия выполняется.

Площадка для сбора отходов санитарно-эпидемиологическим *соответствует* требованиям договор на вывоз ТКО №3555/00071 от 13.01.2024г

Условия для приготовления дезинфекционных растворов санитарно-эпидемиологическим требованиям *соответствуют*.

Окна помещений *оборудованы* регулируемыми солнцезащитными устройствами

Санитарно-техническое оборудование и содержание туалетов санитарно-эпидемиологическим требованиям *соответствует*.

Здание (помещения) *оборудовано* системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Для организации питьевого режима кипяченая питьевая вода, смена по графику.

Здание (помещения) *оборудовано* системами отопления и вентиляции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Конструкция окон *обеспечивает* возможность проветривания помещений в любое время года. Режим проветривания *соблюдается*.

Дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги *установлена*. Обследование его технического состояния *осуществляется* в соответствии с требованиями.

Термометры для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей *имеются*.

Мероприятия по недопущению на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний *проводятся*.

Допуск детей после болезни осуществляется *при наличии* медицинского заключения (медицинской справки).

Условия для мытья рук воспитанников, обучающихся, отдыхающих *созданы*.

Содержание территории и помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям *не соответствует*.

Включает игровая зона групповые площадки, индивидуальные для каждой группы, оборудованные в соответствии с требованиями.

Оборудование и использование территории *соответствует* заявленным видам деятельности.

Фактический набор помещений *соответствует* набору помещений в соответствии с осуществляемым видом деятельности.

Используемая мебель *соответствует* требованиям в части наличия цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой, документации, подтверждающей качество и безопасность в *наличии*.

Оборудование спален, обеспечению комплектами постельных принадлежностей, постельного белья, полотенец, санитарной одеждой персонала, санитарно-эпидемиологическим требованиям *соответствует*.

Переносные отопительные приборов с инфракрасным излучением *не используются*.

Требования по количеству детей в группах, исходя из расчета площади групповой (игровой) и спальной комнат *соблюдаются*.

Обеспечивает планировка помещений возможность формирования изолированных помещений для каждой детской группы.

*Соответствует* оборудование помещений для детей, его количество и расстановка санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Ежедневный утренний прием детей *поводится в соответствии* с требованиями.

При организации питания детей:

Рацион питания и меню при организации общественного питания детей *соответствует* санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В дошкольном учреждении *разработано* меню.

Меню *предусматривает* распределение блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи с учетом санитарно-эпидемиологических требований.

Запрет по использованию пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей *соблюдается*.

Выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- п.2.4.11 — санитарно — техническое оборудование (поддон для мытья ног) в туалетных комнатах групповых №5 (старшая), групповой №4 (подготовительная) имеет дефекты, ржавчину;
- п. 2.5.2 — в раздевальной, игровой, спальное №4 (подготовительная группа) напольное покрытие (линолеум) имеет дефекты и повреждения, что не допускает влажную обработку и дезинфекцию;
- п. 2.2.3 — площадка для сбора отходов не соответствует санитарным требованиям — отсутствует водонепроницаемое твердое покрытие для сбора отходов, размеры площадки не превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

Выдано предписание об устранении выявленных нарушений №71-10-24 от 09.07.2024г (указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: Протокол осмотра от 02.07.2024г. Предписание об устранении выявленных нарушений №71-10-24 от 09.07.2024г, протокол испытаний №17724 от 04.07.2023г

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист- эксперт ОНГДиП  
Климова Анастасия Сергеевна  
 (должность, фамилия, инициалы инспектора)

Климова (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)	(подпись)	(должность)	(ФИО)
<u>09.07.2024г</u> <u>16:30</u>	<u>Вашин</u>	<u>Заведующий</u>	<u>Вашиня А.А.</u>