

## АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому  
2023/2024 учебному году

составлен "02" 08 2023 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29

Кировского района Волгограда», 1963 год постройки

(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

Департамент по образованию администрации Волгограда

(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

400057, г. Волгоград, ул. им. Писемского, 1а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Ларионова Анна Валерьевна, (8442)45-11-32

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Кировского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда «Об организации плановой подготовки и оценке готовности муниципальных образовательных учреждений Кировского района Волгограда к новому 2023/2024 учебному году» от "01" июня 2023 г. №192 в период с "01" по "04" августа 2023 г. комиссией по оценке готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2022/2023 учебному году в составе:

председатель комиссии:

начальник Кировского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда Родионова Галина Викторовна;

заместитель председателя:

заместитель начальника Кировского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда Ломинога Елена Станиславовна;

секретарь комиссии:

начальник отдела материально-технического снабжения муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Кировского района Волгограда» Омаров Амираслан Байрамович;

члены комиссии:

начальник отдела общего и дополнительного образования департамента по образованию администрации Орехова Галина Анатольевна,

консультант Кировского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда Сковороднева Ольга Ивановна,

главный специалист Кировского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда Артюхова Анастасия Борисовна,

ведущий специалист Кировского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда Кандарян Евгения Геннадьевна,

председатель территориальной организации Общероссийского Профсоюза образования Кировского района Волгограда Кетова Татьяна Михайловна,

внештатный технический инспектор труда территориальной организации Общероссийского Профсоюза образования Кировского района Волгограда Калитвенцева Оксана Викторовна,

представитель Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Волгоградской области

Михайлов Игорь Владимирович  
представитель ОГИБДД УМВД России по городу

Волгограду Михайлов Игорь Владимирович  
проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного

учреждения «Детский сад № 29 Кировского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2023/2024 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

### I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29 Кировского района Волгограда»,

(полное наименование организации)

утвержденный приказом Администрации Волгограда Департамента по образованию

(наименование органа, издавшего приказ)

от "16" 06 2015г. № 746;

1.2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 09.11.2022г., подтверждающая закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 09.11.2022г., подтверждающая закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

1.3. Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от 14.03.2023г. на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано " " 20 г.,

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, срок действия свидетельства с " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
до " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана " 03 " августа 2015 г., серия 34Л01 № 0000111, рег. номер 377, Комитет образования и науки Волгоградской области,  
(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен " 16 " августа 2022 г.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена " 19 " июля 2016 г.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан  
(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) в установленном порядке " 18 " мая 2023 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 3 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Количество отремонтированных помещений - 0, площадь - 0 м<sup>2</sup>.

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2023 г. - 163 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 45 человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию:  
классов всего - 10; количество обучающихся - 163 человек;  
из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации 35 человек (100 %), в том числе педагогических работников - 12 человек (100 %);

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:  
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими  
оборудованы (не оборудованы)  
средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы <sup>1</sup>	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые комнаты		имеется	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
2.	Спальные комнаты		имеется	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
3.	Музыкальный зал		имеется	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	

<sup>1</sup> Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет.

4.	Методический кабинет		имеется	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
5.	Кабинет учителя-логопеда		имеется	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
6	Кабинет заведующего хозяйством		имеется	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
7	Прачечная		имеется	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
8	Пищеблок		имеется	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
9	Медицинский кабинет		имеется	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
10	Процедурный кабинет		имеется	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
11	Туалетные комнаты		имеется	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена :

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 11 единиц

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного инвентаря и оборудования спортивного зала от " 06 " июля 2023 г. № 1 ,

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29 Кировского района Волгограда»

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное ;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг -       ; фонд учебников -       ,       % от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература -       .

6. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией -

удовлетворительное :

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 0,8829 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют санитарным требованиям .

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют санитарным требованиям .

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации не организовано ;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется       

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве        человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на осуществление медицинской деятельности \_\_\_\_\_ оформлена (не оформлена)  
выдана " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, рег. номер \_\_\_\_\_,

(наименование организации – получателя лицензии)

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - \_\_\_\_\_.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от " 10 " января 2023 г. № 15 заключен с государственным учреждением здравоохранения «Детская больница № 1» \_\_\_\_\_,  
(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, рег. номер \_\_\_\_\_

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
медицинский кабинет - имеется, приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 5 человек, состояние - удовлетворительное ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется, приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 5 человек, состояние - удовлетворительное ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - не имеется, приспособленное (типовое) помещение, вместимость - \_\_\_\_\_ человек - \_\_\_\_\_ ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - не имеется, приспособленное (типовое) помещение, вместимость - \_\_\_\_\_ человек, - \_\_\_\_\_ ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет - имеется, приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 5 человек - удовлетворительное ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

8. Питание обучающихся - \_\_\_\_\_ :  
(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла не имеется на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

Столовая-догоотовочная не имеется на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка не имеется на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания не имеется на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

б) питание организовано в \_\_\_\_\_ смены, в \_\_\_\_\_ столовых (залах)  
(количество смен) (количество столовых/залов)

на \_\_\_\_\_ посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

в) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга  
(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,  
(достаточное, не достаточное)  
его техническое состояние соответствует,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)  
акты допуска к эксплуатации оформлены,  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием  
технологического оборудования соблюдаются.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется :  
(имеется, не имеется)  
\_\_\_\_\_ ;  
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических  
цехов и участков соответствует санитарным нормам.  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное ;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой  
и ее работников имеется.  
(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем  
образовательной организации имеется ;  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,  
(организован, не организован)

в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20, п. 2.6.6 и обеспечивает  
безопасность качества питьевой воды, которая отвечает требованиям санитарных  
правил \_\_\_\_\_ .  
(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг  
(дератизация, дезинфекция) не имеется, \_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)

\_\_\_\_\_ .  
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов  
сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют  
(соответствует, не соответствует)  
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному  
освещению жилых и общественных зданий (заключение ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» \_\_\_\_\_  
(название организации, выдавшей заключение)

от "28" апреля 2021 г. № 1595/677).

10. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические  
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных  
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи  
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",  
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача  
от 30 июня 2020 г. № 16 выполняются.  
(выполняются/не выполняются)

11. Транспортное обеспечение организации - не организовано ;  
(организовано, не организовано)

а) наличие Паспорта дорожной безопасности - имеется ;

б) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

(имеется, не имеется)

в) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий – 0 человек (0 %) от общего количества обучающихся;

г) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование транспортного средства (ТС)	Марка ТС	Количество ТС	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание
-	-	-	-	-	-	-	-

д) наличие оборудованных мест стоянки (боксов) – не имеется,  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_,  
(соответствуют, не соответствуют)

помещений для обслуживания и ремонта транспортных средств – не имеется,  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_,  
(соответствуют, не соответствуют)

е) договор на стоянку, обслуживание и ремонт транспортных средств с \_\_\_\_\_

(название организации)

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_.

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации \_\_\_\_\_:  
(выполнены, не выполнены)

сторожа

(указать способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация)  
в составе 5 сотрудников круглосуточно (в дневное время).  
(ненужное зачеркнуть)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» договор № 6-48

\_\_\_\_\_  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

\_\_\_\_\_  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова \_\_\_\_\_;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована;

(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

и предотвращает несанкционированный доступ;  
(предотвращает/не предотвращает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.  
(организована, не организована)

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2021 году № 003/54 от 25.06.2021г. Главное управление МЧС России по Волгоградской области отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_;  
и выданные предписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности выполняются;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена система АПС по проекту № 109-2012-АПС, выполненным ООО «Модуль», приборы приемно-контрольные охранно-пожарные «Гранит-16» (корпус №2 ) и «Минитроник-24» (корпус №1),

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещателем пожарный тепловой «ИП 103-51», извещателем пожарный ручной «ИПР-Кск», извещателем пожарный дымовой «ИП 212- 45», оповещателем свето-звуковой «ЕМА 1224 Вх», оповещателем свето-звуковой «Молния 12-3» «Выход»

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;  
(в исправном / неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)  
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)  
защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)  
беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

П поэтажные планы эвакуации разработаны.  
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.  
(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась \_\_\_\_\_.  
(проводилась, не проводилась)

от "05" 07 2021 г., выданного Нижне-Волжским Управлением Ростехнадзора  
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  
(наименование организации, проводившей приемку)

соответствует;

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований  
(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности: \_\_\_\_\_.

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

котельная,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

\_\_\_\_\_  
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет общеобменной приточно-вытяжной вентиляции с искусственным и естественным пробуждением.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

(обеспечивает, не обеспечивает)

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

17. Газоснабжение образовательной организации: \_\_\_\_\_.

18. Канализация центральная.

19. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной организации удовлетворительное.

20. Предписания органов государственного контроля (надзора) выполнены

(выполнены/не выполнены)

21. Мероприятия и требования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации"

выполнены

(выполнены/не выполнены)

## II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29

Кировского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2023/2024 учебному году готова.

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

нарушения не выявлены

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2023/2024 учебному году.


Председатель комиссии:

  
(роспись)

Г.В. Родионова  
(инициалы, фамилия)


Заместитель

председателя комиссии:

  
(роспись)


Е.С. Ломинога  
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии


  
(роспись)

А.Б. Омаров  
(инициалы, фамилия)


Члены комиссии:

  
(роспись)


Г.А. Орехова  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)


О.И. Сковороднева  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)


А.Б. Артюхова  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)


Е.Г. Кандарян  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)


Т.М. Кетова  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

О.В. Калитвенцева  
(инициалы, фамилия)


  
(роспись)

М.В. Меремина  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

Н.В. Мельников  
(инициалы, фамилия)

Руководитель МОУ

  
(роспись)

Меремин О.В.  
(инициалы, фамилия)