

Протокол № 31

по изучению организации питания в МКОУ Прямобалкинская ОШ

(основание) родительский контроль

Комиссия в составе: Озор О.Н.- председатель родительского комитета

Председатель комиссии: - Озор О.Н.

Члены комиссии: Конакова Е.А., Выдрина А.В.

Комиссия родительского контроля организации и качества питания, в соответствии с приказом директора МКОУ Прямобалкинской ОШ № 141 от «30» августа 2024 г.

составили настоящий протокол о том, что «24 апреля 2025 г. в 10 час. 00 мин.

Проведено изучение организации питания в МКОУ Прямобалкинской ОШ.

В ходе изучения выявлено:

при обеденном зале столовой установлены умывальники в количестве 1 шт.;

рядом с умывальником бумажное полотенце в количестве 1шт. (да/нет);

наличие мыла (да/нет);

наличие графика работы столовой при входе (да/нет);

наличие графика приема пищи обучающимися на входе (да/нет);

наличие меню в доступе для всех категорий (да/нет);

продолжительность перемены, успевают ли дети принять пищу (да/нет);

наличие графика дежурства педагогов в столовой (да/нет);

чистота зала чисто

количество посадочных мест в обеденном зале (достаточно/недостаточно);

внешний вид повара соответствует требованиям СанПиНа (да/нет).

Эстетичность накрытия столов:

- гигиеническое состояние столов чистое

- наличие 2-х комплектов подносов +

- гигиеническое состояние столовых приборов чистое

Соответствие рациона питания утвержденному меню (да/нет).

Наличие и место расположения контрольного блюда (да/нет)

Наличие пищевых отходов (практически отсутствуют; имеются в наличии; имеются в избытки).

Качество готовой пищи (соответствует/не соответствует).

Качество готовой пищи (составляющие блюда)								
дата	Наименован не приема пищи	Критерии оценки						Примечание
		Правильность кулинарной обработки	Выход блюда	Контрольное взвешивание	Качество блюда			
					Эстетическое оформление	Органолептическая оценка	Соблюдение температурного режима готового блюда	
24.04 апр.		+	220	220	+	вкусно соотно	+	

На основании вышеизложенного комиссия рекомендует:

Качество готовой пищи соответствует
норме. замечаний нет.

Члены комиссии:

Озор О.Н.
Конакова Е.А.