

АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому
2025/2026 учебному году

составлен «04» августа 2025 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №18
Кировского района Волгограда»

(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

Департамент по образованию администрации Волгограда

(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

400079, г. Волгоград, ул. им. Кирова, 136 а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Серебрякова Оксана Валерьевна, 8 (8442) 42-18-56

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Кировского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда «Об организации плановой подготовки и оценки готовности муниципальных образовательных учреждений Кировского района Волгограда к началу 2025/2026 учебного года» от «09» июня 2025 г. №195 в период с «04» по «07» августа 2025 г. комиссией по оценке готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2025/2026 учебному году в составе:

председатель комиссии:

начальник Кировского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда Родионова Галина Викторовна;

заместитель председателя:

заместитель начальника Кировского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда Ломинога Елена Станиславовна;

секретарь комиссии:

начальник отдела материально-технического снабжения муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Кировского района Волгограда» Омаров Амираслан Байрамович;

члены комиссии:

консультант отдела общего и дополнительного образования департамента по образованию администрации Лыгина Татьяна Викторовна,

консультант Кировского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда Сковороднева Ольга Ивановна,

главный специалист Кировского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда Артюхова Анастасия Борисовна,

ведущий специалист Кировского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда Кандарян Евгения Геннадьевна,

председатель территориальной организации Общероссийского Профсоюза образования Кировского района Волгограда Кетова Татьяна Михайловна,

внештатный технический инспектор труда территориальной организации Общероссийского Профсоюза образования Кировского района Волгограда Калитвенцева Оксана Викторовна,

представитель Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Волгоградской области

Шматов Игорь Владимирович
представитель управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области Трундаков Иван Владимирович

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18 Кировского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2025/2026 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18 Кировского района Волгограда»,

(полное наименование организации)

утвержденный приказом департамента по образованию администрации Волгограда

(наименование органа, издавшего приказ)

от "16" июня 2015 г. № 752;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "15" августа 2013 г. 34 АБ № 179515, подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учредителя (на правах оперативного управления) или передачу в собственность образовательному учреждению;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "04" сентября 2015 г. 34-АБ № 707978 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: -

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "03" августа 2015 г., серия 34ЛО1 № 0000109, рег. номер 379, комитет образования и науки Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии — бессрочно.

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен "10" января 2022 г.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена "15" июля 2016 г.

План подготовки организации к новому учебному году –
разработан

(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) в установленном порядке "09" июня 2025 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Количество отремонтированных помещений - 2 , площадь — 30,00 м².

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2025 г. - 303 человека, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 61 человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию:
классов всего - 12 ; количество обучающихся - 303 человека;
из них обучаются:

в 1 смену - _ _ классов, _ _ обучающихся;

во 2 смену - _ _ классов, _ _ обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации 46 человек (72 %), в том числе педагогических работников - 24 человека (76%);

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное :
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими
(оборудованы (не оборудованы)
средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы ¹	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	1 Групповые комнаты		имеется	100 %	имеется	имеется	имеется, удовлетв	имеется	
2.	2 Спальные комнаты		имеется	100 %	имеется	имеется	имеется, удовлетв	имеется	

¹ Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе спортивный, тренажерный, актовый, музыкальный залы, бассейн, мастерские по профилям работы, музей, компьютерный класс, пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет и др.

3.	3 Спортивный зал		имеется	100 %	имеется	имеется	имеется, удовлетв	имеется	
4.	4 Музыкальный зал		имеется	100 %	имеется	имеется	имеется, удовлетв	имеется	
5.	5 Методический кабинет		имеется	100 %	имеется	имеется	имеется, удовлетв	имеется	
6.	Кабинет доп. образования		имеется	100 %	имеется	имеется	имеется, удовлетв	имеется	
7.	Кабинет учителя-логопеда		имеется	100 %	имеется	имеется	имеется, удовлетв	имеется	
8.	Кабинет завхоза		имеется	100 %	имеется	имеется	имеется, удовлетв	имеется	
9.	Пищеблок		имеется	100 %	имеется	имеется	имеется, удовлетв	имеется	
10.	Кабинет психолога		имеется	100 %	имеется	имеется	имеется, удовлетв	имеется	
11.	Медицинский кабинет		имеется	100 %	имеется	имеется	имеется, удовлетв	имеется	
12.	Процедурный кабинет		имеется	100 %	имеется	имеется	имеется, удовлетв	имеется	
13.	Изолятор		имеется	100 %	имеется	имеется	имеется, удовлетв	имеется	
14.	Туалетные комнаты		имеется	100 %	имеется	имеется	имеется, удовлетв	имеется	
15.	Музейная комната		имеется	100 %	имеется	имеется	имеется, удовлетв	имеется	
16.	Прачечная		имеется	100 %	имеется	имеется	имеется, удовлетв	имеется	
17.	Кабинет заведующего		имеется	100 %	имеется	имеется	имеется, удовлетв	имеется	
18.	Кабинет специалиста по кадрам		имеется	100 %	имеется	имеется	имеется, удовлетв	имеется	

в) оснащение организации компьютерной техникой _____
обеспечена _____:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 9 единиц

г) состояние спортивного оборудования _____;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

акт-разрешение на использование спортивного инвентаря и оборудования
спортивного зала от "15" июля 2025 г. № б/н,
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
18 Кировского района Волгограда»_____.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - _____
удовлетворительное _____;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 200; фонд учебников - 300, 59% от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - имеется.

6. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией
- _____
удовлетворительное _____;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка — 0,8616 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям — имеются, их состояние соответствует санитарным требованиям ;.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - _____
имеются, их состояние соответствует санитарным требованиям _____

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано ;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется _____ -
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 0 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
----	----	----	----	----

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена
оформлена (не оформлена)

выдана "01" марта 2017 г., серия 006826 № ЛО-34-01-003299,
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №18 Кировского района Волгограда»

(наименование организации – получателя лицензии)

комитет здравоохранения Волгоградской области,
(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "09" января 2025 г. № 7 заключен

с государственным учреждением здравоохранения «Детская больница № 1»,
(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "02" декабря 2019 г., серия ВО № 030338,

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 3 человека, состояние — удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 6 человек, состояние - удовлетворительное ;
удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - не имеется приспособленное (типовое) помещение, вместимость - _____ человек- _____ ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - не имеется приспособленное (типовое) помещение, вместимость - _____ человек, - _____ ;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

процедурный кабинет - имеется приспособленное (типовое) помещение), вместимость - 3 человека - удовлетворительное; (удовлетворительное, неудовлетворительное)

8. Питание обучающихся - организовано; (организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла _____ на _____ мест. (имеется, не имеется)

Столовая-догоотовочная _____ на _____ мест. (имеется, не имеется)

Буфет-раздатка _____ на _____ мест. (имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания _____ на _____ мест. (имеется, не имеется)

б) питание организовано в _____ смены, в _____ столовых (залах) (количество смен) (количество столовых/залов) на _____ посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются; (соблюдаются, не соблюдаются)

в) в столовой приготовление пищи осуществляется

(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует (организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием — достаточное, (достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются. (соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется; (имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам (соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное; (достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется. (имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется; (имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован, (организован, не организован)

в соответствии с утвержденным графиком. (указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор № 7/18-1 от 25.04.2025г.
(имеется, не имеется)

ИП Тюх Вадим Геннадьевич.
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области») _____
(название организации, выдавшей заключение)

от "14" мая 2021 г. № 12644.

10. Требования СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 28 сентября 2020 г. № 28 _____
выполняются.

(выполняются/не выполняются)

11. Транспортное обеспечение организации — не организовано;
(организовано, не организовано)

а) наличие Паспорта дорожной безопасности - имеется;

б) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;
(имеется, не имеется)

в) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек (0%) от общего количества обучающихся;

г) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование транспортного средства (ТС)	Марка ТС	Количество ТС	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

д) наличие оборудованных мест стоянки (боксов) — не имеется,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____
(соответствуют, не соответствуют)

помещений для обслуживания и ремонта транспортных средств - _____
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____
(соответствуют, не соответствуют)

е) договор на стоянку, обслуживание и ремонт транспортных средств с _____
(название организации)

от "___" _____ 20__ г. № _____.

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;
(выполнены, не выполнены)

сторожа

(указать способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 5 сотрудников круглосуточно (в дневное время).

(ненужное зачеркнуть)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

_____;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

_____;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации

_____;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты

_____;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова _____;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" _____;

(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением _____

(оборудована, не оборудована)

и _____ предотвращает несанкционированный доступ;

(предотвращает/не предотвращает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба _____ не организована.

(организована, не организована)

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2021 году акт проверки 003/6, отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому, Красноармейскому и Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР Главного управления МЧС России по Волгоградской области

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки замечаний нет и выданные предписания нет;

б) требования пожарной безопасности выполняются _____;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации

_____.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация (АПС) «Стрелец-мониторинг» РСПИ СМ146, MBK-RS объектовая станция, предназначенная для работы в составе радиосистемы передачи извещений,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая систему оповещения при пожаре с автоматическим управлением, оснащенной звуковыми оповещателями «Свирель», оповещатель звуковой «Маяк-12К».

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном _____;
(в исправном / неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты (оборудованы, не оборудованы);

д) система передачи извещений о пожаре _____ обеспечивает _____
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов _____обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены _____.

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования _____.
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № ____ от "____" 20__ г.
выданного

(наименование организации, проводившей приемку)

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности _____ нарушения
требований _____ (выявлены, не выявлены)
пожарной безопасности:

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
теплоцентраль

состояние удовлетворительное
(указывать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации _____
соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.
(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.
(обеспечивает (не обеспечивает))

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется центральное.

17. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

18. Канализация центральная.

19. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной организации удовлетворительное

20. Предписания органов государственного контроля (надзора) выполнены

(выполнены/не выполнены)

21. Мероприятия и требования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации" выполнены

(выполнены/не выполнены)

II. Заключение комиссии

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 Кировского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2025/2026 учебному году готова.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия

решения о степени готовности организации к новому 2025/2026 учебному году.

Председатель комиссии:


(роспись)


Г.В. Родионова
(инициалы, фамилия)

Заместитель
председателя комиссии:


(роспись)

Е.С. Ломинога
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии


(роспись)

А.Б. Омаров
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:


(роспись)

Т.В. Лыгина
(инициалы, фамилия)


(роспись)


О.И. Сковороднева
(инициалы, фамилия)


(роспись)

А.Б. Артюхова
(инициалы, фамилия)


(роспись)


Е.Г. Кандарян
(инициалы, фамилия)


(роспись)

Т.М. Кетова
(инициалы, фамилия)


(роспись)

О.В. Калитвенцева
(инициалы, фамилия)


(роспись)

Н.Б. Улманов
(инициалы, фамилия)


(роспись)

Н.Б. Улманов
(инициалы, фамилия)

Руководитель МОУ


(роспись)

О.В. Серебрякова
(инициалы, фамилия)

Особое мнение к акту оценки готовности к началу 2025/2026 учебного года МДОУ Детский сад № 18, расположенный по адресу: ул. им. Кирова, 136 «А».

С п.12 акта оценки готовности и выводами о готовности образовательного учреждения к началу 2025/2026 учебного года не согласен, так как антитеррористическая защищенность объекта не соответствует разделу III Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)".

Для приведения в соответствии антитеррористической защищенности объекта необходимо выполнить следующее:

1. В соответствии п. 20 п.п. «е» ПП №1006, обеспечить организацию круглосуточных охранных мероприятий, соответствующий п. 25 п.п. «б» ПП №1006, обеспечить охрану сотрудниками частных охранных организаций.
2. В соответствии п. 24 "д" и п. 31 ПП №1006, оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.
3. В соответствии п. 25 "а" ПП №1006, оборудовать объект охранной сигнализацией.

Старший инженер ООВиЭИТСОиБ
ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по Волгоградской области»
лейтенант полиции



Пустовалов И.В.