

АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому
2025/2026 учебному году

составлен "07" августа 2025г

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 359 Советского района Волгограда»
(полное наименование организации, год постройки)

Департамент по образованию администрации Волгограда: 400066, Россия
(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)
Волгоград, пр-кт им.В.И.Ленина,17а

Советское территориальное управление департамента по образованию
администрации Волгограда: 400011, Волгоград, пр-кт Университетский,45

400011, г. Волгоград, ул. Алексеевская, 21 а, ул. Петроградская, 2 а, 400084 г.
Волгоград, ул. Степная, 10
(юридический адрес, физический адрес организации)

Пеганова Оксана Лутфуллаевна, 46-73-56
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Советского ТУ ДОАВ от " 09" июня 2025 г.
(наименование организации)

№ 06\306 в период с "04" по "07" августа 2025 г. комиссией по оценке готовности
организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2025/2026
учебному году в составе:

Председатель комиссии:

председатель комиссии: начальник Советского ТУ ДОАВ – Рыбьякова О.В.
(должность, фамилия, имя, отчество);

Заместитель председателя:

Заместитель начальника Советского ТУ ДОАВ – Никулина И.Ш.
секретарь комиссии:

ведущий специалист территориального управления - Носакова С.В.

члены комиссии:

главный специалист отдела дошкольного образования и охраны прав детей
департамента по образованию администрации Волгограда – Коновалова О.Д.

ведущий специалист Советского ТУ ДОАВ - Восканян Р.С.

Заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центра Советского
района - Журавлев Д.А.

Председатель территориальной (районной) организации профсоюза работников
народного образования и науки Советского района – Лиманская Т.Н.

Ответственный по охране труда МОУ «Гимназия № 15 Советского района
Волгограда» Черновол И.А.

Сотрудник ОВО по г. Волгограду филиала ФГКУ «УВО ВНР России по
Волгоградской области, старший лейтенант полиции – Окороков О.В

Сотрудник ОВО по г. Волгограду филиала ФГКУ «УВО ВНР России по Волгоградской области, старший лейтенант полиции – Огороков О.В.
 Инспектор по пропаганде БДД отделения по пропаганде БДД и анализа причин ДТП отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления МВД России по городу Волгограду – Викторенцев Р.А.
 Представитель родительской общественности - Бадарина В.В.

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 359 Советского района Волгограда» к новому 2025/2026 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 359 Советского района Волгограда» (далее – организация), утвержденный приказом руководителя Департамента по образованию администрации Волгограда от «23» июня 2015 года № 772.

(наименование органа, издавшего приказ)

ул. Алексеевская, 21 а

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "30" июля 2015 г. № 34 Б 708992, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "30" июля 2015 г. № 34 Б 708993 на пользование земельным участком, на котором размещена организация

(за исключением зданий, арендуемых организацией);

ул. Петроградская, 2 а

1.4. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "08" мая 2015 г. № 34 АБ 800049, № 34 АБ 800050 подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачу в собственность образовательному учреждению);

1.5. Свидетельство о государственной регистрации права от "08" мая 2015 г. № 34 АБ 800051 на пользование земельным участком, на котором размещена организация

ул. Степная, 10

1.6. Распоряжение ДМИ от 09.07.2020 г. № 2555 «Об изъятии из оперативного управления муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 359 Советского района Волгограда» и закреплении на праве оперативного управления за муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 359 Советского района Волгограда»

1.7. Распоряжение ДМИ от 16.09.2020 г. № 3455 «О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка с кадастровым № 34:03:210005:991, учетным № 6-114-4»

1.	Группы	6	6	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 6 шт.	
2.	Пищеблок	1	1	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 1 шт.	
3.	Методический кабинет	1	1	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 1 шт.	
4.	Физкультурный зал	1	1	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 1 шт.	
5.	Музыкальный зал	1	1	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 1 шт.	

ул. Петроградская, 2 а

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые помещения	6	6	100%	имеются	имеется	в достаточном количестве, хорошее	ОП-5(3)-АВСЕ-01, 6 шт	
2.	Пищеблок	1	1	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 1 шт.	
3.	Музыкально-физкультурный зал	1	1	100%	имеются	имеется	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 1 шт	
4.	Методический кабинет	1	1	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 1 шт.	

ул. Степная, 10

№ п/п	Объекты материально – технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
3.	Группы	6	6	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 3 шт.	
4.	Пищеблок	1	1	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 1 шт.	
3.	Методический кабинет	1	1	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 1 шт.	
4.	Музыкально	2	2	100 %	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве,	ОП-4(3)-	

физкультурный зал						хорошее	ABCE-01, 1 шт.	
-------------------	--	--	--	--	--	---------	-------------------	--

в) наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа _____;

оснащение организации компьютерной техникой _____ :
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - _____ единиц

г) состояние спортивного оборудования _____ удовлетворительное ;
удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "31" июля 2025 г.

МОУ Детский сад № 359

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - _____

удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - _____; фонд учебников - _____ 100 % от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - _____.

7. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - _____

удовлетворительное ;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – ул. Алексеевская, 21 а – 4474,4 м²;

общая площадь участка – ул. Петроградская, 2 а- 6105, 0 м²

общая площадь участка – ул. Степная, 10 - 3147, 0 м²

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - _____

имеется

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - _____ имеется

8. Медицинское обслуживание в организации _____ организовано ;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется _____ штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медицинская сестра	– контроль санитарно-гигиенических условий в учреждении; – сопровождение организации образовательного процесса; – контроль состояния	0,3	штат	

	организации и анализ качества питания – проведение и контроль выполнения оздоровительн ых мероприятий – и др.			
--	---	--	--	--

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена

оформлена (не оформлена)

выдана "16" ноября 2012 г., серия ВО № 000796, рег. номер ЛО -34-01-001481,
МОУ Детский сад № 359

(наименование организации – получателя лицензии)

Министерство здравоохранения Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "09" января 2024 г. № 359\ м до 31.12.2026г.

«Детская клиническая поликлиника № 31»,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности
от "03" августа 2020 г., серия ВО № 008851, рег. номер ЛО-34-01-004541

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое)
помещение, емкость - 5 человек, состояние - удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое)
помещение, емкость - 4 человека, состояние - удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное
(типовое) помещение, емкость - 4 человека- удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное
(типовое) помещение, емкость - человек, - ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет - имеется (**не имеется**), приспособленное (типовое)
помещение), емкость - человек- удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

9. Питание обучающихся - организовано ИП «АЛЕКО», 4-х разовое в 14
группах, 6- ти разовое в 1 группе

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла не имеется на мест.
(имеется, не имеется)

Столовая-догоотовочная не имеется на мест.
(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка не имеется на мест.
(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания на мест.

(имеется, не имеется)

б) питание организовано в _____ смены, в _____ столовых
(количество смен) (количество столовых)

на _____ посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи _____;
(соблюдаются, не соблюдаются)

д) в столовой приготовление пищи осуществляется _____
(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов _____, санитарным нормам _____
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - _____,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние _____
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации _____
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования _____
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования _____
(имеется, не имеется)

_____;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков _____
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой _____;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников _____
(имеется, не имеется)

и) примерное двадцатидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации _____;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся _____,
(организован, не организован)

питьевой режим в образовательном учреждении проводится в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20,
(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) _____,
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

10. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. _____ санитарно-
(соответствует, не соответствует)

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (санитарно-эпидемиологическое заключение от 25.01.2022 № 34.12.01.000.М.000098.01.22 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

название организации, выдавшей заключение

11. Требования СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 28 сентября 2020 г. № 28 выполняются

(выполняются/не выполняются)

12. Транспортное обеспечение организации – не организовано;

(организовано, не организовано)

а) наличие Паспорта дорожной безопасности – не имеется;

б) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

(имеется, не имеется)

в) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - ____ человек (3 %) от общего количества обучающихся;

г) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование транспортного средства (ТС)	Марка ТС	Количество ТС	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание

д) наличие оборудованных мест стоянки (боксов) – не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям ____.

(соответствуют, не соответствуют)

помещений для обслуживания и ремонта транспортных средств – не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям ____.

(соответствуют, не соответствуют)

е) договор на стоянку, обслуживание и ремонт транспортных средств

(название организации)

от " ____ " _____ 20 ____ г. № _____.

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

сторожа,

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

ул. Алексеевская, 21 а в составе 3 сотрудников.

ул. Петроградская, 2 а в составе 3 сотрудников.

ул. Степная, 10 в составе 3 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками МОУ в составе

ул. Алексеевская, 21 а в составе 1 человек.

ул. Петроградская, 2 а в составе 1 человек

ул. Степная, 10 в составе 1 человек

а) договоры по оказанию охранных услуг не заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

ул. Алексеевская, 21 а,

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы
установлены 4 камеры видеонаблюдения с регистрацией записи на электронный носитель на
30 суток, охранное телевидение отсутствует _____ ;

(оборудованы, не оборудованы)

ул. Петроградская, 2 а

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы
установлены 9 камер видеонаблюдения с регистрацией записи на электронный носитель на
30 суток, охранное телевидение отсутствует _____ ;

ул. Степная, 10

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы
установлены 7 камер видеонаблюдения с регистрацией записи на электронный носитель на
30 суток, охранное телевидение отсутствует _____ ;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована
 с использованием кнопки экстренного вызова (ЭВ); оповещение вневедомственной
охраны (ОВО), телефоны АТС: МВД 51-09-49, 51-09-50, ФСБ 33-24-10, КТС ПЦО
№ 2 _____ ;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов
 федерального государственного казенного учреждения "Управление
 вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по
 Волгоградской области" оборудована _____ ;

(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована
 _____ (оборудована, не оборудована)

и обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована, ежедневно
присутствует дежурный администратор из числа сотрудников организации
 _____ (организована, не организована)

нормативным требованиям: соответствует
 _____ (соответствует, не соответствует)

14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) _____
 _____ (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки соответствует требованиям пожарной
 безопасности

выданные предписания нет;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена система передачи извещения о пожаре АПС,
«Стрелец Мониторинг», (тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая моментальную передачу сигналов на пульт централизованного наблюдения в ГУ МЧС России по Волгоградской области (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии

(в исправном / неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает;

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

(обеспечивает, не обеспечивает)

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта: ул. Алексеевская, 21 а № 31
(проводилась, не проводилась)

от "05" мая 2022 г., выданного ООО «МегОм» соответствует нормам.

(наименование организации, проводившей приемку) соответствует нормам (не соответствует нормам)

ул. Петроградская, 2 а № 29 корпус Б, № 30 корпус А

от "05" мая 2022 г., выданного ООО «МегОм» соответствует нормам,

ул. Степная, 10 от 10 ноября 2020 года № 760\20 соответствует нормам

(наименование организации, проводившей приемку) соответствует нормам (не соответствует нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлено нарушения требований

(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности: проведены в полном объеме

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

котельной

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена

(проведена, не проведена)

Акт на промывку и опрессовку систем отопления . ул. Алексеевская, 21 а от 22.07.2025 г., ул. Степная, 10 от 14.07.2025 г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена

обеспечивает (не обеспечивает)

17. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ООО «Концессия водоснабжения»

18. Газоснабжение образовательной организации: нет

19. Канализация централизованная городская

20. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной организации удовлетворительное

21. Предписания органов государственного контроля (надзора) выполнены

(выполнены/не выполнены)

22. Мероприятия и требования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации" выполнены

(выполнены/не выполнены)

II. Заключение комиссии

(полное наименование организации)

к новому 2025/2026 учебному году

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

в част. АЗ рекомендовано привести объект в полное соответствие с требованиями законодательства

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2025/2026 учебному году.

Председатель комиссии:

(подпись)

О.В.Рыбьякова

(инициалы, фамилия)

председателя комиссии:

(подпись)

И.Ш.Никулина

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

(подпись)

С.В.Носакова

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(подпись)

Р.С.Восканян

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Д.А.Журавлев

(инициалы, фамилия)

(подпись)

О.Д.Коновалова

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Т.Н.Лиманская

(инициалы, фамилия)

(подпись)

И.А.Черновол

(инициалы, фамилия)

(подпись)

О.В.Окороков

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Р.А.Вихарев

(инициалы, фамилия)

(подпись)

В.В.Бадарина

(инициалы, фамилия)