

**АКТ**  
**оценки готовности организаций,**  
**осуществляющих образовательную деятельность**  
**Муниципального бюджетного общеобразовательного**  
**учреждения Аржановской средней школы Алексеевского**  
**муниципального района**  
**Волгоградской области**  
**( МБОУ Аржановской СШ),**

**Муниципального бюджетного общеобразовательного**  
**учреждения Аржановской средней школы Алексеевского**  
**муниципального района Волгоградской области –**  
**обособленного структурного подразделения Аржановский**  
**детский сад «Берёзка»**  
**к новому 2025-2026 учебному году.**

## АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  
подведомственной комитету образования, науки и молодежной политики  
Волгоградской области, к новому 2025/2026 учебному году

составлен "22" июля 2025 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аржановская средняя школа Алексеевского муниципального района Волгоградской области 1975 г. и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аржановская средняя школа (МБОУ Аржановская СШ) – обособленное структурное подразделение Аржановский детский сад «Берёзка» Алексеевского муниципального района Волгоградской области 1991 г.

(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

Администрация Алексеевского муниципального района Волгоградской области

(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

403262, Волгоградская область, Алексеевский район, ст. Аржановская, 172;

403262, Волгоградская область, Алексеевский район, ст. Аржановская, 123/1

(юридический адрес, физический адрес организации)

Директор Зрянина Наталия Владимировна, 8(84446)3-42-37, 89047752480

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением администрации Алексеевского муниципального района Волгоградской области "О создании межведомственной комиссии по проверке готовности образовательных учреждений Алексеевского муниципального района к новому 2025-2026 учебному году

" от "14" июля 2025 г. № 408 в период с "21" июля 2025 г. по "29" июля 2025 г. комиссией по оценке готовности государственной организации, осуществляющей образовательную деятельность, подведомственной комитету образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, к новому 2025/2026 учебному году в составе:

**председатель комиссии:**

- заместитель главы Алексеевского муниципального района, Николюкин Ю.А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

**члены комиссии:**

- начальник отдела образования администрации Алексеевского муниципального района, Мишанина О.С.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

- консультант отдела образования Алексеевского муниципального района, Скворцова М.М.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

- начальник отдела по делам ГО, ЧС и охране окружающей среды администрации Алексеевского муниципального района, Лихачев А.Ю.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

- председатель территориальной (районной) организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Алексеевского района Волгоградской области, Селиванова М.А. (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

- внештатный технический инспектор по охране труда территориальной (районной) организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Алексеевского района Волгоградской области, Авдеева Н.В. (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

- старший инспектор ПДН ОУУП и ПДН Отделения МВД России по Алексеевскому району Волгоградской области, майор полиции, Ушакова Л.А. (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

- начальник ТО Управления Роспотребнадзора по волгоградской области в городском округе г. Михайловка, Кумылженском, Серафимовическом, Даниловском, Новоаннинском, алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах, Фимин В.П. (по согласованию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Аржановской средней школы Алексеевского муниципального района Волгоградской области (МБОУ Аржановской СШ) и Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Аржановской средней школы – обособленного структурного подразделения Аржановского детского сада «Берёзка» Алексеевского муниципального района Волгоградской области

(полное наименование организации)

к новому 2025/2026 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

## I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Аржановской средней школы Алексеевского муниципального района Волгоградской области (МБОУ Аржановской СШ) (далее – организация),

(полное наименование организации)

утвержденный постановлением главы администрации Алексеевского муниципального района

(наименование органа, издавшего приказ)

от "08" сентября 2015 г. № 417;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "26" марта 2018 г. № 167, подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учредителя (на правах оперативного управления) или передачу в собственность образовательному учреждению;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "26" марта 2018 г. № 167 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано "19" 01, 2016 г., Комитетом по образованию и науке по Волгоградской области (наименование органа, выдавшего свидетельство) серия 34А01 № 0000505, срок действия свидетельства с "19" 01, 2016 г. до "19" 01 2028 года.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "02" 10, 2015 г., серия 34Л01 № 0000280, рег. номер 550, Комитет образования и науки Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен в 2025 г.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена - не требуется.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан

(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) в установленном порядке "01" июня 2025 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 3 единиц, в том числе общежитий - единиц на - мест.

Количество отремонтированных помещений - 3, площадь - 1522 м<sup>2</sup>.

4. Планируемая численность обучающихся школы по состоянию на 01 сентября 2025 г. – 50 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 6 человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию:

классов (групп) всего - 11; количество обучающихся — 50 человек;

из них обучаются:

в I смену - 11 классов (групп), 50 обучающихся;

в) Планируемая численность воспитанников детского сада по состоянию на 01 сентября 2025 г. – 14 человек, в том числе 0 человек, обучающихся (применением дистанционных образовательных технологий);

г) численность выпускников детского сада 2025-2026 учебного года – 6 человека;

д) количество групп по комплектованию:

групп всего – 2, из них

- основная; количество обучающихся – 12 человек;

- группа короткого пребывания (ГКП) – 2 человека;

из них обучаются:

в I смену - 2 группы, 14 обучающихся;

е) наличие образовательных программ – имеются;

ё) наличие программ развития образовательной организации – имеется;

ж) наличие плана работы организации на 2025-2026 учебный год – имеется;

5. Укомплектованность штата школы: 15 человек 100%,

в том числе педагогических работников - 12 человек - 70 %;

детского сада: 4 человека - 100%, в том числе:

педагогических работников - 2 человека 100 %

научных работников - 0 человек, 0%;

инженерно-технических работников - 0 человек, 0%;

административно-хозяйственных работников - 0 человек, 0 %;

производственных работников - 0 человек, 0%;

учебно-воспитательных работников - 1 человек, 100%;

медицинских работников - 0 человек, 0 %;

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 человек, 100%

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса в школе и детском саду оценивается как удовлетворительное. (удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организаций частично оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации 403262; Волгоградская область, Алексеевский район, ст. Аржановская, 172:

п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	2	2	100	+	+	+	+	
2	Кабинеты иностранного языка	1	1	100	+	+	+	+	
3	Кабинет физики и технологии Точка роста	1	1	100	+	+	+	+	
4	Кабинет химии и биологии Точка роста	1	1	100	+	+	+	+	
5	Кабинеты математики.	2	2	100	+	+	+	+	
6	Кабинеты русского языка	2	2	100	+	+	+	+	
7	Кабинет географии	1	1	100	+	+	+	+	
	Кабинет	1	1	100	+	+	+	+	

8	истории и обществознания								
9	Кабинет технологии	1	1	100	+	+	+	+	
10	Кабинет Информатики	1	1	100	+	+	+	+	
11	Мастерская комбиниров.	1	1	100	+	+	+	+	
12	Библиотека	1	1	100	+	+	+	+	
13	Спортзал	1	1	80	+	+	+	+	
14	Туалеты	3	3	100	+	+	+	+	

в) наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа комиссией школы 14.07.2025 г № 1;

оснащение организации компьютерной техникой обеспечена не в полном объеме:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 24 единицы

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "14" июля 2025 г. № 2,

КОМИССИЯ ШКОЛЫ.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 3615; фонд учебников - 532, 100% от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - 10.

з) наличие материально-технической базы и оснащенность организации 403262, Волгоградская область, Алексеевский район, ст. Аржановская, 123/1:

П/П	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые ячейки	1	1	90	есть	есть	Удовлетворительное	Оборудовано	

2	Пищеблок	1	1	100	есть	есть	Удовлетворительное	Оборудовано	
3	Туалеты	2	2	100	есть	есть	Удовлетворительное	Оборудовано	

и) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал- имеется, типовое помещение, емкость - 22 человека, состояние неудовлетворительное;

тренажерный зал - не имеется;

бассейн - не имеется;

музыкальный зал - не имеется;

музей- не имеется;

учебные мастерские- не имеются;

компьютерный класс - не имеется;

к) оснащение организации компьютерной техникой обеспечено не в полном объеме:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 1 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 2 единицы.

л) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарём - имеется, обеспечивает проведение занятий. Состояние спортивного оборудования удовлетворительное; удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "14" июля 2025 г. № 12, КОМИССИЯ ШКОЛЫ.

м) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное; удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в замене мебели: частично имеется

н) сведения о книжном фонде библиотеки организации- пользуются библиотекой МБОУ Аржановской СШ, расположенной по адресу: д.172, ст.Аржановская Алексеевский р-он, Волгоградская обл.

Потребность в обновлении книжного фонда - не имеется. (имеется/ не имеется)

б. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией МБОУ Аржановской СШ по адресу: 403262, Волгоградская область, Алексеевский район, ст. Аржановская, 172:

- удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 0,5 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, их состояние соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, их состояние соответствует санитарным и требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Состояние земельного участка, закрепленного за организацией МБОУ Аржановской СШ-ОСП Аржановском детском саду «Берёзка» по адресу: 403262, Волгоградская область, Алексеевский район, ст. Аржановская, 123/1: - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь земельного участка, закреплённого за организацией – 0,2 га.

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, их состояние соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, их состояние соответствует санитарным и требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организациях, расположенных по адресу: 403262, Волгоградская область, Алексеевский район, ст. Аржановская, 172; 403262, Волгоградская область, Алексеевский район, ст. Аржановская, 123/1 - организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Фельдшер	Первичная помощь, профилактика, осмотр.	0,5	договор с ГБУЗ "Алексеевская ЦРБ" от 31.01.2025г. № 5	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности не оформлена

оформлена (не оформлена)

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "31" 01. 2025 г. № 5 заключен с ГБУЗ Алексеевская ЦРБ,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "29" 08. 2018 г., серия ВО 007855 № ЛО-34-003900.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость — 5 человек, состояние - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется (не имеется),

удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное  
(типовое) помещение, емкость - 16 человек-удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - имеется (не имеется),

удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет - имеется (не имеется),

удовлетворительное, неудовлетворительное

## 8. Питание:

8.1. обучающихся МБОУ Аржановской СШ - организовано:

(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая-догоготовочная имеется - на 40 мест.

(имеется, не имеется)

б) питание организовано в 1 смену, в 1 столовой

(количество смен) (количество столовых)

на 40 посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

д) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга

(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) — обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное) его техническое состояние соответствует нормативным  
требованиям, (соответствует, не соответствует нормативным требованиям) акты допуска к  
эксплуатации оформлены. (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием  
технологического оборудования соблюдаются. (соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:

холодильники, электроплита 4-х комфорок и духовой шкаф (имеется, не имеется);

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений

и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой - достаточное; (достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее  
работников имеется. (имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное аутсорсером и согласовано  
руководителем образовательной организации имеется; (имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован, (организован, не организован)

Бутилированная вода. (указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг  
(дератизация, дезинфекция) имеется (имеется, не имеется) № 2А от 09.01.2025 г  
ИП.Макаренко Е.Д.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

8.2. воспитанников МБОУ Аржановской СШ-ОСП Аржановского детского  
сада «Берёзка» - организовано:

1  
п  
(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла имеется на 15 мест.  
(имеется, не имеется)

б) питание организовано в 1 смену, в 1 столовой  
(количество смен) (количество столовых)

на 15 посадочных места. Процент охвата горячим питанием составляет - 100%.

в) Качество эстетического оформления залов приёма пищи - удовлетворительное.

г) Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

д) в столовой приготовление пищи осуществляется самостоятельно  
(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

е) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

ж) обеспеченность технологическим оборудованием - не достаточное,  
(достаточное, не достаточное);

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, (соответствует,  
не соответствует нормативным требованиям)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования - имеется  
(имеется, не имеется):

помещение для приготовления пищи детского сада необходимо укомплектовать  
новыми холодильниками.

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

з) акты допуска к эксплуатации оформлены. (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием  
технологического оборудования соблюдаются.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений  
и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее  
работников имеется.  
(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем  
образовательной организации имеется;  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован, (организован, не организован)  
Кипяченая вода в группе.

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг  
(дератизация, дезинфекция) имеется (имеется, не имеется) № 2 А от 09.01.2025 г  
ИП.Макаренко Е.Д.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и  
производственных помещений (участков), групповых ячеек, пищеблока, туалетов  
и др. соответствуют (соответствует, не соответствует) санитарно-гигиеническим

требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии от декабря 2024 г.

название организации, выдавшей заключение

10) Требования СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020 г. № 16 выполняются. (выполняются/не выполняются)

11.) Транспортное обеспечение организации - организовано; (организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся школы к местам проведения занятий на момент проверки — не имеется; (имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) необходимость в подвозе воспитанников детского сада к местам проведения занятий - не имеется;

(имеется, не имеется)

г) общее количество воспитанников, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0% от общего количества воспитанников;

д) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся и воспитанников:

п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год выпуска/приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание
1	Автобус для перевозки детей	1. ПАЗ 32053-70	2	2018	соответствует	Неудовлетворительное	
		2. ГАЗель БИЗНЕС		2021/2022		Удовлетворительное	

е) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеются, (имеется, не имеется) установленным требованиям соответствуют. (соответствуют, не соответствуют)

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены (выполнены, не выполнены):

12.1. Паспорт безопасности — имеется/не имеется;

12.2. Договор на реагирование по кнопке тревожной сигнализации с подразделениями Росгвардии — имеется/не имеется, № 8\25 от 09.01.2025г.;

12.3. Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта - имеется/не имеется, № 21/1 от 09.01.2025г.;

12.4. Планы эвакуации — имеется/не имеется;

12.5. Положение о пропускном и/или внутриобъектовом режимах — имеется /не имеется.

12.6. Журнал о проведении с работниками объектов (территорий) практических занятий (тренировок) и инструктажей – имеется/не имеется.

12.7. План обеспечения антитеррористической защищенности - имеется/не имеется; находится в кабинете педагогов-организаторов, в учительской, коридоре; в виде приказа, плана и памяток.

12.8. План действий при установлении уровней террористической опасности имеется/не имеется; находится в кабинете педагогов-организаторов, в учительской, коридоре; в виде приказа, плана и памяток.

12.9. Алгоритм действий при угрозе совершения террористических актов имеется/не имеется; находится в кабинетах педагогов, кабинете педагогов-организаторов, в учительской, коридоре; в виде приказа и памяток.

12.10. График запланированных тренировок по отработке действий, в соответствии с разработанными моделями угроз, а также наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях) и поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов – имеется/не имеется.

13. Обеспечение пожарной безопасности:

13.1. МБОУ Аржановской СШ по адресу 403262, Волгоградская область. Алексеевский район, ст. Аржановская, 172: соответствует/ не соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась: 28.02. 2023 году №4-18-Б/Н отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому, Киквидзенскому и Новоаннинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки: выдано предписание №01 1/23/1 от 28.02.2023г, предписание выполнено;

б) требования пожарной безопасности выполнены; (выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена пожарная сигнализация Гранит 8,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковое извещение о пожаре "Стрелец-мониторинг".

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация исправна; (исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

\_\_\_\_\_;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает) автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия (обеспечивает, не обеспечивает) от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает) беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны. (разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены. (назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № \_\_\_\_\_ (проводилась, не проводилась) от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., выданного \_\_\_\_\_ (наименование организации, проводившей приемку)

\_\_\_\_\_ ;  
(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано. (организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены (выявлены, не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

13.2. МБОУ Аржановская СШ-ОСП Аржановский детский сад «Берёзка», расположенный по адресу: 403262, Волгоградская область, Алексеевский район, ст. Аржановская, 123/1, соответствует/ не соответствует нормативным требованиям:  
а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась: 28.02. 2023 году №4-18-Б/Н отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому, Киквидзенскому и Новоаннинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области  
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_ и выданное предписание №01 1/23/1 от 28.02.2023г, предписание выполнено;

б) требования пожарной безопасности выполняются; (выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. (оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС "Сигнал - 20 ПМ" И "Стрелец-мониторинг" "Тандем -2 М" пожарная сигнализация Гранит 8, (тип (вид) пожарной сигнализации) обеспечивающая звуковое извещение о пожаре в пожарную службу "Стрелец-Мониторинг".

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна; (исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты \_\_\_\_\_ ; (оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает) автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия (обеспечивает, не обеспечивает)

от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и запасных выходов обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает) беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Состояние центрального входа в неудовлетворительном состоянии, перекрыто для входа и выхода.

Позэтажные планы эвакуации разработаны.

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены. (назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано (организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены (выявлены, не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности.

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организациях проведены не в полном объеме.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов осуществляется:

Модульными собственными котельными, (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы не проведена,  
(проведена, не проведена)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. (соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает. (обеспечивает /не обеспечивает)

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется из централизованной водопроводной системы

17. Газоснабжение образовательной организации: организовано

18. Канализация имеется.

19. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной организации - удовлетворительная.

20. Предписания органов государственного контроля (надзора) - выполнены  
(частично)

(выполнены/не выполнены)

21. Мероприятия и требования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации" - выполнены

(выполнены/не выполнены)

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аржановская средняя школа Алексеевского муниципального района Волгоградской области (МБОУ Аржановская СШ) и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аржановская средняя школа Алексеевского муниципального района Волгоградской области – обособленное структурное подразделение Аржановский детский сад «Берёзка»

(полное наименование организации)

к новому 2025/2026 учебному году ГОТОВЫ. (готовы, не готовы)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

---

---

---

---

---

---

---

---

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2025/2026 учебному году.

Председатель комиссии:

  
(роспись)

Ю.А.Николюкин  
(инициалы, фамилия)


Члены комиссии:

  
(роспись)


О.С. Мишанина  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

М.М.Скворцова  
(инициалы, фамилия)


  
(роспись)


А.Ю. Лихачёв  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

М.А.Селиванова  
(инициалы, фамилия)

1  
6

  
\_\_\_\_\_  
(роспись)

  
\_\_\_\_\_  
(роспись)

\_\_\_\_\_  
(роспись)

Н.В. Авдеева  
(инициалы, фамилия)

Л.А. Ушакова  
(инициалы, фамилия)

В.П. Фимин  
(инициалы, фамилия)

**Примечание:** Представленная форма акта предусматривает оценку готовности образовательной организации к новому учебному году только по основным вопросам. Содержание вопросов, рассматриваемых комиссией в ходе оценки готовности образовательной организации к новому учебному году, может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.