

АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу
2025/2026 учебного года

составлен "06" августа 2025 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 229
Советского района Волгограда», 1963 год

(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

Муниципальное образование – городской округ город-герой Волгоград
(муниципальное образование Волгоград). Функции и полномочия учредителя от
имени муниципального образования Волгоград осуществляют администрация
Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда, департамент
муниципального имущества администрации Волгограда, Советское
территориальное управление департамента по образованию администрации
Волгограда

(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

Юридический адрес: 400002, Волгоград, ул. им. Чебышева, 48а,
Фактический адрес : 400002, Волгоград, ул. им. Чебышева, 48 а,
400002, Волгоград, ул. им. Чебышева, 35 а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Ковтун Людмила Ивановна, 8 (8442) 47-04-64

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Советского ТУ ДОАВ от "9" июня 2025 г.

(наименование организации)

№ 06/306 в период с "04" по "07" августа 2025 г. комиссией по оценке готовности
организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу 2025/2026
учебного года в составе:

председатель комиссии:

начальник Советского ТУ ДОАВ, О.В.Рыбьякова;
(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель председателя комиссии:

заместитель начальника Советского ТУ ДОАВ, И.Ш.Никулина;

секретарь комиссии:

ведущий специалист Советского ТУ ДОАВ, С.В.Носакова;
(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:

главный специалист отдела дошкольного образования и охраны прав детства
ДОАВ, (по согласованию), О.Д. Коновалова;

главный специалист Советского ТУ ДОАВ, Р.С.Восканян;
(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центр Советского района Волгограда, (по согласованию), Д.А.Журавлев;

(должность, фамилия, имя, отчество)

председатель территориальной (районной) организации профсоюза работников образования и науки Советского района Волгограда (по согласованию),

Т.Н.Лиманская;

(должность, фамилия, имя, отчество)

ответственный по охране труда МОУ Гимназии № 15 (по согласованию),

И.А.Черновол;

(должность, фамилия, имя, отчество)

сотрудник ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», старший лейтенант полиции, О.В. О कोरोков

(должность, фамилия, имя, отчество)

специалист по пропаганде БДД отделения по пропаганде БДД и анализа причин ДТП отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления МВД России по городу Волгограду полиции

Виктор Иванович Роман Александрович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

представитель родительской общественности, Д.О. Саяпина

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 229 Советского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к началу 2025/2026 учебного года (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 229 Советского района Волгограда»,

(полное наименование организации)

утвержденный приказом департамента по образованию администрации Волгограда

(наименование органа, издавшего приказ)

от " 23 " ноября 2015 г. № 1262;

1.2.1. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от " 30 " декабря 2015 г. №34-34-01/127/2009-261, подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учредителя (на правах оперативного управления) или передачу в собственность образовательному учреждению по адресу: Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Чебышева, 48 а;

1.2.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от " 30 " декабря 2015 г. № 34-34-001/239/2009-104, подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учредителя (на правах оперативного пользования) или передачу в собственность

образовательному учреждению по адресу: Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Чебышева, 35 а;

1.3.1. Свидетельство о государственной регистрации права от "30" декабря 2015 г. № 34-34-01/328/2007-202 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией) по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Чебышева, 48 а;

1.3.2. Свидетельство о государственной регистрации права от "30" декабря 2015 г. № 34-34-001/34/234/2015-391/2 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией) по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Чебышева, 35 а;

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "15" февраля 2016 г., серия 34 Л01 № 000913, рег. номер 188, Комитетом образования и науки Волгоградской области,
(наименование органа, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен "17" октября 2022 г.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена "08" апреля 2021 г.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан
(разработан, не разработан)
и утвержден (согласован) в установленном порядке "10" июня 2024 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Количество отремонтированных помещений - 1, площадь - 20 м².

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2025 г. - 200 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 54 человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию:
классов всего - ____; количество обучающихся - ____ человек;
из них обучаются:

в 1 смену - ____ классов, ____ обучающихся;

во 2 смену - ____ классов, ____ обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации ____ человек (____%), в том числе педагогических работников - ____ человек (____%);

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
оборудованы (не оборудованы)

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы ¹	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1. Здание по ул. им. Чебышева, 48 а									
1.	Группы	6	6	100 %	Соответствует номенклатуре	имеются	Достаточное количество, хорошее	ОП-4(3) 6 шт.	
2.	Методический кабинет	1	1	100 %	Соответствует номенклатуре	имеются	Достаточное количество, хорошее	ОП-4(3) общ. коридор	
3.	Музыкальный зал.....	1	1	100 %	Соответствует номенклатуре	имеются	Достаточное количество, хорошее	ОП-4(3) общ. коридор	
4.	Кабинет заведующим хозяйством	1	1	100 %	Соответствует номенклатуре	имеются	Достаточное количество, хорошее	ОП-4(3) общ. коридор	
5.	Медицинский кабинет	1	1	100 %	Соответствует номенклатуре	имеются	Достаточное количество, хорошее	ОП-4(3) 1 шт.	
6.	Процедурный кабинет	1	1	100 %	Соответствует номенклатуре	имеются	Достаточное количество, хорошее		
7.	Кабинет педагога-психолога	1	1	100 %	Соответствует номенклатуре	имеются	Достаточное количество, хорошее	ОП-4(3) общ. коридор	
8.	Кабинет заведующей	1	1	100 %	Соответствует номенклатуре	имеются	Достаточное количество, хорошее	ОП-4(3) общ. коридор	
9.	Кабинет учителя-	2	2	100 %	Соответствует номенклатуре	имеются	Достаточное количество,	ОП-4(3)	

¹ Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе спортивный, тренажерный, актовый, музыкальный залы, бассейн, мастерские по профилям работы, музей, компьютерный класс, пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет и до.

	логопеда						хорошее	общ. коридо р	
10	Помещени е для хранения мягкого инвентаря (постельног о белья)	1	1	100 %	Соответствует номенклатуре	имеются	Достаточное количестве, хорошее	ОП- 4(3) общ. коридо р	
Здание по ул. им. Чебышева, 35 а									
11	Группы	4	4	100 %	Соответствует номенклатуре	имеются	Достаточное количестве, хорошее	ОП- 4(3) 4 шт.	
12	Методичес кий кабинет	1	1	100 %	Соответствует номенклатуре	имеются	Достаточное количестве, хорошее	ОП- 4(3) 1 шт.	
13	Кабинет учителя- логопеда	1	1	100 %	Соответствует номенклатуре	имеются	Достаточное количестве, хорошее	ОП- 4(3) общ. коридо р	
14	Медицинск ий кабинет	1	1	100 %	Соответствует номенклатуре	имеются	Достаточное количестве, хорошее	ОП- 4(3) 1 шт.	
15	Музыкальн ый зал	1	1	100 %	Соответствует номенклатуре	имеются	Достаточное количестве, хорошее	ОП- 4(3) общ. коридо р	
16	Помещени е для хранения мягкого инвентаря (постельног о белья)	1	1	100 %	Соответствует номенклатуре	имеются	Достаточное количестве, хорошее	ОП- 4(3) общ. коридо р	

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена не в полном объеме:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 10 единиц

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного инвентаря и оборудования спортивного зала от "30" июля 2025 г. № 8; комиссия МОУ Детского сада № 229.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 740; фонд учебников - 435, 96 % от потребности;
научно-педагогическая и методическая литература - 315.

7. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией
удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0,4 га (по ул. им. Чебышева, 48 а); - 0,3 га (по ул. им. Чебышева, 35 а);

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, их состояние соответствуют санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, техническое состояние удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

8. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	1	штат	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена

(оформлена (не оформлена))

выдана " 28 " апреля 2018 г., серия ВО 007498 № 004491, рег. Номер ЛО-34-01-003723, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 229 Советского района Волгограда»

(наименование организации – получателя лицензии)

комитет здравоохранения Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "09" января 2024 г. № 4 заключен с ГУЗ «Детская клиническая поликлиника № 31»,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "30" ноября 2020 г., рег. номер ЛО41-01146-34/00573533.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость – 5 человек, состояние - удовлетворительное;

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость – 8 человек, состояние - удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 6 человек- удовлетворительное;

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - _____ человек, - _____ ;

процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение), вместимость - 3 человек- удовлетворительное;

9. Питание обучающихся - _____ :
(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла _____ на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Столовая-догоготовочная _____ на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка _____ на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания _____ на _____ мест.
(имеется, не имеется)

б) питание организовано в _____ смены, в _____ столовых (залах)
(количество смен) (количество столовых/залов)
на _____ посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)

в) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга с ООО «АЛЕКО».

(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены;
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
! (достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.
(имеется, не имеется)

и) примерное 20-дневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

бутилированная вода «Донские родники».

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

договор № 106-6 от 01.04.2025 г., Волгоградская городская дезинфекционная станция г. Волгоград.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

наличие договора на оказание акарицидной обработки территории от клещей договор №106-6-25 от 01.04.2025 г. Волгоградская городская дезинфекционная станция г. Волгоград.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

10. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение акт профилактического визита Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

(название организации, выдавшей заключение)

от "21" марта 2025 г).

11. Требования СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 28 сентября 2020 г. № 28 выполняются.

(выполняются/не выполняются)

12. Транспортное обеспечение организации - не организовано;

(организовано, не организовано)

а) наличие Паспорта дорожной безопасности - имеется;

б) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

(имеется, не имеется)

в) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек (___%) от общего количества обучающихся;

г) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование транспортного средства (ТС)	Марка ТС	Количество ТС	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание

д) наличие оборудованных мест стоянки (боксов) - не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____

(соответствуют, не соответствуют)
помещений для обслуживания и ремонта транспортных средств -

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____

(соответствуют, не соответствуют)

е) договор на стоянку, обслуживание и ремонт транспортных средств с _____

(название организации)

от " ____ " _____ 20__ г. № _____.

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнено _____:

(выполнены, не выполнены)

охрана - в дневное время – дежурный администратор, в ночное время - сторожа
(указать способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе 4 сотрудников круглосуточно (в дневное время).

(ненужное зачеркнуть)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 4 человек.

а) Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта приказ № 8 от 09.01.2025 г.

(№ и дата приказа)

б) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

в) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) система видеонаблюдения и охранного телевидения объекта оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием МВД 41-08-10, 46-51-15, КТС ПЦО № 2, телефоны АТС: ФСБ по Волгоградской области, тел. 33-24-10, 37-54-63; управление Росгвардии по Волгоградской области, тел. 33-98-91;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

е) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудованы;

(оборудована, не оборудована)

ж) договор на реагирование по кнопке тревожной сигнализации с подразделениями Росгвардии договор № 5-205 от 31.03.2025 г с ФГКУ УВО ВНГ России по Волгоградской области

(№ и дата договора)

з) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

и предотвращает несанкционированный доступ;

(предотвращает/не предотвращает)

и) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована;

(организована, не организована)

к) оценка готовности персонала к действиям при угрозе совершения диверсий и террористических актов готовы;

(готовы, не готовы)

- л) планы эвакуации в наличии;
(в наличии, отсутствуют)
- м) планы тренировок по отработке алгоритмов действий персонала и обучающихся образовательной организации в соответствии с разработанными моделями угроз нарушителя в наличии;
(в наличии, отсутствуют)
- н) план обеспечения антитеррористической защищенности в наличии
(в наличии, отсутствуют)
- о) план действий при установлении уровней террористической опасности в наличии;
(в наличии, отсутствуют)
- п) алгоритм действий при угрозе совершения террористических актов в наличии;
(в наличии, отсутствуют)
- р) график запланированных тренировок по отработке действий, в соответствии с разработанными моделями угроз в наличии;
(в наличии, отсутствуют)
- с) наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий лиц, находящихся на объекте (территории), (территориях) и поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов в наличии;
(в наличии, отсутствуют)
- т) Положение о пропускном режиме и/или внутриобъектовом режимах от 09.01.2023г.
(№ и дата приказа)
- у) журнал о проведении с работниками объектов (территорий) практических занятий (тренировок) и инструктажей в наличии;
(в наличии, отсутствуют)
- ф) наличие документов, предусмотренных требованиями антитеррористической защищенности, решениями антитеррористической комиссии и установками председателя национального антитеррористического комитета журнал посетителей МОУ ДС №229.
- х) наличие звуковой системы (в двух зданиях)
Ария-ПС-БРО-Р, блок речевого оповещения: имеется
(перечислить)
14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)
- нормативным требованиям:
- а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2025 году акт № 2506/051-34/23-ВО/Р от 04.06.2025г., учетный номер проверки 34250061000218263932 отделение надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления и МЧС России по Волгоградской области
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)
- Основные результаты проверки нарушения не выявлены и выданные предписания нет;
- б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)
- в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)
- В организации установлена В организации установлена по адресу ул. им. Чебышева, 48 а автоматическая пожарная сигнализация («Гранит-24»), с выводом

на пульт пожарной охраны «Стрелец-мониторинг» и система звукового оповещения; по адресу ул. им. Чебышева, 35 а автоматическая пожарная сигнализация «Гранит-16» ,с выводом на пульт пожарной охраны «Стрелец-мониторинг» и системой звукового оповещения,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая обнаружение пожара оповещателями для передачи автоматического сообщения и организацию эвакуации людей при пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(в исправном / неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы по адресу ул. им. Чебышева, 48 а – дымовыми пожарными извещателями «ИП212-92» - 102 шт., извещателями пожарными ручными «ИПР-К» ск – 9 шт.; по адресу ул. им. Чебышева, 35 а – дымовыми пожарными извещателями «ИП-212» - 102 шт., извещателями пожарные ручные «ИПР-К» - 4шт.;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 117 от "05" октября 2022 г.,

(проводилась, не проводилась)

выданного ООО «МеГОм» в здании по адресу ул. им. Чебышева, 48 а, протокол сопротивления № 152 от 03.10.2023 г. , выданного ООО «МеГОм» в здании по адресу ул. им. Чебышева, 35 а

(наименование организации, проводившей приемку)

соответствует нормам;

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований

(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности:

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

19.06.2025 г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

обеспечивает (не обеспечивает)

17. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

18. Газоснабжение образовательной организации: _____

19. Канализация централизованная.

20. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной организации удовлетворительная.

21. Предписания органов государственного контроля (надзора) выполнены

(выполнены/не выполнены)

22. Мероприятия и требования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации" выполнены.

(выполнены/не выполнены)

II. Заключение комиссии

_____ (полное наименование организации)
к началу 2025/2026 учебного года _____

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: не выявлены, в связи АТЗ своевременно приведены объект в полное соответствие с требованиями законодательства.


(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки) *РФ/МОВ*


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует руководителю организации:


в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;


в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к началу 2025/2026 учебного года.


Председатель комиссии:  /О.В.Рыбьякова/
(подпись) (инициалы, фамилия)


Заместитель председателя комиссии:  /И.Ш. Никулина/
(подпись) (инициалы, фамилия)


Секретарь комиссии:  /С.В.Носакова/
(подпись) (инициалы, фамилия)



Члены комиссии:  /О.Д. Коновалова/
(подпись) (инициалы, фамилия)


 /Р.С. Восканян/
(подпись) (инициалы, фамилия)


 /Д.А.Журалев/
(подпись) (инициалы, фамилия)

 /Т.Н.Лиманская/
(подпись) (инициалы, фамилия)

 /И.А.Черновол/
(подпись) (инициалы, фамилия)

 /О.В. Окороков/ 
(подпись) (инициалы, фамилия)

 /Р.Н.Вихаршев/
(подпись) (инициалы, фамилия)

 /Д.О. Саяпина/
(подпись) (инициалы, фамилия)

Примечание: Представленная форма акта предусматривает оценку готовности образовательной организации к новому учебному году только по основным вопросам. Содержание вопросов, рассматриваемых комиссией в ходе оценки готовности образовательной организации к новому учебному году, может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.