

АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому
2024/2025 учебному году

составлен "01" августа 2024 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 97 Дзержинского района Волгограда», 1965
года

(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

Муниципальное образование городской округ город – герой Волгоград

(муниципальное образование Волгоград.

(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

400075, Россия, Волгоград, ул. Пятиизбянская, 5

(юридический адрес, физический адрес организации)

Боженев Иван Александрович, (88442) 58-64-00

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Дзержинского территориального управления
департамента по образованию администрации Волгограда от 06" июня 2024 г.

(наименование организации)

№ 03/345 в период с 01.08.2024 по 07.08.2024 г. комиссией по оценке готовности
организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2024/2025
учебному году в составе:

председатель комиссии: Мукашева Ирина Викторовна, начальник
территориального управления

секретарь комиссии: Ершова Елена Александровна, заместитель начальника
территориального управления

члены комиссии:

Круглова Елена Олеговна, консультант отдела общего и дополнительного
образования департамента по образованию администрации Волгограда;

Плющенко Евгений Викторович, ведущий специалист территориального
управления;

Заболотнева Марина Алексеевна, ведущий специалист территориального
управления;

Шокина Ирина Федоровна, начальник отдела ОМТС МКУ Центр (по
согласованию);

Губанова Татьяна Николаевна, председатель территориальной организации профессионального союза работников народного образования и науки Дзержинского района г. Волгограда (по согласованию),
 Карпова Светлана Васильевна, старший инспектор по пропаганде отдела Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Волгограду (по согласованию),
 Краснов Алексей Васильевич, начальник ОП №3 УМВД России по городу Волгограду, полковник полиции (по согласованию),
 Гунькин Сергей Петрович, заместитель командира роты №1 батальона полиции №3 ОВО по г. Волгограду – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Волгоградской области, капитан полиции

проведена оценка готовности муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 97 Дзержинского района Волгограда» к новому 2024/2025 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

(полное наименование организации)

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 97 Дзержинского района Волгограда» утвержденный приказом департамента по образованию администрации Волгограда от "26" января 2015 г. № 59;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 24" августа 2015 г. № 34-АБ № 890672, подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учредителя (на правах оперативного управления) или передачу в собственность образовательному учреждению;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "24" августа 2015 г. № 34-АБ № 890671 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано "27" февраля 2015 г., № 80, выдано комитетом образования и науки Волгоградской области серия 34А01 № 0000074, срок действия свидетельства с «27» февраля 2015 г. до «27» февраля 2027 г.

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "06" марта 2015 г., серия 34Л01, № 0001038, регистр. номер 73, комитетом образования и науки Волгоградской области,

срок действия лицензии - бессрочно.

(наименование органа, выдавшего лицензию)

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен "05" 09 2022 г.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена "26" 08. 2016 г.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан

(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) в установленном порядке "17" июля 2024 г. приказ № 189

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Количество отремонтированных помещений - 4, площадь - 200 м².

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2024 г. 475- человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 25 человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию:
классов всего - 20; количество обучающихся - 475 человек;
из них обучаются:

в 1 смену - 20 классов, 475 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации 30 человек (100%), в том числе педагогических работников - 25 человек (100%);

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как: удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации частично оборудованы техническими
оборудованы (не оборудованы)

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально- технической базы ¹	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	8	8	100 %	имеются	имеются	укомплектованы, мебель в удовлетворительном состоянии	имеются	
2.	Кабинеты иностранного языка	3	3	100 %	имеются	имеются	укомплектованы, мебель в удовлетворительном состоянии	имеются	
3.	Кабинет физики	1	1	100 %	имеются	имеются	укомплектован мебель в удовлетворительном состоянии	имеются	
4.	Кабинет информатики	1	1	100 %	имеются	имеются	укомплектован, мебель в удовлетворительном состоянии	имеются	
5.	Кабинет биологии	1	1	100 %	имеются	имеются	укомплектован, мебель в удовлетворительном состоянии	имеются	
6.	Кабинет химии	1	1	100 %	имеются	имеются	укомплектован, мебель в отличном состоянии	имеются	
7.	Кабинет русского языка и литературы	2	2	100%	имеются	имеются	укомплектованы, мебель в удовлетворительном состоянии	имеются	
8.	Кабинет математики	2	2	100%	имеются	имеются	укомплектованы, мебель в удовлетворительном состоянии	имеются	

¹ Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе спортивный, тренажерный, актовый, музыкальный залы, бассейн, мастерские по профилям работы, музей, компьютерный класс, пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет и др.

9.	Кабинет истории	1	1	100%	имеются	имеются	укомплектован, мебель в удовлетворительном состоянии	имеются
10.	Кабинет географии	1	1	100%	имеются	имеются	укомплектован, мебель в удовлетворительном состоянии	имеются
11.	Кабинет музыки	1	1	100%	имеются	имеются	укомплектован, мебель в удовлетворительном состоянии	имеются
12.	Кабинет обслуживающего труда	1	1	97%	имеются	имеются	укомплектован, мебель в удовлетворительном состоянии	имеются
13.	пищеблок	1	1	100%	имеются	имеются	укомплектован, мебель в удовлетворительном состоянии	имеются
14.	Медицинский кабинет	1	1	100%	имеются	имеются	укомплектован, мебель в удовлетворительном состоянии	имеются
15.	Туалеты	5	5	100%	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется

в) оснащение организации компьютерной техникой: обеспечена

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 84 единицы

г) состояние спортивного оборудования: удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного инвентаря и оборудования спортивного зала от "26" июня 2024 г. № 6/н. МОУ СШ № 97.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительно;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 12 495; фонд учебников – 7036, 100% от потребности;

от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - ____.

7. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное :

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 1,712 га;

наличие специально оборудованной площадки для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются соответствует санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются соответствуют требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

8. Медицинское обслуживание в организации ; организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок		Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена

оформлена (не оформлена)

выдана «24» ноября 2020 г, регистрационный номер ЛО-34-01-004617

ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28

(наименование организации – получателя лицензии)

Комитет здравоохранения Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от 09" января 2022 г. № 1 заключен с ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28»

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от «24» ноября 2020 г, регистрационный номер ЛО-34-01-004617

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется, приспособленное помещение, вместимость –

5 человек, состояние - удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - не имеется приспособлённое (типовое) помещение,

вместимость - _____ человек, состояние - _____ ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется, приспособленное помещение,
вместимость - 15 человек- удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - не имеется, приспособленное (типовое)
 помещение, вместимость - _____ человек, - _____ ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет - имеется, приспособленное помещение), вместимость
 - 5 человек- удовлетворительное

удовлетворительное, неудовлетворительное

9. Питание обучающихся: организовано.

(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла _____ на _____ мест.

(имеется, не имеется)

Столовая-догоотовочная имеется на 80 мест.

(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка _____ на _____ мест.

(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания _____ на _____ мест.

(имеется, не имеется)

б) питание организовано в 3 смены, в 1 зале

(количество смен) (количество столовых/залов)

на 80 посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи: соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

в) в столовой приготовление пищи осуществляется: по договору аутсорсинга

(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов: организовано, санитарным нормам: соответствует

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние: соответствует,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием
 технологического оборудования: соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования:

(имеется, не имеется)

 (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков: соответствует, санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников: имеется.

(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации: имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся: организован,

(организован, не организован)

бутилированная вода в кулерах, поставщик ЗАО «Вода кристальная».

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция): имеется,

(имеется, не имеется)

договоры № 95/лк-24; № 96/лк-24 от 03.05.24 г., ООО «НПО Сивар-Поволжье»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

10. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.: соответствуют

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение _____)

(название организации, выдавшей заключение)

от "___" _____ 20__ г. № _____.

11. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020 г. № 16: выполняются.

(выполняются/не выполняются)

12. Транспортное обеспечение организации – не организовано;

(организовано, не организовано)

а) наличие Паспорта дорожной безопасности - имеется;

б) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

(имеется, не имеется)

в) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек (0 %) от общего количества обучающихся;

г) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование транспортного средства (ТС)	Марка ТС	Количество ТС	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание

д) наличие оборудованных мест стоянки (боксов) - _____,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.
(соответствуют, не соответствуют)

помещений для обслуживания и ремонта транспортных средств - _____,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.
(соответствуют, не соответствуют)

е) договор на стоянку, обслуживание и ремонт транспортных средств _____

_____ (название организации)
от "___" _____ 20__ г. № _____.

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: выполнены:

(выполнены, не выполнены)

ООО ЧОО "БРОНЯ", лицензия № 857 от 26.08.2020; договор от 29.07.2024 № 2024.149953, ночью сторож

(указать способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе 3 сотрудников круглосуточно.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

услуги по охране объектов, ООО ЧОО «БРОНЯ», договор от 29.07.2024 № 2024.149953, лицензия № 857, выдана Управлением Рос гвардии по Волгоградской области 26.08.2020 г.;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

.. (оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы 5 камер;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована;

(оборудована, не оборудована)

е) договор на реагирование по кнопке тревожной сигнализации с подразделениями Росгвардии от "09" января 2024 г. № 39/017-000621 заключен

с ФГУП "Охрана" Росгвардии,

(название организации)

ж) территория организации ограждением: оборудована

(оборудована, не оборудована)

и предотвращает несанкционированный доступ;

(предотвращает/не предотвращает)

з) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

и) оценка готовности персонала к действиям при угрозе совершения диверсий и террористических актов готовы (готовы, не готовы);

и) планы и графики тренировок по отработке алгоритмов действий персонала и обучающихся образовательной организации в соответствии с разработанными моделями угроз нарушителя в наличии (в наличии, отсутствуют);

к) , наличие документов, предусмотренных требованиями антитеррористической защищенности, решениями антитеррористической комиссии и установками председателя национального антитеррористического комитета

- приказ о назначении должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта; в наличии (в наличии, отсутствует);

- план эвакуации в наличии (в наличии, отсутствует);

- положение о пропускном и/или внутриобъектовом режимах в наличии (в наличии, отсутствует);

- журнал о проведении с работниками объектов (территорий) практических занятий (тренировок) в наличии (в наличии, отсутствует);

- журнал о проведении с работниками объектов (территорий) инструктажей по порядку действий в случае совершения террористического акта, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов в наличии

(в наличии, отсутствует);

- план обеспечения антитеррористической защищенности в наличии (в наличии, отсутствует);

- план действий при установлении уровней террористической опасности в наличии (в наличии, отсутствует);

- алгоритмы действий при угрозе совершения террористических актов в наличии (в наличии, отсутствует);

- наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях) и поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов в наличии (в наличии, отсутствует).

л) решения председателя антитеррористической комиссии Волгоградской области в части реализации установок Национального антитеррористического комитета Российской Федерации, доведенные письмом комитета от 10.05.2023 № И-10/4444 по результатам проверки - исполнены.

14. Обеспечение пожарной безопасности организации: соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2019 году Акт №002/239 от 16.12.2019 г. Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам ОНД И ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____

и выданные предписания _____;

б) требования пожарной безопасности: выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации: оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена система АППЗ,,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая _____.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится: в исправном состоянии;

(в исправном / неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре система АППЗ, обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Позтажные планы эвакуации разработаны.

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 340 от "15"июля 2024 года

(проводилась, не проводилась)

выданного - ООО «Донатор» соответствует нормам.

(наименование организации, проводившей приемку);

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре: организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности нарушения требований пожарной безопасности организации: не выявлены.

(выявлены, не выявлены)

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется: теплоцентральный,

(указать характер отопительной системы (теплоцентральный, котельная, печное)

Состояние: удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

Акт проверки готовности к ОЗП /промывки и опрессовки СО № 008824 от 28.05.2024 г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организаций: соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

обеспечивает (не обеспечивает)

17. Водоснабжение образовательной организации осуществляется от центральной городской сети.

18. Газоснабжение образовательной организации: нет.

19. Канализация в центральную городскую сеть..

20. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной организации удовлетворительное.

21. Предписания органов государственного контроля (надзора) будут выполнены в установленные сроки

(выполнены/не выполнены)

22. Мероприятия и требования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации": выполнены

(выполнены/не выполнены)

II. Заключение комиссии

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 97 Дзержинского района Волгограда

(полное наименование организации)

к новому 2024/2025 учебному году Готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

Не выявлены

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует руководителю организации:

в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к началу 2024/2025 учебного года.

Председатель комиссии: И.В. Мукашева
(подпись)

Секретарь комиссии: Е.А. Ершова
(подпись)

Члены комиссии:

Е.О. Круглова
(подпись)

Е.В. Плющенко
(подпись)

М.А. Заболотнева
(подпись)

И.Ф. Шокина
(подпись)

Т.Н. Губанова
(подпись)

С.В. Карпова
(подпись)

А.В. Краснов
(подпись)

С.П. Гунькин
(подпись)

С уважением, секретарь комиссии

*Рекомендации: Боженову И.А., директору МОУ
СШ №97 завершить мероприятия по ремонту
пола на первом этаже в срок до 01.09.2024г.*