

Акт о проведении проверки
качества питания в МОУ СШ № 106

Дата, время проверки 20.10.2025
Основание для проверки плановая проверка
Члены комиссии Косовалова Т.В. - учитель
Луккина Е.В. - учитель
Вилькина Д.В., Соколова О.Ю., Ерохина О.Ю. ^{представители}
Цель проверки соблюдение требований СанПиН при
организации питания, выполнение условий
договора по организации питания.
Организационные моменты (информирование, дежурство педагогов, графики приема пищи,
контроль классных руководителей, примерное меню)
Дежурство педагогов в столовой организо-
вано, график приема пищи имеется,
меню в классе на стене
Анализ меню разнообразное
Состоят на питании 1-4 = 30 чел; 5-9 = 20 чел.
Получили питание 1-4 = 29 чел; 5-9 = 19 чел.
Соответствие фактическому наличию детей, получивших питание соответствует фактически
наличию детей
Наличие заявки на питание имеется
Контроль продуктов питания блюда приготовлены в
соответствии с технологией, отве-
ченного в течение
Контрольный вес продуктов соответствует
Органолептическая оценка блюд соответствует
Суточные пробы отбирание
Анализ ассортимента блюд разнообразный
Санитарное состояние пищеблока удовлетворительное
Санитарное состояние зала для приема пищи удовлетворительное
Кухонный инвентарь в наличии
Столовая посуда без сколов
Состояние раковин, моечного инвентаря удовлетворительное
Маркировка посуды имеется

Состояние холодильного оборудования в исправном состоянии

Хранение продуктов, товарное соседство соблюдено

Наличие необходимых инструкций инструкции в наличии

Наличие ценников имеются

Наличие и состояние бракеражных журналов журналы в наличии,
заполнены

Дополнительная информация прием пищи осуществляется
согласно графику питания, в том числе
время

Выводы по проверке замечаний нет

Рекомендации по проверке продолжать наблюдать за
санитарным состоянием помещений

Члены комиссии: Лущина Е.В.

Коновалова Т.В.

Соколова С.Ю.

Ефремова О.Ю.

Дилеева Д.В.

С актом ознакомлены зав. производством А.В. Литовченко

Дата 10.10.25

Вопрос рассмотрен на совещании при директоре