

АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу
2025/2026 учебного года

составлен "05" августа 2025 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №14 Советского района Волгограда», 1992г

(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

400038, г. Волгоград, ул. им В. Терешковой, 32а

(юридический адрес)

1 здание: 400038, Россия, г.Волгоград, ул.им.Валентины Терешковой, 32а

2 здание: 400038, Россия, г.Волгоград, ул.им.Валентины Терешковой, 50

(физический адрес организации)

Ершова Оксана Владимировна, 8-917-649-77-68

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Советского ТУ ДОАВ от "09" июня 2025 года
(наименование организации)

№ 06/306 в период до "11" августа 2025 г. комиссией по оценке готовности
организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу 2025/2026
учебного года в составе:

председатель комиссии:

начальник Советского ТУ ДОАВ О.В.Рыбьякова ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель председателя комиссии:

заместитель начальника Советского ТУ ДОАВ И.Ш.Никулина ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

секретарь комиссии:

ведущий специалист Советского ТУ ДОАВ С.В.Носакова ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:

главный специалист отдела дошкольного образования и охраны прав детей
департамента по образованию администрации Волгограда О.Д. Коновалова ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

главный специалист Советского ТУ ДОАВ Р.С.Восканян ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центр Советского
района Волгограда Д.А.Журавлев ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

председатель территориальной организации Общероссийского Профсоюза
образования Советского района Волгограда Т.Н.Лиманская ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

инспектор по пропаганде БДД отделения по пропаганде БДД и анализа причин
ДТП отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления МВД России по городу

Волгограду - Вих.Иванов Р.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

ответственный по охране труда МОУ «Гимназия № 15 Советского района Волгограда» И.А.Черновол;

(должность, фамилия, имя, отчество)

сотрудник ОВО по г. Волгограду-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», старший лейтенант полиции О.В. Окороков;

(должность, фамилия, имя, отчество)

представитель родительской общественности, М.А. Коняшова;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №14 Советского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к началу 2025/2026 учебного года (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №14 Советского района Волгограда»,

(полное наименование организации)

утвержденный приказом Департамента по образованию администрации Волгограда

(наименование органа, издавшего приказ)

от "23" июня 2015 г. № 766;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "03" августа 2015г. 34-АБ № 709135, подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учредителя (на правах оперативного управления) или передачу в собственность образовательному учреждению;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "03" августа 2015г. 34-АБ № 709136 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано "17" марта 2008 г., Комитетом по образованию Администрации Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

серия ГА № 014210, срок действия свидетельства с "17" марта 2008 г.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "10" сентября 2015 г., серия 34ЛО1 № 0000203, рег. номер 480, Комитет образования и науки Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен "28" октября 2022г.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена "17" мая 2021г.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан

(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) в установленном порядке "04" июня 2025 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе общежитий _____ единиц на _____ мест.

Количество отремонтированных помещений - 2, площадь - 136,8м².

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01.09.2025 - здание 1-151 человек, здание 2- 163, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 61 человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию: классов всего - 15; количество обучающихся - 314 человек; из них обучаются:

в 1 смену - _____ классов, _____ обучающихся;

во 2 смену - _____ классов, _____ обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации 65 человек (85,3%), в том числе педагогических работников - 37 человек (57,3%);

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы ¹	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Группы	15	15	100%	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01 15 шт.	
2.	Пищеблок	2	2	100%	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01 2 шт. ОУ-5 (3) 2 шт.	
3.	Музыкальный зал	2	2	100%	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01 2 шт	
4.	Физкультурный зал	2	2	100%	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01 1шт	
5.	Кабинет учителя – логопеда	3	3	100%	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01 1 шт	
6.	Электрощитовая	2	2	100%				ОП-4(3)-АВСЕ-01 1шт	

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена не в полном объеме: (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 7 единиц

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного инвентаря и оборудования спортивного зала от "22" июля 2025г. № б/н,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

¹ Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет.

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 98; фонд учебников - , 75% от потребности;
научно-педагогическая и методическая литература - 64.

7. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 16114 га;

1 здание: 400038, Россия, г. Волгоград, ул. им. Валентины Терешковой, 32а- 9791 кв.м.

2 здание: 400038, Россия, г. Волгоград, ул. им. Валентины Терешковой, 50- 6323,0 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности;

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

8. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
старшая медицинская сестра	сестринское дело в педиатрии	1,5	штат	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена

оформлена (не оформлена)

выдана "25" апреля 2013 г., серия ВО № 001166, рег. номер ЛО-34-01-001675, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 Советского района Волгограда

(наименование организации – получателя лицензии)

Министерство здравоохранения Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "09" января 2024 г. по 31 декабря 2026 г. №27 заключен с ГУЗ «Детской клинической поликлинике № 31», имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "07" марта 2018 г., серия ВО № 007417, рег. номер ЛО 34-01-003667

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - человек, состояние - - ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 5 человек, состояние - удовлетворительное;;

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 3 человека - удовлетворительное ;

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - _____ человек, - _____ ;

процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение), вместимость - 3 человек- удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное
9. Питание обучающихся - организовано
(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла _____ на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Столовая-догоготовочная _____ на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка _____ на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания _____ на _____ мест.
(имеется, не имеется)

б) питание организовано в _____ смены, в _____ столовых (залах)
(количество смен) (количество столовых/залов)

на _____ посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи _____ ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

в) в столовой приготовление пищи осуществляется по контракту с ООО «Алеко» №14/25 от 09 января 2025г
(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:
(имеется, не имеется)

_____ ;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.
(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,
(организован, не организован)

график выдачи кипяченой воды на пищеблоке.

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) имеется, № 7 от 01 июня 2025г., ИП Шевцов Е.П.,
(имеется, не имеется) (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

10. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов
сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному
освещению жилых и общественных зданий (заключение Общество с ограниченной
ответственностью «Лаборатория ВДЦ»

(название организации, выдавшей заключение)

от "18" марта 2025 г. № 928576).

11. Требования СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
от 28 сентября 2020 г. № 28 выполняются.

(выполняются/не выполняются)

12. Транспортное обеспечение организации - не организовано

(организовано, не организовано)

а) наличие Паспорта дорожной безопасности - имеется;

б) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не
имеется;

(имеется, не имеется)

в) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам
проведения занятий - 0 человек (0%) от общего количества обучающихся;

г) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для
перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование транспортного средства (ТС)	Марка ТС	Количе ство ТС	Год приобре тения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техниче- ское состояние	Примеч ание

д) наличие оборудованных мест стоянки (боксов) - не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.
(соответствуют, не соответствуют)

помещений для обслуживания и ремонта транспортных средств - не имеется,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.
(соответствуют, не соответствуют)

е) договор на стоянку, обслуживание и ремонт транспортных средств
с _____

(название организации)

от "___" _____ 20__ г. № _____.

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организации выполнены

(выполнены, не выполнены)

сторожа

(указать способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе 1 сотрудников круглосуточно (в дневное время).

(ненужное зачеркнуть)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе _____ человек.

а) Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта приказ №8 от 09.01.2025 г

(№ и дата приказа)

б) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

в) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) система видеонаблюдения и охранного телевидения объекта оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

е) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована;

(оборудована, не оборудована)

ж) договор на реагирование по кнопке тревожной сигнализации с подразделениями Росгвардии договор № 5-237 с 1 января 2025г по 31 декабря 2025г

(№ и дата договора)

з) территория организации ограждением оборудованы

(оборудована, не оборудована)

и предотвращает несанкционированный доступ;

(предотвращает/не предотвращает)

и) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована;

(организована, не организована)

к) оценка готовности персонала к действиям при угрозе совершения диверсий и террористических актов готовы;

(готовы, не готовы)

л) планы эвакуации в наличии;

(в наличии, отсутствуют)

м) планы тренировок по отработке алгоритмов действий персонала и обучающихся образовательной организации в соответствии с разработанными моделями угроз нарушителя в наличии;

(в наличии, отсутствуют)

н) план обеспечения антитеррористической защищенности в наличии

(в наличии, отсутствует)

о) план действий при установлении уровней террористической опасности в наличии;

(в наличии, отсутствует)

п) алгоритм действий при угрозе совершения террористических актов в наличии;

(в наличии, отсутствует)

р) график запланированных тренировок по отработке действий, в соответствии с разработанными моделями угроз в наличии;

(в наличии, отсутствует)

с) наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий лиц, находящихся на объекте (территории), (территориях) и поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов в наличии;

(в наличии, отсутствуют)

т) Положение о пропускном режиме и/или внутриобъектовом режиме № 22/1 от 06.07.2023 г.

(№ и дата приказа)

у) журнал о проведении с работниками объектов (территорий) практических занятий (тренировок) и инструктажей в наличии;

(в наличии, отсутствуют)

ф) наличие документов, предусмотренных требованиями антитеррористической защищенности, решениями антитеррористической комиссии и установками председателя национального антитеррористического комитета

(перечислить)

14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась 12 декабря 2018 года акт № 150. Главное Управление МЧС России по Волгоградской области Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду УНД и ПР

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____
и выданные предписания _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация «Юнитроник 496»,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре по каналам связи в здании.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(в исправном / неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации разработаны.

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Договор № 7 ЭИ/2025 от 03 июня 2025 г. -

(наименование организации, проводившей приемку)

соответствует;

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований

(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности: _____

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

договор с ООО «АльфаГазЭнерго»

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточная вентиляция.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

обеспечивает (не обеспечивает)

17. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ООО «Концессии водоснабжения».18. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.19. Канализация центральная.20. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной организации удовлетворительно21. Предписания органов государственного контроля (надзора) выполнены

(выполнены/не выполнены)

22. Мероприятия и требования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации" выполнены

(выполнены/не выполнены)

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 Советского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к началу 2025/2026 учебного года не готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: не выявлены.

В отчете А13 рекомендовано приложить объект 3 к отчету о соответствии в соответствии с требованиями Федерального Закона № 1006
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует руководителю организации:

в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к началу 2025/2026 учебного года.

Председатель комиссии: [подпись] /О.В.Рыбьякова/
(подпись) (инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии: [подпись] /И.Ш.Никулина/
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: [подпись] /С.В.Носакова/
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

[подпись] /О.Д. Коновалова/
(подпись) (инициалы, фамилия)

[подпись] /Р.С.Восканян/
(подпись) (инициалы, фамилия)

[подпись] /Т.Н.Лиманская/
(подпись) (инициалы, фамилия)

[подпись] /Д.А.Журавлев/
(подпись) (инициалы, фамилия)

[подпись] /Р.А.Вихленцев/
(подпись) (инициалы, фамилия)

[подпись] /И.А.Черновол/
(подпись) (инициалы, фамилия)

[подпись] /О.В. Огороков/
(подпись) (инициалы, фамилия)

[подпись] /М.А. Коняшова/
(подпись) (инициалы, фамилия)

особое мнение

Примечание: Представленная форма акта предусматривает оценку готовности образовательной организации к новому учебному году только по основным вопросам. Содержание вопросов, рассматриваемых комиссией в ходе оценки готовности образовательной организации к новому учебному году, может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.