

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 75 КИРОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»
400079, Волгоград, ул. им. Быстрова, 86 а тел (8442)448193, E-mail: dou75@volgadmin.ru
ИНН/КПП 3447023275/344701001. ОГРН 1053478032288. ОКПО 48084437. ОКАТО 18401370000. ОКОПФ 75403

Утверждаю
Заведующий МОУ детского сада № 75
С.А. Денюгов
«15» 10 2025

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 75 Кировского района Волгограда»

№ 41000083

1. Характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

Название организации(учреждения): муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 75 Кировского района Волгограда»

Юридический адрес организации (учреждения): Россия, Волгоградская область,
400079, г. Волгоград, ул. им. Быстрова, 86а

Основание для пользования объектом: оперативное управление

Формасобственности: муниципальная

Территориальная принадлежность: муниципальная

Вышестоящая организация(наименование):

Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации
Волгограда

Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 400059, Волгоградская область, г. Волгоград,
ул. Курчатова, 1

Виды оказываемых услуг: дошкольное образование

Реализация начального общего образования, основного общего образования, среднего
общего образования, дополнительного образования детей и взрослых.

Категория обслуживания населения: дети

Сведения о размещении объекта:

Отдельно стоящее здание - 2 этажа, 2603,2 м²

Прилегающий земельный участок 10350 м².

Год постройки здания 1974, капитальный ремонт — 0

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального — нет

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Показатели доступности	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта	Рекомендации
1	Наличие в учреждении транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	Не имеется	
2	Проведение в учреждении капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к учреждению и услугам	Не имеется	Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с Кировским ТУ ДОАВ
3.	Текущее обеспечение доступа к учреждению инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	Не имеется	
4.	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по учреждению, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:		
	выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов;	Не имеется	
	сменное кресло-коляска;	Не имеется	
	адаптированный лифт;	Не имеется	
	поручни;	Не имеется	
	пандус;	имеется	
	подъемная платформа (аппарель);	Не имеется	
	раздвижные двери;	Не имеется	
	доступные входные группы;	Не имеется	
	доступные санитарно-гигиенические помещения;	Не имеется	
5.	Наличие в учреждении надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Имеется рельефно-точечный шрифт Брайля	

	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией		
--	--	--	--

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/ отсутствие	Рекомендации
1.	Наличие в учреждении помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует	
2.	Предоставление (возможность) в учреждении услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	отсутствует	
3.	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов	отсутствует	
4.	Наличие в учреждении услуг предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	отсутствует	
5.	Наличие в учреждении услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	отсутствует	
6.	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для общеобразовательных организаций)	4	
7.	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих), слабослышащих	имеется	

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства РФ

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	Территория, прилегающая к зданию: текущий ремонт, организационные мероприятия. Нанесение цветовой и/или тактильной маркировки; выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими символами. Проведение ремонтных работ по обеспечению доступности территории, прилегающей к зданию (участок).	Не планируется
2.	Ремонт и оборудование элементами доступности главного входа в здание.	Не планируется
3.	Путь (пути) движения внутри здания : Установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить недостающие поручни вдоль марша лестниц; снизить высоту порогов входных дверей в группы. Приобретение кресла-коляски	Не планируется 2026-2028 г

4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Расширить дверные проемы Проведение ремонтных работ по обеспечению доступности путей движения внутри здания	Не планируется
5.	Санитарно-гигиенические помещения В группах где имеются унитазы, установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины Проведение ремонтных работ по обеспечению доступности санитарно-гигиенических помещений.	Не планируется
6.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	2026-2028 г.
7.	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	По мере необходимости
8.	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Адаптирован в 2017 г.
9.	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу до 2031 г.

При выделении бюджетных средств проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);
- Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);
- СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 58776-2025 «Мобильная доступность».

Период проведения работ: до 2031 г.

Ожидаемый результат: условная доступность объекта маломобильным группам населения.

Информация (паспорт доступности) размещена на сайте

по адресу: <https://oshkole.ru/operator/882/special.html>

Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 2025 года Комиссией, состав которой утвержден приказом № 391 от 15.10.2025 г. (акт прилагается).

МОУ детский сад № 75 оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального законодательства.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 75 КИРОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»
400079, Волгоград, ул. им. Быстрова, 86 а тел (8442)448193, E-mail: dou75@volgadmin.ru
ИНН/КПП 3447023275/344701001, ОГРН 1053478032288, ОКПО 48084437, ОКАТО 18401370000, ОКОПФ 75403

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности
муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 75 Кировского района Волгограда»

№41000083

от 15 октября 2025 г.

I. Общие сведения об объекте.

Наименование(вид)объекта:муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 75 Кировского района Волгограда»

Адресобъекта:Россия, Волгоградская область, 400079,гВолгоград,ул.им.Быстрова,86а

Сведения о размещении объекта:

Отдельно стоящее здание _____ 2 _____ этажность, _____ 2603,2 _____ м².

Часть зданияна: 1этаже— _____ 876,1 _____ м²; 2этаже— _____ 843,3 _____ м²;

Наличие прилегающего земельного участка _____ 10350 _____ м².

Год постройки здания: _____ 1974 _____,год последнего капитального ремонта— _____ 2019 г. (ремонт кровли)

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2026 г., капитального — 2031 г.

Наименование организации (учреждения) (полное юридическое наименование- согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 75 Кировского района Волгограда», МОУ детский сад № 75

Юридический адрес организации(учреждения) Россия, Волгоградская область 400079,гВолгоград,ул.им.Быстрова,86а

Основаниедляпользованияобъектом(оперативноеуправление,аренда,собственность): оперативное управление

Форма собственности(государственная,негосударственная):государственная

Территориальнаяпринадлежность(федеральная,региональная,муниципальная):муниципальная

Вышестоящая организация (наименование): Кировское территориальное управление департамента по формированию администрации Волгограда

Адресвышестоящейорганизации,другиекоординаты:400059,Волгоградская область, г.Волгоград, ул.

Курчатова,1

Председатель комиссии по проведению

Обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг:

Ратченко Л.А., заместитель главы администрации Кировского района Волгограда

Члены комиссии:

Денёгова С.А., заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 75 Кировского района Волгограда»;

Кушнарева Т.В., старший воспитатель

Давлекаева А.В. консультант отдела по взаимодействию со структурами социальной сферы общественными организациями и территориальными общественными самоуправлениями администрации Кировского района Волгограда;

Чатова В.М., председатель Кировской районной организации Волгоградской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг другое): образование.

Виды оказываемых услуг: дошкольное образование

Реализация начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, дополнительного образования детей и взрослых.

Форма оказания услуг: (на объекте, дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: от 1,5 лет до 7 лет

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха; нарушениями умственного развития: нет

Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 170, возможность 174 человек в день.

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка-инвалида (да/нет): нет

3. Состояние доступности объекта

Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта).

В МОУ детский сад № 75 можно проехать на общественном транспорте автобуса маршрут № 77, 2, 55, до остановки поселок им. Руднева.

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

расстояние до объекта от остановки транспорта- 100-300 м время движения (пешком) - 5-15 мин

наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути- да/нет - нет

Стены: нерегулируемые; регулируемые-нет

Средства на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

Высоты на пути: да/нет - нет

Устройство для инвалидов на коляске: да/нет - нет

Организация доступности объекта для инвалидов-форма обслуживания

Категория инвалидов	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)<*>
Все категории инвалидов МГН	
В том числе инвалиды:	
Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
С нарушениями зрения	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С интеллектуальными нарушениями	ДУ

«А» Доступность всех зон помещений - универсальная.

«Б» Доступны специально выделенные участки и помещения.

«ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно.

«ВНД» Не организован доступность.

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов<*>
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
Вход (входы) в здание	ДЧ-В
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
Санитарно – гигиенические помещения	ВНД
Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (с нарушением зрения)
Путь движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

Указывается:

ДЧ-В – доступно полностью всем;

ДЧ-И – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступно условно;

ВНД – временно недоступно.

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Доступно частично избирательно.

В МОУ детский сад № 75 обучение детей-инвалидов в настоящее время доступно для детей – детей-инвалидов нет

Доступно условно (по зрению)

Объект доступен условно. Центральный вход в здание соответствует нормам доступности маломобильных групп населения частично. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено только в порядке капитального ремонта или реконструкции. Визуальные, тактильные средства и устройства информации имеются. Акустические, отсутствуют. На пути следования к объекту частично отсутствует тротуар, имеются препятствия в виде бордюра.

4. Управленческое решение

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1. Территория, прилегающая к зданию (участок)	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
2. Вход(входы)вздание	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
3. Путь(пути)движениявнутриздания(в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
5. Санитарно-гигиеническиепомещения	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
6. Система информации на объекте (на всех зонах)	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
8. Все зоны и участки	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Период проведения работ до 2031года в рамках исполнения при выделении денежных средств. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации-повышению доступности образовательных услуг для детей-инвалидов.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территория, прилегающая к объекту	на _____ л.
2. Входа (входов) в здание	на _____ л.
3. Путь(пути) движения в здании	на _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте _____	на _____ л.
Результаты фотофиксации на объекте _____	на _____ л.
Технические планы, паспорт БТИ _____	на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Председатель комиссии
Председатель рабочей группы)
Председатель главы Кировского района.
Председатель рабочей группы


(Подпись)


Л.А.Радченко

Председатель муниципального дошкольного
образовательного учреждения
Детский сад № 75 Кировского района Волгограда


(Подпись)

С.А.Деньгова

Воспитатель МОУ детского сада № 75


(Подпись)

Т.В.Кушнарева

В том числе:

Представители общественных
организаций инвалидов
консультант отдела по взаимодействию
с структурами социальной сферы,
общественными организациями
и территориальными общественными
управлениями администрации
Кировского района Волгограда


(Подпись)

А.В. Давлекаева

Председатель Кировской районной
организации Волгоградской
общественной организации
«Всероссийское
общество инвалидов


(Подпись)

В.М Чалова

Согласовано:
Заведующий учреждения


(Подпись)

С.А.Деньгова

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20___ г. (протокол №_____)
Комиссией (название) _____

I Результаты обследования:

1. Территория, прилегающей к зданию (участка)
муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 75 Кировского района Волгограда»
400079, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Быстрова, 86а

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работа по адаптации объектов	
		Есть /нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Территория, прилегающая к зданию	есть			ДЧ	С,Г		ремонт (текущий, капитальный);
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			ДЧ	С,Г		ремонт (текущий, капитальный);
1.3	Лестница (наружная)							
1.4	Пандус (наружный)							
1.5	Автостоянка и парковка							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДЧ –доступно частично (С,Г)	6	7	ремонт (текущий, капитальный);

*указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И - (К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ- доступно условно, ВИД-недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможно- организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как

I Результаты обследования:
2 Входа (входов) в здание
муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 75 Кировского района Волгограда»
400079, Волгоградская область, г.Волгоград, ул. им.Быстрова, 86 а

№ п.п.	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	содержание	Значимо для инвалида	содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			ДУ	О,С,Г,У		ремонт (текущий, капитальный);
2.2	Пандус (наружный)	есть			ДУ	К		ремонт (текущий, капитальный);
2.3	Входная Площадка (перед дверью)	есть			ДЧ	К,О,С,Г,У		ремонт (текущий, капитальный);
2.4	Дверь (входная)	есть			ДУ	С,Г,У		ремонт (текущий, капитальный);
2.5	Тамбур	есть			ДУ	С,Г,У		ремонт (текущий, капитальный);
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы в здание)	ДУ – доступно условно (К,О,С,Г,У)	1	1	ремонт (текущий, капитальный);

*указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем ; ДЧ-И - (К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ- доступно условно. ВНД-недоступно

** указывается один из вариантов : не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможно- организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 75 Кировского района Волгограда» 400079, Волгоградская область, г.Волгоград, ул. им.Быстрова, 86а

№ п.п.	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть\нет	№ на плане	№ на фото	содержание	Значимо для инвалида	содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть			ДЧ	С,Г,У		ремонт (текущий, капитальный);
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			ДУ	О,С,Г,У		ремонт (текущий, капитальный);
3.3	Пандус (внутри здания)							
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)							
3.5	дверь	есть			ДУ	С,Г,У		ремонт (текущий, капитальный);
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И доступно частично избирательно (О,С,Г,У)	2	2-3	Индивидуальное решение с ТСР

*указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем ; ДЧ-И - (К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ- доступно условно, ВИД - недоступно

** указывается один из вариантов : не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможно- организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено

как

I Результаты обследования:

4 Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

муниципального дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 75 Кировского района Волгограда»

400079, Волгоградская область, г.Волгоград, ул. им.Быстрова, 86 а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	содержание	Значимо для инвалида	содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			ДЧ	С,Г		ремонт (текущий, капитальный);
4.2	Зальная форма обслуживания							ремонт (текущий, капитальный);
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ – доступно частично (С,Г)	3	4	

*указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем : ДЧ-И - (К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД-недоступно

** указывается один из вариантов : не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможно- организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как

I Результаты обследования:
5 Санитарно-гигиенических помещений
муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 75 Кировского района Волгограда»
400079, Волгоградская область, г.Волгоград, ул. им.Быстрова, 86а

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть\нет	№ на плане	№ на фото	содержание	Значимо для инвалида	содержа ние	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			ДУ	О,С,Г,У		ремонт (текущий, капиталь ный);
5.2	Душевая/ванная комната							
5.3	Бытовая Комната (гардеробная)	есть			ДЧ	С,Г		ремонт (текущий, капиталь ный);
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	нет	4	6	Индивидуальное решение с ТСР:

*указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем ; ДЧ-И - (К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ- доступно условно, ВПД-недоступно

** указывается один из вариантов : не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР:
технические решения невозможно- организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как

I Результаты обследования:
6 Системы информации на объекте
муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 75 Кировского района Волгограда»
400079, Волгоградская область, г.Волгоград, ул. им.Быстрова, 86а

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть\нет	№ на плане	№ на фото	содержание	Значимо для инвалида	содержан ие	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			ДУ	С,Г		ремонт (текущи й, капиталь ный);
6.2	Акустические средства							
6.3	Тактильные средства	есть			ДУ	С,Г		ремонт (текущи й, капиталь ный);
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ-доступно условно	5	5	

*указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И - (К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ- доступно условно; ВПД-недоступно

** указывается один из вариантов : не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможно- организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как

Результаты фотофиксации на объекте

Фото 1 - центральный вход





Фото 2 - лестница внутри здания



Фото 3- пути движения внутри здания







Фото 4 - кабинетов




Фото 5- система информации на объекте



Фото 6 – санитарно-гигиенические помещения, раздевалка






Фото 7 – прилегающая территория к зданию



Поэтажный план здания по ул. им. Быстрова, 86а

масштаб 1:200

1-й ЭТАЖ



масштаб 1:200

Architectural floor plan of a building with 42 numbered rooms. The plan shows a central corridor system with rooms arranged on both sides. Rooms are labeled with numbers and their respective areas in square meters. The layout includes a central vertical corridor, a horizontal corridor at the top, and another horizontal corridor at the bottom. Rooms are numbered 1 through 42. The plan also shows various architectural details like doors, windows, and stairs. The overall dimensions of the building are 18.27m by 15.10m. The plan is titled 'H=3,0'.

Room areas (Number / Area):

- 1: 10,7
- 2: 34,4
- 3: 10,1
- 4: 17,9
- 5: 14,3
- 6: 8,4
- 7: 4,3
- 8: 1,5
- 9: 17,9
- 10: 12,7
- 11: 13,2
- 12: 15,4
- 13: 15,6
- 14: 4,5
- 15: 10,7
- 16: 6,0
- 17: 64,1
- 18: 63,6
- 19: 5,9
- 20: 1,96
- 21: 13,0
- 22: 16,1
- 23: 89,4
- 24: 2,9
- 25: 13,0
- 26: 8,7
- 27: 51,8
- 28: 34,9
- 29: 11,1
- 30: 3,5
- 31: 7,1
- 32: 9,7
- 33: 13,4
- 34: 13,0
- 35: 8,4
- 36: 0,9
- 37: 19,2
- 38: 15,4
- 39: 15,2
- 40: 10,4
- 41: 64,1
- 42: 63,8

Other dimensions and labels:

- Central vertical corridor: 15,10
- Central horizontal corridor: 18,27
- Room 10: 10,1
- Room 11: 13,2
- Room 12: 15,4
- Room 13: 15,6
- Room 14: 4,5
- Room 15: 10,7
- Room 16: 6,0
- Room 17: 64,1
- Room 18: 63,6
- Room 19: 5,9
- Room 20: 1,96
- Room 21: 13,0
- Room 22: 16,1
- Room 23: 89,4
- Room 24: 2,9
- Room 25: 13,0
- Room 26: 8,7
- Room 27: 51,8
- Room 28: 34,9
- Room 29: 11,1
- Room 30: 3,5
- Room 31: 7,1
- Room 32: 9,7
- Room 33: 13,4
- Room 34: 13,0
- Room 35: 8,4
- Room 36: 0,9
- Room 37: 19,2
- Room 38: 15,4
- Room 39: 15,2
- Room 40: 10,4
- Room 41: 64,1
- Room 42: 63,8

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий МОУ детского сада № 75
С.А. Деньгова
Приказ № 394
от « 15 » 10 2025 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
«Дорожная карта»
по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 75 Кировского района Волгограда»
на 2025-2031 годы

1. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг.

Настоящий План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на период 2025 - 2031 годы (далее - «дорожная карта») направлена на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном общеобразовательном учреждении

Цель: Обеспечение инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья равных с другими гражданами возможностей в реализации прав и свобод, предусмотренных законодательством в сфере образования.

Задачи:

1. Создание условий для свободного доступа и передвижения инвалидов в МОУ.
2. Обеспечить равный доступ инвалидов к образовательным и воспитательным услугам.

Основные проблемы при создании безбарьерной среды:

-неполная оснащённость МОУ приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

-наличие сотрудников, предоставляющих услуги и инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

-отсутствие в локальных нормативных актах МОУ разделов по работе с инвалидами;

-недостаточный уровень условий для реализации инклюзивного образования в МОУ.

Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте», исходя из норм и требований:

-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);

-Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

-СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 58776-2025 «Мобильная доступность»

Ожидаемые результаты:

-Обеспечение равного доступа инвалидов к образовательным и воспитательным услугам в школе.

-Повышение социальной активности инвалидов, преодоление социальной разобщённости.

-Повышение качества жизни инвалидов

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

	Наименование мероприятия	Срок реализации, год	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности	Ответственные исполнители, соисполнители
Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы				
	Проведение паспортизации объектов и услуг	4 квартал 2025	Утверждение паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг по согласованию с представителем общества инвалидов. Определение объемов работ по обеспечению условий доступности и их финансирования, уточнение базовых значений показателей и сроков выполнения мероприятий.	заведующий
	Разработка «Дорожной карты»	2025	Достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.	заведующий
	Внесение в локальные акты разделов по работе с инвалидами	2025-2031		заведующий
	Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ	2025-2031	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для	заведующий

			самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования.	
Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями				
	Установка поручней	-	-	заведующий
	Установка кнопки-вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	В рабочем состоянии		заведующий
	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения	-	-	заведующий
	Приобретение кресла-коляски	2026-2028		заведующий
	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже	-	-	заведующий
	Обустройство парковочного места	2025-2031	Увеличение числа адаптированных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур	заведующий
Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами услугами				
	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организация допуска на объект сурдопереводчика	-	-	заведующий
	Предоставление на объекте услуг в сфере образования инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	-	-	заведующий
	Предоставление услуг дистанционной форме	-	-	заведующий
	Предоставление услуг по местожительству инвалида	-	-	заведующий

	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий	-	-	заведующий
	Организация обучения инвалидов совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях в общеобразовательных организациях	2025-2031	Увеличение числа инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях.	заведующий
	Организация и проведение курсов повышения квалификации работников, обеспечивающих предоставление образовательных услуг детям-инвалидам	2025-2031	Повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников по организации обучения и воспитания детей инвалидов и детей с ОВЗ.	заведующий

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним

	Организация проведения инструктирование (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	ежегодно	Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или инструктирование по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг.	заведующий
	Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи	По мере необходимости		заведующий

Пронумеровано, прошито,
скреплено печатью на 7
(четырёх листах) листах.

Заведующий МОУ

детский сад № 75

С.А.Деньгова С.А.Деньгова

« 25 » 10 2025 г.