

Сведения о проводимых проверках

1	Дата начала и окончания проверки	14.11.2017г. — 29.11.2017г.
2	Общее время проведения проверки (для субъектов малого и среднего предпринимательства, в часах)	
3	Наименование органа государственного контроля (надзора), наименование органа муниципального контроля	Управление Роспотребнадзора по Вологодской области
4	Дата и номер распоряжения или приказа о проведении проверки	№ 2539 от 24.10.17г.
5	Цель, задачи и предмет проверки	соблюдение санитарно-эпидемиологического благополучия
6	Вид проверки (плановая или внеплановая): для плановой проверки - ссылка на ежегодный план проведения проверок; для внеплановой проверки в отношении субъектов малого или среднего предпринимательства - дата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки	плановая
7	Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата его вручения представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю	№ 2539 от 29.11.17г.
8	Выявленные нарушения обязательных требований (указываются содержание выявленного нарушения со ссылкой на положение нормативного правового акта, которым установлено нарушенное требование, допустившее его лицо)	см. акт
9	Дата, номер и содержание выданного предписания об устранении выявленных нарушений	№ - 10-17 от 29.01.17г.
10	Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводящего(их) проверку	Редущий специалист - Эксперт Мещеряков С. А.
11	Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов, представителей экспертных организаций, привлеченных к проведению проверки	
12	Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку	0/7



КОПИЯ ВЕРНА

10 20 17 г.

0/2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)
✉ 400005, г. Волгоград, пр. Ленина 50 б ☎ 24-36-41, факс: 24-36-47,

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

Органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица/индивидуального предпринимателя

от « 24 » 10 2017 г. № 2539

1. Провести проверку в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 15 Советского района Волгограда» (МОУ СШ № 15)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: 400038 г. Волгоград, р.п. Горьковский, ул. Волгоградская, 172
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места) фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)
3. Назначить лицом (ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Никитенко Оксану Александровну, ведущего специалиста-эксперта отдела надзора по гигиене детей и подростков
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: Рябухину Светлану Геннадьевну - заведующую отделения по обеспечению надзора по гигиене детей и подростков, Коваленко Анастасию Андреевну – врача отделения по обеспечению надзора по гигиене детей и подростков, Соколову Марину Владимировну, Кислицину Татьяну Петровну – помощников врача отделения по обеспечению надзора по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», аттестат аккредитации от 26.10.2016г № RA.RU.710056 Федеральной службы по аккредитации.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Настоящая проверка проводится в рамках проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров (313122070)
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)
6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2017 год, размещенного на сайте Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области www.34rosпотребнадzor.ru

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истёк;

- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторами риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: осуществления контроля (надзора) за соблюдением юридическим лицом обязательных требований установленных законодательством РФ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с "01" ноября 2017 г.

Проверку окончить не позднее "29" ноября 2017 г.

9. Правовые основания проведения проверки: ст.9 ч.1,2,3,ст.12 ч. 1,2,6 Федеральный закон от 26.12.2008г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: разделы I-VIII, X-XIII СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», разделы I-V, VII, X, XIV СанПиН 2.4.5/2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», разделы 5,6,7,8,9,10,12,13,16,17,18 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», разделы 4,11,13,15,16 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций" (раздел I-XII), ст.ст. 15,17,18,19,20,28,34,35,36 Федеральный закон РФ № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1) рассмотрение документов юридического лица (с 02.11.17г. по 28.11.17г.);

2) обследование используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности территории, зданий, строений, помещений, оборудования (с 03.11.17г. по 27.11.17г.);

3) отбор проб образцов, проведение исследований объектов окружающей среды (с 07.11.17г. по 24.11.17 г).

12. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

«Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров», утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. № 764, Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

от 30.06.2004г № 322, Положение об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области от 10.12.2012г № 745, Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре от 05.06.2013г № 476

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: копия приказа о назначении на должность руководителя юридического лица, приказ о назначении на должность лиц, присутствующих при проведении административных процедур в ходе проведения проверки, расписание занятий, личные медицинские книжки с отметкой о прохождении медосмотра, гигиенического обучения, сведений о профилактических прививках.

Заместитель *руководителя

Е.В. Резников

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



[Handwritten signature]

(подпись, заверенная печатью)

ведущий специалист – эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков

Никитенко О.А. тел.24-36-53

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

О проверке уведомлен, заверенную копию распоряжения получил:

« 24 » 20 17 (дата) *[Signature]* директор (подпись) (должность) *СМ. Машков* (ФИО) *Скел*

Время

С распоряжением ознакомлен, заверенную копию распоряжения получил:

« 14 » *ноябрь 2017* (дата) *[Signature]* директор (подпись) (должность) *СМ. Машков* (ФИО) *Скел*

Время



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

(место составления акта)
г. Волгоград

(дата составления акта)
« 29 » ноября 20 17 г.
16 ч
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 2539

По адресу/адресам: г. Волгоград, р.п. Горьковский, ул. Волгоградская, 172
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Е.В. Резникова от 24.10.2017г № 2539

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: МОУ «Средняя школа № 15 Советского района Волгограда»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 14.11.2017г, 20.11.2017г, 29.11.2017г (2 рабочих дня)
(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): Малиновская С.Н. 14.11.2017г в 10.00
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене
детей и подростков Никитенко Оксана Александровна, пом. врача отделения по
обеспечению надзора по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Волгоградской области» Соколова Марина Владимировна, аттестат аккредитации от
26.10.2016г № RA.RU.710056 выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица(должностных
лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии), должности экспертов и /или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МОУ СШ № 15 Малиновская С.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Здание общеобразовательного учреждения МОУ СШ № 15 от проезжей части отделено пешеходным тротуаром и участком с зелеными насаждениями.

Общеобразовательное учреждение МОУ СШ № 15 имеет самостоятельный земельный участок с расстоянием от здания учреждения до красной линии более 25 м. Озеленение участка проведено по периметру здания. Деревьев и кустарников с ядовитыми плодами на территории участка нет. На земельном участке выделяются следующие зоны: физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. На территории учреждения расположена контейнерная площадка для 2 мусоросборников.

Въезды и входы на участок, проезды, к площадке для мусоросборников имеют твердое асфальтовое покрытие. Подходы к зданию учреждения также имеют твердое покрытие. Участок учреждения имеет наружное искусственное освещение.

Подвальные помещения используются для технических целей.

Количество учащихся начальной школы — 179 детей, среднего звена — 166 детей, старшего — 39 человек. Наполняемость классов - комплектов соответствует гигиеническим требованиям к площади на 1 обучающегося (не менее 2,5 м²).

Количество классов-комплектов — 18. Наполняемость классов - комплектов соответствует гигиеническим требованиям к площади на 1 обучающегося (не менее 2,5 м²).

Имеются учебные кабинеты химии-физики, информатики, биологии. В составе помещений школы также имеются спортивный зал, библиотека, пищеблок, административные помещения, санузлы, гардеробы, медицинский блок.

Гардероб размещен на 1-ом этаже, оснащены вешалками для одежды.

В помещении библиотеки предусмотрены следующие зоны: информационный пункт (выдача и прием литературы), книгохранилище.

Обучающихся I ступени обучают в закрепленных за каждым классом учебных помещениях. Образовательный процесс обучающихся на II - III ступени организован по классно-кабинетной системе.

Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебных столов для обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения (ТСО).

Внутренняя отделка учебных помещений: потолки побелены, на полу линолеум, стены покрашены.

Площадь, оборудование кабинета информатики, а также расстановка компьютерной техники соответствуют гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы: организованы 11 рабочих мест, оборудованных специальной мебелью, имеется учебная доска.

Расстановка компьютеров - по периметру. Пол в кабинете информатики застелен линолеумом, стены покрашены, установлен кондиционер.

При кабинетах химии и физики имеются лаборантские. В зависимости от назначения, учебные помещения оборудованы учебными досками, шкафами, столами ученическими (двухместными), столами компьютерными, лабораторными. Расстановка столов в кабинетах - трехрядная.

Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами на подиуме.

Спортивный зал расположен на 1-ом этаже здания. Окна зала оснащены защитными сетками. При спортзале имеются раздевалки для мальчиков и девочек; комната для преподавателей.

Санитарные узлы отдельные для мальчиков и девочек. В здании оборудованы 4 санузла для учащихся по 2-3 санприбора и 1 раковине для мытья рук в каждом.

Сантехприборы в рабочем состоянии. Умывальные раковины кранами укомплектованы, холодная вода поступает во все санузлы. Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован, используется в соответствии с маркировкой. Выделена кладовая для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезсредств.

Питание для обучающихся организовано на пищеблоке, работающем на сырье. В составе помещений: загрузочная, обеденный зал, цех сырой продукции, горячий цех, помещение для мытья кухонной и столовой посуды, кладовые, подсобные помещения.

Теплоснабжение централизованное. В качестве нагревательных приборов применяются радиаторы, трубчатые нагревательные элементы. Вентиляция помещений естественная. Площадь фрамуг в учебных помещениях соответствует гигиеническим требованиям. Фрамуги функционируют. Учебные помещения проветриваются во время перемен, рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание учебных помещений. Длительность сквозного проветривания определяется погодными условиями.

Все учебные помещения имеют естественное освещение. Светопроемы учебных помещений оборудованы тканевыми шторами или жалюзи светлых тонов, сочетающихся с цветом стен, мебели. Стекла в оконных рамах чистые.

В учебных помещениях искусственное освещение представлено люминесцентными лампами.

Здание оборудовано системами хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с гигиеническими требованиями к планировке и застройке городских и сельских поселений. Водоснабжение холодной водой, канализация централизованные.

Питьевой режим организован.

Режим образовательного процесса регламентируется утвержденным годовым календарным учебным планом, расписанием уроков, расписанием факультативных занятий, расписанием работы кружков и секций, расписанием занятий специальных медицинских групп по физической культуре.

▪ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

- п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» — покрытие пола в спортивном зале имеет дефекты и механические повреждения;

- п.7.2.9 — замена вышедших из строя светильников проводится несвоевременно — нарушение устранено в ходе проверки;

- п. 5.19.4 — содержание и организация работы столовой в части требований к мытью посуды не соответствует СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - в нарушение п. 5.10 третья секция ванны для мытья столовой посуды ручным способом не оборудована гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания.

За выявленные нарушения директор МОУ СШ № 15 Малиновская С.Н. привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

▪ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


▪ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- 1) Предписание от 29.11.2017г № 673-10-17.
- 2) Протоколы инструментальных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» (вх № 30296 от 29.11.2017г)
- 3) Протокол отбора проб от 20.11.2017г

Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист-эксперт отдела

надзора по гигиене детей и подростков

О.А.Никитенко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор МОУ СШ № 15 Малиновская С.Н.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» ноября 2017г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

№ п/п	Место проведения измерения	Расстояние от источника в (м)	Высота от пола (м)	Напряженность электромагнитного поля (ЭМП)				напряженность электростатического поля (кВ/м)	
				По электрической составляющей (В/м)		Плотность магнитного потока (нТл)		измеренный уровень	Предельно допустимый *
				измеренный уровень	предельно допустимый *	измеренный уровень	Предельно допустимый *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кабинет информатики №12									
1.	На рабочем месте ПЭВМ № 1								
	диапазон частот 5Гц-2кГц	0,5	1,5	1± 0,23**	25	0,01± 0,0**	250	x	x
	//-//-//	0,5	1,0	1± 0,23**	25	0,01± 0,0**	250	x	x
	//-//-//	0,5	0,5	1± 0,23**	25	0,01± 0,0**	250	x	x
	диапазон частот 2кГц-400кГц	0,5	1,5	0,23± 0,55**	2,5	0± 0,0**	25	x	x
	//-//-//	0,5	1,0	0,23± 0,55**	2,5	0± 0,0**	25	x	x
	//-//-//	0,5	0,5	0,23± 0,55**	2,5	0± 0,0**	25	x	x
2.	На рабочем месте ПЭВМ № 2								
	диапазон частот 5Гц-2кГц	0,5	1,5	0± 0,0**	25	0,01± 0,0**	250	x	x
	//-//-//	0,5	1,0	0± 0,0**	25	0,01± 0,0**	250	x	x
	//-//-//	0,5	0,5	0± 0,0**	25	0,01± 0,0**	250	x	x
	диапазон частот 2кГц-400кГц	0,5	1,5	0,19± 0,04**	2,5	0± 0,0**	25	x	x
	//-//-//	0,5	1,0	0,19± 0,04**	2,5	0± 0,0**	25	x	x
	//-//-//	0,5	0,5	0,19± 0,04**	2,5	0± 0,0**	25	x	x
3.	На рабочем месте ПЭВМ №3								
	диапазон частот 5Гц-2кГц	0,5	1,5	1± 0,23**	25	0,04± 0,01**	250	x	x
	//-//-//	0,5	1,0	1± 0,23**	25	0,04± 0,01**	250	x	x
	//-//-//	0,5	0,5	1± 0,23**	25	0,04± 0,01**	250	x	x
	диапазон частот 2кГц-400кГц	0,5	1,5	0,21± 0,05**	2,5	0± 0,0**	25	x	x
	//-//-//	0,5	1,0	0,21± 0,05**	2,5	0± 0,0**	25	x	x
	//-//-//	0,5	0,5	0,21± 0,05**	2,5	0± 0,0**	25	x	x

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ. «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

Данные результаты относятся только к месту проведения измерений.

4. На рабочем месте ПЭВМ № 4									
диапазон частот 5Гц-2кГц	0,5	1,5	4± 0,92**	25	30± 6,93**	250	x	x	
//-//-//	0,5	1,0	4± 0,92**	25	30± 6,93*	250	x	x	
//-//-//	0,5	0,5	4± 0,92**	25	30± 6,93*	250	x	x	
диапазон частот 2кГц-400кГц	0,5	1,5	0,12± 0,03**	2,5	12± 2,77**	25	x	x	
//-//-//	0,5	1,0	0,12± 0,03**	2,5	12± 2,77**	25	x	x	
//-//-//	0,5	0,5	0,12± 0,03**	2,5	12± 2,77**	25	x	x	
5. На рабочем месте ПЭВМ № 5									
диапазон частот 5Гц-2кГц	0,5	1,5	1± 0,23**	25	10± 2,31**	250	x	x	
//-//-//	0,5	1,0	1± 0,23**	25	10± 2,31**	250	x	x	
//-//-//	0,5	0,5	1± 0,23**	25	10± 2,31**	250	x	x	
диапазон частот 2кГц-400кГц	0,5	1,5	0,03± 0,01**	2,5	11± 2,54**	25	x	x	
//-//-//	0,5	1,0	0,03± 0,01**	2,5	11± 2,54**	25	x	x	
//-//-//	0,5	0,5	0,03± 0,01**	2,5	11± 2,54**	25	x	x	
6. На рабочем месте ПЭВМ № 6									
диапазон частот 5Гц-2кГц	0,5	1,5	15± 3,46**	25	30± 6,93**	250	x	x	
//-//-//	0,5	1,0	15± 3,46**	25	30± 6,93**	250	x	x	
//-//-//	0,5	0,5	15± 3,46**	25	30± 6,93**	250	x	x	
диапазон частот 2кГц-400кГц	0,5	1,5	0,82± 0,19**	2,5	18± 4,16**	25	x	x	
//-//-//	0,5	1,0	0,82± 0,19**	2,5	18± 4,16**	25	x	x	
//-//-//	0,5	0,5	0,82± 0,19**	2,5	18± 4,16**	25	x	x	
7. На рабочем месте ПЭВМ № 7									
диапазон частот 5Гц-2кГц	0,5	1,5	16± 3,70**	25	10± 3,21**	250	x	x	
//-//-//	0,5	1,0	16± 3,70**	25	10± 3,21**	250	x	x	
//-//-//	0,5	0,5	16± 3,70**	25	10± 3,21**	250	x	x	
диапазон частот 2кГц-400кГц	0,5	1,5	0,19± 0,04**	2,5	14± 3,23**	25	x	x	
//-//-//	0,5	1,0	0,19± 0,04**	2,5	14± 3,23**	25	x	x	
//-//-//	0,5	0,5	0,19± 0,04**	2,5	14± 3,23**	25	x	x	
8. На рабочем месте ПЭВМ № 8									
диапазон частот 5Гц-2кГц	0,5	1,5	9± 2,08**	25	10± 2,31**	250	x	x	

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ. «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к месту проведения измерений.

//-//-//	0,5	1,0	9± 2,08**	25	10± 2,31**	250	x	x
//-//-//	0,5	0,5	9± 2,08**	25	10± 2,31**	250	x	x
диапазон частот 2кГц-400кГц	0,5	1,5	0,18 ± 0,04**	2,5	18± 4,16**	25	x	x
//-//-//	0,5	1,0	0,18 ± 0,04**	2,5	18± 4,16**	25	x	x
//-//-//	0,5	0,5	0,18 ± 0,04**	2,5	18± 4,16**	25	x	x
9. На рабочем месте ПЭВМ № 9								
диапазон частот 5Гц-2кГц	0,5	1,5	7± 1,62**	25	11± 2,54**	250	x	x
//-//-//	0,5	1,0	7± 1,62**	25	11± 2,54**	250	x	x
//-//-//	0,5	0,5	7± 1,62**	25	11± 2,54**	250	x	x
диапазон частот 2кГц-400кГц	0,5	1,5	0,38± 0,09**	2,5	16± 3,70**	25	x	x
//-//-//	0,5	1,0	0,38± 0,09**	2,5	16± 3,70**	25	x	x
//-//-//	0,5	0,5	0,38± 0,09**	2,5	16± 3,70**	25	x	x
10. На рабочем месте ПЭВМ № 10								
диапазон частот 5Гц-2кГц	0,5	1,5	8± 1,85**	25	20± 4,62**	250	x	x
//-//-//	0,5	1,0	8± 1,85**	25	20± 4,62**	250	x	x
//-//-//	0,5	0,5	8± 1,85**	25	20± 4,62**	250	x	x
диапазон частот 2кГц-400кГц	0,5	1,5	0,34± 0,08**	2,5	15± 3,46**	25	x	x
//-//-//	0,5	1,0	0,34± 0,08**	2,5	15± 3,46**	25	x	x
//-//-//	0,5	0,5	0,34± 0,08**	2,5	15± 3,46**	25	x	x


Примечания:

*НД СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

**Расширенная неопределенность при доверительной вероятности – 0,95

Результаты измерений оформлены на основании Протокола проведения измерений физических факторов от 20.11.2017г.

Измерения проводил:


Должность	Ф.И.О.	Подпись
Помощник врача ООНГДиП	Соколова М.В.	

Заведующий ООНГДиП
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской
области»

Рябухина С.Г.


(Подпись)

Кабинет информатики №12



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ**

№ 35541 от «22» ноября 2017г.

Уровни электромагнитных полей (напряженность электрической составляющей ЭМП, плотность магнитного потока) на рабочих местах пользователей ПЭВМ в МОУ СШ №15 по адресу: г. Волгоград, рп. Горьковский, ул. Волгоградская, 172 в кабинете информатики № 12 при работающих мониторах с учетом расширенной неопределенности не превышают допустимых значений и соответствует требованиям СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным ЭВМ и организации работы».

Заведующий отделением ОНГДиП
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Волгоградской области
должность

Рябухина С.Г.
ФИО


подпись





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Волгоградской области
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

см. №15

ПРЕДПИСАНИЕ № 673-10-17

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

« 29 » ноября 2017г.

г. Волгоград
(место выдачи)

При проведении плановой выездной проверки

(указать контрольно-надзорное мероприятие, предусмотренное законодательством Российской Федерации)

с «01» ноября 2017 г. по «29» ноября 2017 г.

в отношении Муниципального образовательного учреждения «Средняя школа № 15 Советского района Волгограда»

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

по адресу: г.Волгоград, р.п. Горьковский, ул. Волгоградская, 172

(место проведения проверки)

были выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в том, что

- покрытие пола в спортивном зале имеет дефекты и механические повреждения;
- содержание и организация работы столовой в части требований к мытью посуды не соответствует СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - в нарушение п. 5.10 третья секция ванны для мытья столовой посуды ручным способом не оборудована гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания.

указываются выявленные нарушения

чем нарушены требования п.4.29, п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

указываются нарушенные нормативно-правовые акты

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с п.1 ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

указать нормативно правовой акт на основании которого выдается предписание

(п.1 ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и ч.2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» или пп.4 части 4 ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»)

ТРЕБУЮ:

устранить выявленные нарушения и выполнить следующие мероприятия:

№. п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	Обеспечить возможность проведения влажной уборки и дезинфекции пола в спортивном зале в соответствии с п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях	До 10.11.2018г
2.	Оборудовать третью секцию ванны для мытья столовой посуды на	До 10.11.2018г

гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания в соответствии с п.5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»	
---	--

Информацию об исполнении настоящего Предписания до указанного срока, можно представить в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 50 б.

Перечень документированной информации, подлежащей представлению в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области подтверждающей исполнение требований предписания:


1. _____

Настоящее Предписание выдано юридическому лицу / индивидуальному предпринимателю: Муниципальному образовательному учреждению «Средняя школа № 15 Советского района Волгограда»

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)


За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Волгоградской области в порядке и сроки, предусмотренные статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков		Никитенко О.А.
(должность лица, уполномоченного осуществлять)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

Предписание получено « 29 » ноября 2017 г.

Директор МОУ СШ № 15
должность



подпись

Малиновская С.Н.
Ф.И.О.

--	--	--



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области**
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

ПРОТОКОЛ № 057969
об административном правонарушении

от « 29 » ноября 2017 г.

г. Волгоград

место составления

Должностным лицом: ведущим специалистом – экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков

Отдел, должность

Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Никитенко Оксаной Александровной

Фамилия, имя, отчество

Составлен настоящий протокол о том, что:

Гражданином(кой), индивидуальным предпринимателем, должностным лицом

Фамилия, имя, отчество Малиновской Светланой Николаевной

Дата и место рождения « 20 » ноября 1969г. пос. Койбагор Карасуского района Казахстан

Гражданство российское

Проживающим по адресу: г. Волгоград, ул. Захарова, 9

тел. _____ email _____

Зарегистрированным по адресу: г. Волгоград, ул. Захарова, 9

Работающим в МОУ «Средняя школа № 15 Советского района Волгограда», г. Волгоград, р.п. Горьковский, ул. Волгоградская, 172

наименование, юридический и фактический адрес организации, должность

в должности директора

Свидетельство о Государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя :

Документ удостоверяющий личность паспорт № 18 15 050315 ОУФМС России по Волгоградской области в Советском районе гор. Волгограда 15.12.2014г

Совершено административное правонарушение, выразившееся в том, что «29» ноября 2017г в 12 часов 30 минут директором МОУ СШ № 15, расположенного по адресу: г. Волгоград, р.п. Горьковский, ул. Волгоградская, 172, Малиновской С.Н. нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно:

- п. 4.29 — покрытие пола в спортивном зале имеет дефекты и механические повреждения;
- п.7.2.9 — замена вышедших из строя светильников проводится несвоевременно;
- п. 5.19.4 — содержание и организация работы столовой в части требований к мытью посуды не соответствует СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - в нарушение п. 5.10 третья секция ванны для мытья столовой посуды ручным способом не оборудована гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания.

Таким образом, директором МОУ СШ № 15 Малиновской С.Н. совершено административное правонарушение, предусмотренное ст.6.7 часть 1 КоАП РФ