

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Белогорская средняя школа Кумылженского муниципального района Волгоградской области				
(полное наименование работодателя)				
403435, Волгоградская область, Кумылженский район, х. Белогорский, ул. Центральная, 30; Седова Галина Дмитриевна; mromanchuk0211@gmail.com				
(адрес в пределах места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
3424022243	50486545	4210007	85.13	18646404101

КАРТА № 82140011
специальной оценки условий труда
Повар

(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: отсутствует
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР (ЕТКС), Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), наименование профессионального стандарта:

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 51. Разделы: "Производство алкогольной и безалкогольной продукции", "Хлебопекарно-макаронное производство", "Кондитерское производство", "Крахмалопаточное производство", "Производство сахара", "Производство пищевых концентратов", "Табачно-махорочное и ферментационное производства", "Эфиромасличное производство", "Производство чая", "Парфюмерно-косметическое производство", "Масложировое производство", "Добыча и производство поваренной соли", "Добыча и переработка солодкового корня", "Элеваторное, мукомольно-крупяное и комбикормовое производства", "Торговля и общественное питание", "Производство консервов" (утв. постановлением Минтруда России от 5 марта 2004 г. N 30)

(выпуск ЕТКС, раздел ЕКС, наименование профессионального стандарта, вид, реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден)

Строка 011. Код профессии (должности): 16675

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

061-467-613 59

Строка 022. Используемое производственное оборудование: Плита б/н.
Используемые материалы и сырье: Не предусмотрены.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс)	Эффективность СИЗ*, +/-не	Класс (подкласс) условий труда при
---	------------------	---------------------------	------------------------------------

	условий труда	оценивалась	эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	2	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			Необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Проведение медицинских осмотров работников по результатам специальной оценки условий труда	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил. к прил.1, п. 25
7.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.
Рекомендации к проведению медицинских осмотров: периодические медицинские осмотры проводить согласно статьи 220 ТК РФ и приказа Минздрава России от 28 января 2021 N 29н.
3. Применение труда женщин – при условии соблюдения требований "Трудового кодекса Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 14.07.2022) Статья 253. Обеспечение охраны здоровья женщин на отдельных работах), Применение труда подростков – при условии соблюдения требований "Трудового кодекса Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 14.07.2022) Статья 265. Работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет. Требования к квалификации в соответствии с ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМИ КВАЛИФИКАЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от

07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)), Применение труда инвалидов – требования ст. 23 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ (с изм. и доп., ред. от 28.06.2021) "Условия труда инвалидов"; ГОСТ 57958-2017 Условия труда инвалидов (введен в действие 01.01.2019)), рекомендаций Индивидуальной программы реабилитации инвалида, разработанной Бюро МСЭ).

Дата составления: 19.12.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор школы

(должность)

(подпись)

Седова Галина Дмитриевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.01.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель первичной профсоюзной организации

(должность)

(подпись)

Токарева Елена Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.01.2025

(дата)

Методист по учебно-воспитательной работе

(должность)

(подпись)

Никитина Мария Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.01.2025

(дата)

Эксперт(эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

652

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Кочергин Михаил Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19.12.2024

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)

Щеголькова Елена Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

15.01.2025

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Региональное агентство по
охране труда"

Регистрационный номер реестре СОУТ:185 от :25.12.2015

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Региональное агентство по охране труда»

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: №

RA.RU.21ЭН21

Адрес места осуществления деятельности: 404120, РФ, Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 76, офис 401, 403, 405, 407.

Тел: 8(8443) 38-82-69, 38-71-47, 25-02-46; E-mail: raot2@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией

Незнанова Н.Ю.

19.12.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№

532.24-2024_82140011- М

Дата утверждения (выдачи) протокола: 19.12.2024

1. Наименование и адрес заказчика (сведения о работодателе):

1.1. Наименование заказчика (работодателя): Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Бе-
логорская средняя школа Кумылженского муниципального района Волгоградской области

1.2. Юридический адрес, фактический адрес осуществления деятельности заказчика (работодателя): 403435,
Волгоградская область, Кумылженский район, х. Белогорский, ул. Центральная, 30; 403435, Волгоградская об-
ласть, Кумылженский район, х. Белогорский, ул. Центральная, 30

Место осуществления лабораторной деятельности: на территории заказчика

Контактные данные работодателя/заказчика (e-mail; тел.; факс): mromanchuk0211@gmail.com; 88446269420; .

ИНН заказчика(работодателя): 3424022243

1.3. Наименование структурного подразделения: отсутствует

1.4. Сведения о рабочем месте:

1.4.1. Номер рабочего места: 82140011

1.4.2. Наименование рабочего места: Повар

2. Дата проведения испытаний (измерений): 27.11.2024

2.1. Дата проведения оценки: 19.12.2024

3. Основание для проведения испытаний (измерений): Договор на оказание услуг по проведению специаль-
ной оценки условий труда № 532 от 22.11.2024 г

3.1 Данные, предоставленные заказчиком: время интервала m (нахождения работника в рабочей зоне). ИЛ
не несет ответственности за данные, предоставленные заказчиком.

4. Цель испытаний (измерений): специальная оценка условий труда

5. Объект испытаний (измерений): рабочие места, расположенные в помещениях зданий и сооружений
(микроклимат)

6. НД на метод испытаний (измерений):

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ М.ИНТ-01.01-2018 «Методика измерений показателей микроклимата для целей специальной оценки условий труда» (сведения о реги- страции в федеральном информационном фонде ФР.1.32.2019.33229; свидетельство об аттестации от 04 декабря 2018г. № 222.0247/RA.RU.311866/2018 выдано ФГУП «УНИИМ»)

6.1. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредно-
го фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России № 817н от 21 ноября 2023 г.

7. Сведения о средствах измерения (СИ):

№ п/п	Наименование средства измерения	Зав. номер	Сведения о поверке	Срок действия поверки	Диапазон измерений, Погрешность измерения	Рабочие условия эксплуатации СИ
1	Радиометр теплового излучения ИК-метр, модификация ИК- метр	02513	С-МА/09-02- 2023/221966026, выдал ФБУ "Ростест-Москва"	09.02.2023- 08.02.2025	Диапазон измерений: от 10 ..2500 Вт/м2; погрешность: 6%	Т: от минус 20 до плюс 55 градусов; вл-сть до 90 %
2	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" с шаровым термометром (Сфера Вернона)	213316	С-БИ/24-09- 2024/372999741, выдал ФБУ Волгоградский ЦСМ	24.09.2024- 23.09.2026	Диапазон измерений Т:- 40..+85°С; v: 0,1..20 м/с; влаж-ть от 3 до 97%;тепл обл от 0 до 1000 Вт/м2; погрешность: +/-3,0%, +/- 0,2°С, +/- (0,05+0,05V); +/-10,0% тепл обл	Т: -20 до +55 °С, вл- ть до 97%

7.1. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Зав.номер	Сведения о поверке	Срок действия поверки	Диапазон измерений, погрешность измерения	Рабочие условия эксплуатации СИ
1	Дальномер лазерный ADA Cosmo 70	000869	С-БИ/17-07- 2024/355110981, выдал ФБУ	17.07.2024- 16.07.2025	Диапазон измерений: от 0,05 до 70 м; погрешность измерений: ±1.5мм	Т: -10 до +50 °С

			Волгоградский ЦСМ			
2	Секундомер электронный "Интеграл С-01"	417505	С-БИ/15-12-2023/302085764, выдал ФБУ Волгоградский ЦСМ	15.12.2023-14.12.2024	Диапазон измерений: от 0 до 9 ч 59 мин 59 с; погрешность не хуже ± 4 с.	Т: от -10 до +50 градусов

7.1 Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя микроклимата	№ СИ из п.4	№ НД из п.6
1	Интенсивность теплового излучения, Вт/м ²	1	1
2	Относительная влажность воздуха, %	2	1
3	Скорость движения воздуха, м/с	2	1
4	Температура воздуха, °С	2	1
5	ТНС-индекс, °С	2	1

8. Сведения о рабочих зонах и условиях проведения испытаний(измерений):

№	Рабочая зона	Время пребывания, мин	Дата измерения	t, °С	p, кПа	φ, %	Дополнительные сведения
1	т.з. №1 кухня	192	27.11.2024	24.2	100.3	48	-

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

9. Дополнительные сведения: Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют. Число временных интервалов соответствует числу рабочих зон. Непосредственно после резкого изменения условий окружающей среды, в которых находятся применяемые СИ, СИ были выдержаны не менее 30 минут в рабочих условиях. Температура наружного воздуха соответствует выбранному периоду года.

9.1 Мнения и интерпретации: отсутствуют

10. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ):

№ m	Наименование рабочей зоны, показателя микроклимата	h, м	Результаты единичных измерений на интервале m	Результат измерений для временного интервала Tm	U095	Tm, мин
1	т.з. №1 кухня					192
	Температура воздуха, °С	0.1	24.1;24.2;24.2;24.3	24.6	0.5	
	Температура воздуха, °С	1.5	24.4;24.8;24.3;24.5	24.6	0.3	
	Скорость движения воздуха, м/с	0.1	0.11;0.10;0.10;0.11	0.11	0.06	
	Скорость движения воздуха, м/с	1.5	0.11;0.10;0.11;0.10	0.11	0.06	
	Относительная влажность воздуха, %	1.5	48.9;48.1;48.2;48.4	48.4	3.5	
	ТНС-индекс, °С	0.1	23.7;23.1;23.7;23.3	23.5	0.4	
	ТНС-индекс, °С	1.5	23.7;23.5;23.2;23.5	23.5	0.3	
	Интенсивность теплового излучения, Вт/м ²	0.5	84.5;84.0;83.7;84.7	84.2	9.7	
	Интенсивность теплового излучения, Вт/м ²	1.0	83.1;85.6;84.8;84.4	84.5	9.7	
	Интенсивность теплового излучения, Вт/м ²	1.5	84.0;83.7;84.0;84.1	84.0	9.6	

Условные обозначения: m – интервал измерения в соответствии с МИ М.ИНТ-01.01-2018; h – высота точки измерения; Tm – время интервала m; U095 - расширенная неопределенность измерений при k=2, P=95%.

Результаты измерения показателей микроклимата:

Температура воздуха, °С: X_{m1} (h-0.1) = (24.6±0.5), k=2.36 (p=95%); X_{m1} (h-1.5) = (24.6±0.3), k=2.16 (p=95%);

Скорость движения воздуха, м/с: X_{m1} (h-0.1) = (0.11±0.06), k=1.98 (p=95%); X_{m1} (h-1.5) = (0.11±0.06), k=1.98 (p=95%);

Относительная влажность, %: X_{m1} (h-1.5) = (48.4±3.5), k=1.98 (p=95%);

ТНС-индекс, °С: X_{m1} (h-0.1) = (23.5±0.4), k=2.36 (p=95%); X_{m1} (h-1.5) = (23.5±0.3), k=2.13 (p=95%);

Интенсивность теплового излучения, Вт/м²: X_{m1} (h-0.5) = (84.2±9.7), k=1.98 (p=95%); U_{отн1} (h-0.5) = 11.5%; X_{m1} (h-1.0) = (84.5±9.7), k=1.98 (p=95%); U_{отн1} (h-1.0) = 11.5%; X_{m1} (h-1.5) = (84.0±9.6), k=1.98 (p=95%); U_{отн1} (h-1.5) = 11.4%

Лица, выполнившие испытания (измерения):

Эксперт по АФУТ

(должность)

(подпись)

Журбенко С.В.

(Ф.И.О.)

Лица, ответственные за оформление протокола:

Эксперт по АФУТ

(должность)

(подпись)

Кочергин Михаил Юрьевич

(Ф.И.О.)

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения заведующего ИЛ ООО «Региональное агентство по охране труда»!

Результаты испытаний (измерений) относятся только к объектам, прошедшим испытания (измерения)!

конец протокола

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ по показателям микроклимата
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ № 532.24-2024_82140011- М**

Итоговый результат измерения вредных и (или) опасных производственных факторов:

№ п/п	Наименование измеряемого показателя	h,м	№ п	Фактиче- ское значение параметра	U095	Категория работ	ПДУ	ОТКЛ от ПДУ	КУТ
1	Температура воздуха, °C	0.1	1	24.6	0.5	Пб	19.1-22.0	-	2
2	Температура воздуха, °C	1.5	1	24.6	0.3	Пб	19.1-22.0	-	2
3	Скорость движения воздуха, м/с	0.1	1	0.11	0.06	Пб	≤0.4	-	1
4	Скорость движения воздуха, м/с	1.5	1	0.11	0.06	Пб	≤0.4	-	1
5	Относительная влажность воздуха, %	1.5	1	48.4	3.5	Пб	40-60	-	1
6	ТНС-индекс, °C	0.1	1	23.5	0.4	Пб	<24.0	-	2
7	ТНС-индекс, °C	1.5	1	23.5	0.3	Пб	<24.0	-	2
8	Интенсивность теплового излучения, Вт/м2	0.5	1	84.2	9.7	Пб	≤140	-	2
9	Интенсивность теплового излучения, Вт/м2	1.0	1	84.5	9.7	Пб	≤140	-	2
10	Интенсивность теплового излучения, Вт/м2	1.5	1	84.0	9.6	Пб	≤140	-	2

На рабочем месте № 82140011 Повар в структурном подразделении отсутствует организации Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Белогорская средняя школа Кумылженского муниципального района Волгоградской области- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;

- класс (подкласс) условий труда - 2

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

652	Эксперт		Кочергин Михаил Юрьевич
(№ в реестре)	(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Региональное агентство по
охране труда"

Регистрационный номер реестре СОУТ:185 от :25.12.2015

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Региональное агентство по охране труда»

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: №

RA.RU.21ЭН21

Адрес места осуществления деятельности: 404120, РФ, Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 76, офис 401, 403, 405, 407.

Тел: 8(8443) 38-82-69, 38-71-47, 25-02-46; E-mail: raot2@mail.ru


УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией

Незнанова Н.Ю.

19.12.2024

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№

532.24-2024_82140011- ТЖ

Дата утверждения (выдачи) протокола: 19.12.2024

1. Наименование и адрес заказчика (сведения о работодателе):

1.1. Наименование заказчика (работодателя): Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Бе-
логорская средняя школа Кумылженского муниципального района Волгоградской области

1.2. Юридический адрес, фактический адрес осуществления деятельности заказчика (работодателя): 403435,
Волгоградская область, Кумылженский район, х. Белогорский, ул. Центральная, 30; 403435, Волгоградская об-
ласть, Кумылженский район, х. Белогорский, ул. Центральная, 30

Место осуществления лабораторной деятельности: на территории заказчика

Контактные данные работодателя/заказчика (е-mail; тел.; факс): mrromanchuk0211@gmail.com; 88446269420;

1.3. Наименование структурного подразделения: отсутствует

1.4. Сведения о рабочем месте:

1.4.1. Номер рабочего места: 82140011

1.4.2. Наименование рабочего места: Повар

1.4.3. Пол работника: женский

2. Дата проведения испытаний (измерений): 27.11.2024

2.1 Дата проведения оценки: 19.12.2024

3. Основание для проведения испытаний (измерений): Договор на оказание услуг по проведению специ-
альной оценки условий труда № 532 от 22.11.2024 г

4. Цель испытаний (измерений): специальная оценка условий труда

5. Объект испытаний (измерений): факторы трудового процесса (тяжесть трудового процесса)

6. НД на метод испытаний (измерений):

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018 "Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда" (свидетельство об аттестации от «21» декабря 2018 г. № 222.0248/RA.RU.311866/2018 выдано ФГУП «УНИИМ», сведения о регистрации в федеральном информационном фонде ФР.1.28.2019.33230)

6.1. Измеряемые/оцениваемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя тяжести трудового процесса	№ СИ из п.4	№ НД из п.6	Дата измерения/ оценивания
1	Физическая динамическая нагрузка	1, 2	1	-
2	Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	1	1	-
3	Статическая нагрузка	1, 3	1	-
4	Рабочая поза	2	-	-
5	Наклоны корпуса	2	-	-
6	Перемещения работника в пространстве	2, 4	-	-

6.2. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредно-
го фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России № 817н от 21 ноября 2023 г.

7. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Диапазон и погрешность измерения	Условия экс- ции
1	Весы электронные подвесные ВНТ-30-10	02182	С-БИ/14-10-2024/378207568, выдал ФБУ Волгоградский ЦСМ	14.10.2024-13.10.2025	Диапазон измерений 0,35 кг – 30 кг; Погрешность: от 0,2 до 15 кг: ±0,01 кг; от 15,01 до 20 кг: ±0,02 кг; от 15,01 до 20 кг: ±0,02 кг; от 20,01 до 30 кг: ±0,03 кг; Цена деления 10 г	Т: от -10 до +40 градусов
2	Дальномер лазерный ADA Cosmo 70	000869	С-БИ/17-07-2024/355110981, выдал ФБУ Волгоградский ЦСМ	17.07.2024-16.07.2025	Диапазон измерений: от 0,05 до 70 м; погрешность измерений: ±1.5мм	Т: -10 до +50 °С
3	Секундомер электронный "Интеграл С-01"	417505	С-БИ/15-12-2023/302085764,	15.12.2023-14.12.2024	Диапазон измерений: от 0 до 9 ч 59 мин 59 с; погрешность не хуже ±4 с.	Т: от -10 до +50 градусов

			выдал ФБУ Волгоградский ЦСМ			
4	Счетчик шагов "Электроника" ШЭ-0,2М	369684	-	-	Диапазон измерений: 0..99 999 шагов	T: от +1 до +50 град

7.1. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Диапазон и погрешность измерения	Условия экс- ции
1	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" с шаровым термометром (Сфера Вернона)	213316	С-БИ/24-09-2024/372999741, выдал ФБУ Волгоградский ЦСМ	24.09.2024-23.09.2026	Диапазон измерений T: -40..+85°C; v: 0,1..20 м/с; влаж-ть от 3 до 97%; тепл обл от 0 до 1000 Вт/м2; погрешность: +/-3,0%, +/-0,2°C, +/- (0,05+0,05V); +/- 10,0% тепл обл	T: -20 до +55 °C, влаж-ть до 97%
2	Электронный счетчик количества нажатий Tally counter	1011	-	-	Диапазон индикации: 1 - 9999	T: (-10 .. +50)°C

8. Сведения об условиях проведения испытаний (измерений):

№	Место измерения	t, °C	p, кПа	v, м/с	φ, %
1	т.з. №1 служебное помещение	24.2	100.3	0.1	48

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление воздуха; φ - относительная влажность воздуха.

8.1 Дополнительные сведения: Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют

8.2 Мнения и интерпретации: отсутствуют

9. Результаты испытаний (измерений):

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ (для женщин)	Отклонение	КУТ
1. Физическая динамическая нагрузка, кг·м					
1.1. Физическая динамическая нагрузка при региональной нагрузке перемещаемого работником груза до 1 м, кг·м	не идентифицирован	-	не более 3000	-	1
1.2. Физическая динамическая нагрузка при общей нагрузке перемещаемого работником груза при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м, кг·м	445.6	-	не более 15000	-	1
1.3. Физическая динамическая нагрузка при общей нагрузке перемещаемого работником груза при перемещении груза на расстояние более 5 м, кг·м	1435.2	-	не более 28000	-	1
1.4. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м	1880.8	-	не более 28000	-	1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
2.1. подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг	4.1	-	не более 10	-	1
2.2. подъем и перемещение тяжести постоянно (более 2 раз в час), кг	5.2	-	не более 7	-	2
2.3. суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены), кг	34.8	-	не более 175	-	1
2.3.1. С рабочей поверхности	не идентифицирован	-	не более 350	-	1
2.3.2. С пола	34.8	-	не более 175	-	1
3. Стереотипные рабочие движения, единиц	0				
3.1. Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук), ед.	не идентифицирован	-	не более 40000	-	1
3.2. Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса), ед.	не идентифицирован	-	не более 20000	-	1
4. Статическая нагрузка, кгс·с					
4.1. Статическая нагрузка (за смену) при удержании работником груза, приложении усилий при удержании груза одной рукой, кгс·с	не идентифицирован	-	не более 22000	-	1
4.2. Статическая нагрузка (за смену) при удержании работником груза, приложении усилий при удержании груза двумя руками, кгс·с	не идентифицирован	-	не более 42000	-	1
4.3. Статическая нагрузка (за смену) при удержании работником груза, приложении усилий при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс·с	26630.4	-	не более 60000	-	2
4.4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену), кгс·с	26630.4	-	не более 60000	-	2

Условные обозначения: U095 –приписанное значение расширенной неопределенности.

Лица, выполнившие испытания (измерения):

(подпись)

Журбенко С.В.

(Ф.И.О.)

Лица, ответственные за оформление протокола:

Эксперт по АФУТ

(должность)

(подпись)

Кочергин Михаил Юрьевич

(Ф.И.О.)

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения заведующего ИЛ ООО «Региональное агентство по охране труда»!

Результаты испытаний (измерений) относятся только к объектам, прошедшим испытания (измерения)!

-----КОНЕЦ ПРОТОКОЛА-----

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ по измеренным и оцененным показателям тяжести трудового процесса
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ № 532.24-2024_82140011- ТЖ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНИВАНИЯ:

Показатели тяжести трудового процесса	Результат оценивания	U095	ПДУ (для женщин)	Отклонение	КУТ
5. Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены), %				-	2
5.1. Свободная	55	-	-	-	
5.2. Стоя	45	-	до 60	-	
5.3. Неудобная	не идентифицирован	-	до 25	-	
5.4. Фиксированная	не идентифицирован	-	до 25	-	
5.5. Вынужденная	не идентифицирован	-	-	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	не идентифицирован	-	менее 60	-	
6. Наклоны корпуса					
Количество наклонов корпуса тела работника более 30° за рабочий день (смену), ед.	59	-	до 100	-	2
7. Перемещение в пространстве					
7.1. По горизонтали, км	3	-	до 8	-	1
7.2. По вертикали, км	не идентифицирован	-	до 2.5	-	1
7.3. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены, км	3	-	до 8	-	1

Примечание: метод оценивания: опрос, анализа документации; для параметра наклоны корпуса тела используется метод измерения высоты действий рук работника от пола; для параметра перемещения в пространстве используется метод шагометрии.
Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя тяжести; U095 – приписанное значение расширенной неопределенности; КУТ – класс условий труда.

На рабочем месте № 82140011 Повар в структурном подразделении отсутствует организации Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Белогорская средняя школа Кумылженского муниципального района Волгоградской области- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;

Класс (подкласс) условий труда - 2

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

652
(№ в реестре)

Эксперт
(Должность)


(подпись)

Кочергин Михаил Юрьевич
(Ф.И.О.)