



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в Вышневолоцком городском округе Тверской области
ул. Степана Разина, д. 39, г. Вышний Волочек, 171160, телефон/факс 5-84-82
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 1117-21 г. Вышний Волочек, ул. Степана Разина, д.39 « 10 » декабря 2021г.
(место выдачи предписания)

Мною, Котиной Юлией Владимировной главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Вышневолоцком городском округе Тверской области

(фамилия, имя, отчество должностного лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой, выездной и документальной проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия №161 от 22.11.2021г., 69210041000101381845 от 22.11.2021г.

в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа №1 п.Спирово (МОУ ООШ №1 п.Спирово), 171170, Тверская область, Спировский район, поселок Спирово, улица Карла Маркса, дом 25, ИНН 6941004463, КПП 694101001 ОГРН 1026901918350, зарегистр. 24.12.2002г. Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №8 по Тверской области

(указываются сведения о контролируемом лице: наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

01.12.2021г. с 10 часов 30 минут до 12 часов 50 минут на основании решения №161 от 22.11.2021г. при проведении планового выездного мероприятия в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа №1 п.Спирово (МОУ ООШ №1 п.Спирово) по адресу: 171170, Тверская область, Спировский район, поселок Спирово, улица Карла Маркса, дом 25, а также 09.12.2021г. в 15 ч 00 мин в служебном помещении территориального отдела /адрес: Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Степана Разина, д. 39/ при анализе протоколов испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Вышневолоцком городском округе Тверской области №2/8487 от 03.12.2021г., №2/8495-8504 от 02.12.2021г. установлено нарушение требований СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), а именно:

1) Перед входом в здание МОУ ООШ №1 п.Спирово отсутствует знак о запрете курения – нарушение ч.5 статьи 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", п. 1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 12 мая 2014 г. N 214н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения"

2) В горячем цехе пищеблока и в складском помещении пищеблока осыпается краска, что не позволяет проводить качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – нарушение п.2.5.3. СП 2.4.3648-20

3) Часть инвентаря (3 половника), используемого для раздачи и порционирования блюд на пищеблоке не имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах – нарушение п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

4) Кабинет начальных классов – 1, 2, 3, 4 класс не обеспечен централизованным горячим и централизованным холодным водоснабжением (установлены умывальники с подогревом, вода приносная, использованная вода собирается в ведро) – нарушение п.2.6.3., п.3.4.13. СП 2.4.3648-20.

5) Не исправны источники искусственно освещения (не горят), а именно: в кабинете №2 (2 класс) не горят 8 люминесцентных ламп, в кабинете №10 (9 класс) не горят 5 люминесцентных ламп, в кабинете №9 (8 класс) не горят 2 люминесцентные лампы, в кабинете №8 (7 класс) не горят 3 люминесцентные лампы, в кабинете №7 (5 класс) не горят 2 люминесцентные лампы – нарушение п.2.8.9. СП 2.4.3648-20.

6) В туалете для мальчиков унитаза не оборудованы сиденьями, в туалете для девочек 2 унитаза не оборудованы сиденьями – нарушение п.2.4.11. СП 2.4.3648-20

7) Согласно журнала бракеража готовой кулинарной продукции установлено, что фактический рацион питания не соответствует утвержденному меню, а именно: фактически не готовятся блюда завтрака в соответствии с утвержденным меню – нарушение п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

8) Производственный контроль не проводится, протоколы лабораторных испытаний не представлены – нарушение п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

9) Не представлены личные медицинские книжки на совместителей – нарушение п.1.5. СП 2.4.3648-20.

10) Проба воды питьевой – централизованное водоснабжение – из водопроводного крана мойки №2 для мытья кухонной посуды на пищеблоке МОУ ООШ №1 п.Спирово не соответствует по санитарно-гигиеническим показателям (железо, мутность и цветность), а именно: фактическое содержание железа $1,2 \pm 0,3$ мг/л при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л; фактическая мутность $5,4 \pm 1,08$ мг/л при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/л; фактическая цветность $30,0 \pm 1,5$ град. при нормативе не более 20 град. - протокол испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Вышневолоцком городском округе Тверской области №2/8487 от 03.12.2021г. – нарушение п.2.6.2. СП 2.4.3648-20.

11) Уровень искусственной освещенности в помещениях МОУ ООШ №1 п.Спирово не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, а именно: в помещении учебного кабинета №3 (3-й класс) (3-й ряд 3-я парта – фактически освещенность составляет 160лк при гигиеническом нормативе не менее 300 лк, 3-й ряд 4-я парта – фактически освещенность составляет 177лк при гигиеническом нормативе не менее 300 лк); в учебном кабинете №2 (2-й класс) (3-й ряд 3-я парта – фактически освещенность составляет 116лк при гигиеническом нормативе не менее 300 лк) – протокол испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Вышневолоцком городском округе Тверской области №2/8495-8504 от 02.12.2021г. – нарушение п.2.8.5., п.2.8.9. СП 2.4.3648-20

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,

(нужное подчеркнуть)

с целью устранения выявленных нарушений предписываю: Муниципальному общеобразовательному учреждению основная общеобразовательная школа №1 п.Спирово (МОУ ООШ №1 п.Спирово), 171170, Тверская область, Спировский район, поселок Спирово, улица Карла Маркса, дом 25, ИНН 6941004463, КПП 694101001 ОГРН 1026901918350, зарегистр. 24.12.2002г. Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №8 по Тверской области .

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Перед входом в здание МОУ ООШ №1 п.Спирово разместить знак о запрете курения в соответствии с требованиями ч.5 статьи 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", п. 1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 12 мая 2014 г. N 214н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения"

2. Выполнить отделку стен в горячем цехе пищеблока и в складском помещении пищеблока в соответствии с требованиями п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

3. Обеспечить наличие на инвентаре, используемого для раздачи и порционирования блюд на пищеблоке мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

4. Обеспечить холодным и горячим централизованным водоснабжением 1, 2, 3, 4, кабинет врача в соответствии с требованиями п.2.6.3., п.3.4.13. СП 2.4.3648-20.

5. Заменить неисправные лампы в кабинете №2 (2 класс), в кабинете №10 (9 класс), в кабинете №9 (8 класс), в кабинете №8 (7 класс), в кабинете №7 (5 класс).

6. Унитазы в туалете для мальчиков и в туалете для девочек обеспечить сиденьями в соответствии с требованиями п.2.4.11. СП 2.4.3648-20.

7. Обеспечить фактический рацион питания утвержденному меню.

8. Обеспечить проведение производственного контроля

9. Обеспечить наличие личных медицинских книжек на всех сотрудников.

10. Привести качество питьевой воды из водопроводного крана мойки №2 для мытья кухонной посуды на пищеблоке МОУ ООШ №1 п.Спирово по санитарно-гигиеническим показателям (железо, мутность, цветность) в соответствие с требованиями п.2.6.2. СП 2.4.3648-20

11. Привести уровень искусственной освещенности в помещении учебного кабинета №3 (3-й класс) (3-й ряд 3-я парта, 3-й ряд 4-я парта); в учебном кабинете №2 (2-й класс) (3-й ряд 3-я парта) в соответствии с требованиями п.2.8.5., п.2.8.9. СП 2.4.3648-20.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №1 п.Спирово (МОУ ООШ №1 п.Спирово)

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Вышневолоцком городском округе Тверской области

по адресу: ул. Ст.Разина, д. 39, г. Вышний Волочёк, Тверская область, 171160, тел./факс 48233-5-84-82 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «13» июня 2022г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или должностным лицом в порядке и сроки, установленные главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тверской области в Вышневолоцком городском округе
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

Котина Ю.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 10 » декабря 2021 г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено:

Министерство образования
и науки Российской Федерации
Министерство образования
Тверской области
Администрация
Спировского
муниципального округа
Тверской области
ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №1 п. СПИРОВО
(МОУ ООШ №1 пгт.Спирово)
171170, Тверская обл.,
Спировский
муниципальный округ,
пгт. Спирово, ул. К.Маркса, д.25
09.06.2022г. № 194/1
на № _____ от _____
Телефон/факс (48276)2-13-37
E-mail: mouoosh1@mail.ru

Территориальный отдел
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Тверской области
в Вышневолоцком городском округе
Тверской области

Ходатайство
о продлении срока исполнения предписания

Просим Вас продлить срок исполнения предписания от 10.12.2021г. №
1117-21об устранении выявленных нарушений обязательных требований в
МОУ ООШ на шесть месяцев.

Директор МОУ ООШ №1 п. Спирово:

М.П. Булеца



Министерство образования
и науки Российской Федерации
Министерство образования
Тверской области
Администрация Спировского
района Тверской области
ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №1 п. СПИРОВО
(МОУ ООШ №1 п.Спирово)
171170, Тверская обл.,
Спировский р-он,
п. Спирово, ул. К.Маркса, д.25
09.06.2022г. № 194/1
на № _____ от _____
Телефон/факс (48276)2-13-37
E-mail: moouosh1@mail.ru

Территориальный отдел
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Тверской области
в Вышневолоцком городском округе
Тверской области

Информация об исполнении предписания

В целях исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 10.12.2021г. № 1117-21 в МОУ ООШ выполнены следующие мероприятия:

1. В горячем цехе пищеблока и в складском помещении пищеблока стены окрашены, что позволяет проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.2.5.3. СП 2.4.3648-20).
2. Кухонный инвентарь (3 половника), используемый для раздачи и порционирования блюд на пищеблоке имеют мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах (п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20).
3. Обеспечение кабинетов начальных классов – 1,2,3,4 централизованным горячим и холодным водоснабжением планируется при капитальном ремонте здания школы в 2023 году (п.2.6.3., п.3.4.13. СП 2.4.3648-20).
4. В кабинетах № 2, 10, 9, 8, 7 произведена замена ламп и ремонт источников искусственного освещения (2.8.9. СП 2.4.3648-20).
5. В туалетах для мальчиков и для девочек унитазы оборудованы сиденьями (п.2.4.11. СП 2.4.3648-20).
6. Согласно журнала бракеража готовой кулинарной продукции фактический рацион питания соответствует утвержденному меню (комплексный обед), (п.8.1.4. СП 2.4.3648-20).
7. Лабораторные испытания продуктов питания согласно муниципальному контракту от 10.01.2022г. № 63/Г не проводились из-за отсутствия финансирования (п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
8. Представлены копии личных медицинских сотрудников - внешних совместителей (п.1.5. СП 2.4.3648-20).
9. Санитарно-гигиенические показатели воды питьевой (железо, мутность, цветность) приведены к нормативным показателям (2.6.2. СП 2.4.3648-20).
10. Уровень искусственной освещенности в помещении кабинета №3 соответствует требованиям СП 2.4.3648-20.

Директор МОУ ООШ №1 п. Спирово:



М.П.Булеца
М.П.Булеца