

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ПМ 34260041000120452100 от 13.01.2026

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен документ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)
(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 02 » февраля 2026 г., 10 ч 00 мин.
(дата и время составления акта)

400005, г. Волгоград, пр.им.В.И. Ленина, 50Б
(место составления акта)

Акт обязательного профилактического визита

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании: ст. 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

(структурная единица Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае проведения обязательного профилактического визита на основании поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации или высшего должностного лица субъекта Российской Федерации – номер и дата такого поручения)

2. Обязательный профилактический визит в рамках: **Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора).**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Обязательный профилактический визит проведен:

Коваленко Мирославой Александровной — ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков.

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов, уполномоченных на проведение обязательного профилактического визита)

4. К проведению обязательного профилактического визита были привлечены:

специалисты: Годовалова Е.А.- врач отделения по общей гигиене, Рябухина С.Г.-заведующий
ООСНиЗПП

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», аттестаты аккредитации от 26.10.2016г. № RA.RU.710056, от 18.09.2015г. № RA.RU.21BO03 выданы Федеральной службой по аккредитации

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Обязательный профилактический визит проведен в отношении: деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования.

(объект контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит)

6. Обязательный профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Волгоградская обл, г.о. город-герой Волгоград, г Волгоград, ул им. генерала Шумилова, д.25а; Волгоградская обл, г.о. город-герой Волгоград, г Волгоград, ул им. генерала Шумилова, д.12а

(адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен обязательный профилактический визит)

7. Контролируемые лица: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №214 Кировского района Волгограда", Волгоградская обл, г.о. город-герой Волгоград, г Волгоград, ул им. генерала Шумилова, д.25а, ОГРН: 1023404291701, Дата присвоения ОГРН: 25.11.2002, ИНН: 3447014538, КПП: 344701001, ЗАВЕДУЮЩИЙ: Борисенкова Светлана Викторовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит)

8. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 20 » января 2026 г., 09 ч 00 мин.

по « 02 » февраля 2026 г., 14 ч 00 мин.

(дата и время фактического начала обязательного профилактического визита, а также дата и время фактического окончания обязательного профилактического визита)

проведение обязательного профилактического визита приостанавливалось в связи с

с « ___ » _____ г., ___ ч ___ мин.

по « ___ » _____ г., ___ ч ___ мин.

(основание для приостановления обязательного профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения обязательного профилактического визита (в случае приостановления))

9. При проведении обязательного профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) Отбор проб
- 2) Испытание
- 3) Осмотр;
- 4) Истребование документов

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: осмотр; истребование документов; отбор проб (образцов); инструментальное обследование; испытание; экспертиза)

1) Отбор проб
в следующие сроки:

с « 22 » января 2026 г., 13 ч 50 мин.

по « 22 » января 2026 г., 14 ч 10 мин.

по месту: Волгоградская обл, г.о. город-герой Волгоград, г Волгоград, ул им. генерала Шумилова, д.25а

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

с « 22 » января 2026 г., 14 ч 20 мин.

по « 22 » января 2026 г., 14 ч 50 мин.

по месту: Волгоградская обл, г.о. город-герой Волгоград, г Волгоград, ул им. генерала Шумилова, д.12а

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протоколы отбора смывов с объектов окружающей среды и материалов от 22.01.2026г., протокол отбора дезинфицирующих средств, растворов от 22.01.2026г.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту

2) Испытание
в следующие сроки:

с « 22 » января 2026 г., 15 ч 50 мин.

по « 26 » января 2026 г., ____ ч ____ мин.

по месту: 4400081, В олгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г Волгоград, ул Ангарская, д. 136

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протоколы испытаний №34-01/00817-26, №34-01/00823-26, 34-01/00827-26, №34-01/00828-26, от 26.01.2026

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту

3) Осмотр
в следующие сроки:

с « 22 » января 2026 г., 12 ч 10 мин.

по « 22 » января 2026 г., 14 ч 00 мин.

по месту: Волгоградская обл, г.о. город-герой Волгоград, г Волгоград, ул им. генерала Шумилова, д.12а

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

с « 22 » января 2026 г., 14 ч 05 мин.

по « 22 » января 2026 г., 16 ч 15 мин.

по месту: Волгоградская обл, г.о. город-герой Волгоград, г Волгоград, ул им. генерала Шумилова, д.25а

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 22.01.2026г.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) Истребование документов
в следующие сроки:

с « 22 » января 2026 г., 12 ч 10 мин.

по « 22 » января 2026 г., 14 ч 00 мин.

по месту: Волгоградская обл, г.о. город-герой Волгоград, г Волгоград, ул им. генерала Шумилова, д.12а

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

с « 22 » января 2026 г., 14 ч 05 мин.

по « 22 » января 2026 г., 16 ч 15 мин.

по месту: Волгоградская обл, г.о. город-герой Волгоград, г Волгоград, ул им. генерала Шумилова, д.25а

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: требование документов от 22.01.2026г.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении обязательного профилактического визита заполнены следующие проверочные листы: не применимо

(заполненные в ходе проведения обязательного профилактического визита проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме) с реквизитами актов, их утверждающих, или информация о том, что проверочные листы не использовались)

11. По результатам обязательного профилактического визита установлено:

Образовательный процесс учреждения МОУ «Детский сад №214 Кировского района Волгограда» (далее- Детский сад №214) осуществляется по адресам: Волгоградская обл, г.о. город-герой Волгоград, г Волгоград, ул им. генерала Шумилова, д.25а (далее-1 корпус); Волгоградская обл, г.о. город-герой Волгоград, г Волгоград, ул им. генерала Шумилова, д.12а (далее-2 корпус). Дошкольное учреждение Детский сад №214 размещается в 2-х корпусах 2-х этажных типовых зданий, рассчитанных по 4 группы в каждом корпусе. В 1 корпусе функционируют 4 группы, во 2 корпусе 3 группы. Списочный состав 147 детей.

Территории учреждения ограждены забором по периметру. На территориях организованы игровые площадки, оборудованные теневыми навесами, малыми игровыми формами, песочницами с закрывающимися крышками. Игровое оборудование, установленное на участке, закреплено, в исправном состоянии. Территории участков в чистом виде. Заключен договор с ИП Тюх Вадим Геннадиевич №7/214-1 от 12.01.2026г., акарицидные работы по договору №7/214-2 от 12.01.2026г. В каждом корпусе установлены по 1 контейнеру с закрывающейся крышкой. На контейнерной площадке с влагостойкой твердой поверхностью. Вывоз мусора осуществляется ООО «ЭкоЦентр» Договор №3406/01507 от 14.01.2026г.

Помещения детского сада включают: групповые ячейки, прачечная, медицинский пункт, санитарно-бытовые и административно-методические помещения, музыкальные залы. В состав каждой групповой ячейки входят следующие помещения: игровая, спальня, раздевалка, туалет с умывальной зоной, буфет.

Внутренняя отделка зданий : на полу линолеум, стены покрашены, потолки побелены, в санитарных узлах керамическая плитка. По всему зданию санитарно-гигиеническое и санитарно-техническое состояние удовлетворительное. Детский сад №214 обеспечен холодным централизованным водоснабжением и теплоснабжением. Горячее водоснабжение обеспечено через водонагреватели. Контроль за температурой воздуха осуществляется с помощью бытовых термометров.

Все помещения имеют естественное освещение. Источники искусственного освещения представлены светодиодными лампами. Вентиляция естественная. Проверка технического состояния вентиляции осуществляется ООО «Спецдымоход» акт от 17.07.2024г. График проветривания имеется, помещения проветриваются в отсутствие детей. Проветривание естественное сквозное имеется.

Дети обеспечены индивидуальными шкафчиками в соответствии со списочным составом. Мебель промаркирована. Количество кроватей соответствует списочному составу детей. Постельные принадлежности, полотенца для рук и ног, постельное белье в группах имеется 3 комплекта на ребенка. Смена постельного белья осуществляется 1 раз в неделю, по графику. В наличии 3 смена на матрасников, 3 смены постельного белья. Для сбора грязного белья из групп используют специальные мешки. Хранение чистого белья осуществляется в отдельном помещении. График смены постельного белья по группам имеется. Стирка постельного белья осуществляется по контракту с ООО «Проф-чистка №1» от 29.12.2023г. Дезинфекцию матрасов проводит ИП Тюх Вадим Геннадиевич №7/214-3 от 12.01.2026г.

В двух корпусах в умывальных зонах туалетных комнат имеются раковины, поддон для мытья ног, навесные индивидуальные ячейки для полотенец. Зона санитарных узлов обеспечена унитазами, шкафчиками для уборочного инвентаря, горшки, промаркированы в соответствии со списочным составом. Уборочный инвентарь (тряпки, ведра, щетки) промаркированы, в достаточном количестве, хранятся в шкафчиках, в недоступном для детей месте.

Питание воспитанников организовано ООО «Славия» в соответствии с Контрактом №пит214янв от 29.12.2025г. Питание детей организовано в групповых ячейках. Доставка готовых блюд из пищеблока в группы осуществляется в специальных промаркированных емкостях. Питьевой режим организован кипяченой водой в чайниках, смена воды по графику, каждые 3 часа. Для мытья посуды в буфетной оборудована двухсекционная раковина. Столовая и чайная посуда выделена в достаточном количестве, для каждой группы. Количество столовой посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе. Для мытья посуды используют: мыльно-содовый раствор, горчица. Инструкции по режиму мытья посуды и обработки инвентаря с указанием концентраций моющих и дезинфицирующих средств, используемых в данный момент, правила приготовления рабочих растворов имеется во всех помещениях.

Влажную уборку проводят ежедневно, в соответствии с графиком. В групповых помещениях после каждого приема пищи. Ковры ежедневно. Игрушки моют 1 раз в день, в конце рабочего дня. Для обеззараживания воздуха в учреждении имеется бактерицидные лампы закрытого типа в каждой группе. Журнал учета работы бактерицидного облучателя ведется.

При проведении утреннего приема детей проводится термометрия с записью в журнал, с обработкой рук антисептиком, дети с катаральными признаками в учреждение не допускаются. Документы, подтверждающие последнее проведение осмотров детей на педикулез имеется, осмотр проводится еженедельно.

На момент проверки количество сотрудников- 23 человек, представлено личных медицинских книжек – 23. Проведен выборочный контроль медицинских книжек. Все сотрудники прошли вакцинацию от гриппа.

По предписанию №19-10-26 от 14.01.2026г. Составлен протоколы отбора смывов с объектов окружающей среды и материалов от 22.01.2026 по результатам исследований, испытаний: В смывах с поверхностей внешней среды, отобранных 22.01.2026 г. в МОУ «Детский сад № 214 Кировского района Волгограда», цисты кишечных простейших, жизнеспособные яйца гельминтов **не обнаружены**.

Составлен протокол испытаний №34-01/00828-26 от 26.01.2026г. По результатам исследований, испытаний. Исследованная проба: Дезинфицирующее средство: «НИКА-ХЛОР ЛЮКС» 0,015% раствор, отобранная в МОУ «Детский сад №214 Кировского района

Волгограда», по адресу: 400057, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Генерала Шумилова, д. 12а (точка отбора: прачечная) **соответствует** заявленной концентрации по раствору «НИКА-ХЛОР ЛЮКС» 0,015% , массовая доля активного хлора составляет 0,015%, основание: инструкция № 15.

Составлен протокол испытаний №34-01/00827-26 от 26.01.2026г. По результатам исследований, испытаний. Исследованная проба: Дезинфицирующее средство: «НИКА-ХЛОР ЛЮКС» 0,015 % раствор, отобранная в МОУ «Детский сад №214 Кировского района Волгограда», по адресу: 400057, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Генерала Шумилова, д. 25а (точка отбора: медицинский кабинет) **не соответствует** заявленной концентрации по раствору «НИКА-ХЛОР ЛЮКС» 0,015 %, массовая доля активного хлора составляет 0,02%, основание: инструкция № 15.

(выводы по результатам проведения обязательного профилактического визита:

п. 5.2, пп.8.1.2 п.8.1, пп.8.1.3 п.8.1, пп.8.1.4 п.8.1, пп.8.1.7 п.8.1, пп.8.2.1-8.2.3 п.8.2, пп. 8.4.2-8.4.5 п.8.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» от 27.10.2020г.,

табл. 3.1-3.10, 6.1-6.20 Главы VI СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" от 28.01.2021г.,

п.18, п.58, п. 62, п.64, п.74, п.75, п.98, п. 99, п. 101, п.110, п.3364 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» от 28.01.2021г.

п. 1.5, пп. 2.2.6 п.2.2, пп.2.4.3, 2.4.6.2, 2.4.6.3, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11-2.4.13 п.2.4, пп.2.5.1-2.5.3 п.2.5, пп.2.6.1, 2.6.5, 2.6.6 п.2.6, пп.2.7.2,2.7.4 п.2.7, пп.2.8.1, 2.8.6, 2.8.9, 2.8.10 п.2.8, пп.2.9.5, 2.9.7 п.2.9, пп.2.11.1-2.11.5, 2.11.7-2.11.9 п.2.11, пп. 3.1.1-3.1.9 п.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г.-**не выявлено**

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

пп.2.11.6 п.2.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г.- согласно протоколу испытаний №34-01/00827-26 от 26.01.2026г. По результатам исследований, испытаний. Исследованная проба: Дезинфицирующее средство: «НИКА-ХЛОР ЛЮКС» 0,015 % раствор, отобранная в МОУ «Детский сад № 214 Кировского района Волгограда», по адресу: 400057, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Генерала Шумилова, д. 25а (точка отбора: медицинский кабинет) не соответствует заявленной концентрации по раствору «НИКА-ХЛОР ЛЮКС» 0,015 %, массовая доля активного хлора составляет 0,02%, основание: инструкция № 15, соответственно дезинфекционные растворы готовят не в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г.:

-**п.1.5** -в личных медицинских книжках сотрудников Морозовой А.В. (1985г.р.) и Кузнецовой (1980г.р.) не пройдены 2 ревакцинации против гепатита В.-**устранено**

-**пп.2.7.3 п.2.7.**- в МОУ «Детский сад №214 Кировского района Волгограда», по адресу: 400057, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Генерала Шумилова, д. 12А в групповых ячейках №6 и №7 температура не соответствует гигиеническим нормативам, соответственно контроль температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, не осуществляется.-**устранено**

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных выше, если нарушения **устранены до окончания** проведения обязательного профилактического визита);

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра от 22.01.2026г.

2) Протоколы испытаний №34-01/00817-26, 34-01/00823-26, 34-01/00827-26,34-01/00828-26, от 26.01.2026г.

3) Протокол отбора смывов с объектов окружающей среды и материалов от 22.01.2026г.


4) Протокол отбора дезинфицирующих средств, растворов от 22.01.2026г.

5) Предписание №81-10-26 об устранении выявленных нарушений обязательных требований

(протоколы и иные документы (в том числе протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), а также иные документы, прилагаемые к акту обязательного профилактического визита)

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Коваленко М.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего обязательный профилактический визит


(подпись)

Коваленко Мирослава Александровна- ведущий специалист- эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков, 24-36-53 kovalenko_ma@grp34.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, подготовившего акт обязательного профилактического визита, номер телефона, адрес электронной почты (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом обязательного профилактического визита (дата и время ознакомления)	ознакомлены	02.02.2026	
	в	45.30	

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе с использованием личного кабинета в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг dou214@volgadmin.ru