

г. Волгоград

«18» 12 2025 г.

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области» (сокращенное наименование - ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»), в лице начальника ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» Петрова Анатолия Анатольевича, действующего на основании Доверенности № 93 от 12.11.2025 г. и Положения, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №254 Тракторозаводского района Волгограда» (сокращенное наименование - МОУ Детский сад №254), в лице заведующего Маниной Натальи Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий договор на основании п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг, обеспечение государственных и муниципальных нужд», о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по контролю за передачей тревожных извещений по каналам связи из зданий, сооружений, помещений (в дальнейшем именуемых объектами) «Заказчика» и экстренному выезду наряда полиции по сигналу «Тревога», поступившему из объекта «Заказчика» на пульт централизованного наблюдения «Исполнителя» (далее - ПЦН), для принятия мер к пресечению противоправных посягательств.

1.2. «Заказчик» обязуется принять и оплатить услуги «Исполнителя» в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, а также выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные Договором.

1.3. Идентификационный код закупки: 253344103295734410100100070000000000.

### 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий Договор об экстренном вызове полиции вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации основан на правовых положениях, определяемых Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» и другими нормативными актами, регламентирующими деятельность подразделений вневедомственной охраны.

2.2. По настоящему Договору «Исполнитель» производит наблюдение по каналам связи за состоянием средств сигнализации, установленных на объектах «Заказчика», подключенных на ПЦН «Исполнителя», по исправным каналам связи при обеспечении бесперебойного электроснабжения средств сигнализации средств тревожной сигнализации с момента приёма объекта на пульт до его снятия с пульта. Контроль за состоянием средств сигнализации осуществляется в дни и часы, указанные в прилагаемом к Договору Перечне объектов, передаваемых под охрану (Приложение № 1 к Договору, далее Перечень).

Настоящим Договором предусматривается выезд вооруженного наряда полиции «Исполнителя» для выяснения причин срабатывания сигнализации. В случаях поступления сигнала «Тревога» в связи с обнаружением «Заказчиком» на территории охраняемого объекта правонарушений, прибывший наряд полиции «Исполнителя» принимает меры к пресечению данных правонарушений, к задержанию лиц, их совершивших, в пределах прав, предоставленных подразделениям вневедомственной охраны действующим законодательством РФ.

2.3. Настоящий Договор заключается после оборудования средствами тревожной сигнализации и после контрольной проверки её работоспособности, подписания акта о приемке и заключения Договора на обслуживание и ремонт технических средств охраны.

2.4. В случае расторжения Договора на обслуживание и ремонт технических средств охраны, а также в случае отсутствия постоянного обслуживания сигнализации «Исполнитель» не оказывает услуг, составляющих предмет настоящего Договора (п. 1.1.) и не исполняет обязанности, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.

2.5. Оплата услуг по Договору производится «Заказчиком» в соответствии с п.п. 5.1.-5.3. Договора.


2.6. К Договору прилагается Перечень (приложение № 1), в котором указаны: объекты «Заказчика», время осуществления контроля за состоянием средств тревожной сигнализации (дни и часы), тарифная плата<sup>1</sup> за 1 час охраны и средняя сумма платы за месяц. Перечень подписывается обеими сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

2.7. Срок эксплуатации средств сигнализации, установленных на объекте «Заказчика», ограничен сроком эксплуатации, установленным заводом изготовителем. По истечении данного срока средства сигнализации подлежат капитальному ремонту за счет средств «Заказчика».


2.8. Указания «Исполнителя» по соблюдению установленного режима охраны, требования «Исполнителя», указанных в акте обследования, в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти, являются обязательными для «Заказчика».

2.9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик, подписав настоящий контракт, дает согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, уничтожение своих персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

2.10. «Исполнитель» рекомендует «Заказчику» мероприятия указанные в Акте первичного обследования объекта (приложение №3).



*[Подпись]*



2.11 «Исполнитель» освобождается от ответственности за несвоевременную или некорректную доставку тревожных сообщений, связанную с загруженностью сотовой сети, сбоями работы серверов операторов сотовой связи и другими причинами, влияющими на устойчивую работу GSM- канала связи.

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ»

#### 3.1. «Исполнитель» обязан:

3.1.1. Осуществлять централизованное наблюдение по каналам связи за состоянием средств сигнализации, установленных на объекте «Заказчика» по исправным каналам связи при бесперебойном электроснабжении средств сигнализации в дни и часы, указанные в Перечне к Договору.

3.1.2. При поступлении сигнала «Тревога» с объекта в период времени, когда объект находится под централизованным наблюдением, обеспечить выезд наряда полиции для выяснения причины срабатывания тревожной сигнализации.

3.1.3. В случаях, когда «Заказчик» воспользовался средствами сигнализации, обнаружив правонарушение на территории охраняемого объекта, по прибытию принять меры к пресечению правонарушения, к задержанию лиц, его совершивших, в пределах прав, предоставленных подразделениям вневедомственной охраны, действующим законодательством РФ.

3.1.4. Обеспечить конфиденциальность сведений, ставших известными из настоящего Договора.

3.1.5. Принять меры к пресечению противоправных действий третьих лиц.

3.1.6. Своевременно рассматривать, подписывать и передавать «Заказчику» материалы о ходе выполнения (выполненных) своих обязательств по настоящему Договору: счета, акта выполнения договорных обязательств и иные материалы.

#### 3.2. «Исполнитель» имеет право:

3.2.1. Рекомендовать «Заказчику» мероприятия по инженерно-технической укрепленности объекта (со-окупность прочностных характеристик и свойств конструктивных элементов зданий, помещений и ограждения охраняемых территорий, обеспечивающих необходимое противодействие несанкционированному проникновению в охраняемую зону, взлому и другим преступным посягательствам), оснащению ТСО, внедрению и эксплуатации средств охраны в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти, а также мероприятия указанные в Акте первичного обследования объекта (Приложение №3).

Обследование технического состояния охраняемых объектов производится один раз в год, а особо важных<sup>2</sup> и подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации - один раз в 6 месяцев, представителями структурных подразделений «Исполнителя» и «Заказчика». Рекомендации отражаются в актах обследования объекта. Акты обследования составляются в двух экземплярах, приобщаются к настоящему Договору и становятся неотъемлемой его частью, с указанием в них вновь выявленных недостатков по инженерно-технической укрепленности, работоспособности средств охранной сигнализации, а также необходимых мероприятий по их устранению и сроков выполнения этих мероприятий. После рассмотрения рекомендаций «Заказчику» письменно уведомляет «Исполнителя» о своем решении и о сроках устранения недостатков. Рекомендации «Исполнителя» по устранению недостатков, выявленных в обеспечении сохранности собственности (имущества) «Заказчика», являются обязательными к исполнению «Заказчиком».

3.2.2. В случае возникновения на охраняемом объекте «Заказчика» спора о праве собственности или праве управления имуществом, «Исполнитель» вправе после письменного уведомления «Заказчика» приостановить исполнение договорных обязательств до принятия окончательного судебного решения или расторгнуть Договор в соответствии с п. 1 ст. 450.1 ГК РФ.

3.2.3. При неисполнении «Заказчиком» п.п. 1.2., 5.3. Договора, «Исполнитель» вправе прекратить исполнение обязательств по Договору. После письменного уведомления «Исполнителем» «Заказчика» о прекращении исполнения обязательств, Договор считается расторгнутым по соглашению «Сторон» (п. 1 ст. 450.1 ГК РФ).

3.2.4. В случае неисполнения «Заказчиком» положений п. 3.2.1. Договора, «Исполнитель» вправе после письменного уведомления «Заказчика» приостановить исполнение своих обязательств по данному Договору до момента устранения «Заказчиком» указанных «Исполнителем» недостатков либо расторгнуть договорные отношения в соответствии с п. 1 ст. 450.1 ГК РФ.

3.2.5. В случае отсутствия технической возможности продолжения предоставления услуг по Договору «Заказчику», «Исполнитель» вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств до устранения причин, препятствующих защите объектов «Заказчика», или расторгнуть настоящий Договор (п. 1 ст. 450.1, п. 1 ст. 451 ГК РФ).

3.2.6. В случае нарушения условий Договора и связанных с этим выездами наряда полиции, взимать с «Заказчика» затраты, понесенные за ложный вызов, в соответствии с утвержденным тарифом.

3.2.7. Требовать от «Заказчика» соблюдения условий настоящего Договора.

3.2.8. В случае не выполнения «Заказчиком» мероприятия по инженерно-технической укрепленности объектов и их оборудованию средствами сигнализации в соответствии с действующими нормативными документами, предусмотренных актами обследования, «Исполнитель» вправе после письменного уведомления «Заказчика» приостановить исполнение договорных обязательств до полного выполнения «Заказчиком» всех мероприятий, предусмотренных актом обследования, или расторгнуть договор в соответствии со ст. 450 ГК РФ.

### 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

<sup>2</sup> Под особо важным объектом понимается объект, имеющий социальную, материальную, историческую, научную, культурную, экономическую, индустриальную или культурную ценность федерального или регионального значения в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации об объектах Российской Федерации.

ФАПР Волгоград  
Филиал ФГКУ УВФ ВПГ России  
Правовая экспертиза

Экономическая экспертиза  
ФАПР Волгоград  
Филиал ФГКУ УВФ ВПГ России  
по Волгоградской обл.

233-05.12.2025

08.12.25

**4.1. «Заказчик» обязан:**

4.1.1. Осуществлять определенные Договором и актами обследования мероприятия по оборудованию объектов техническими и инженерными средствами охраны, создавать надлежащие условия для обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей и содействовать «Исполнителю» при выполнении им своих задач, а также в совершенствовании организации охраны объектов.

4.1.2. До заключения настоящего Договора заключить Договор на обслуживание и ремонт технических средств охраны. При смене обслуживающей организации немедленно сообщать об этом «Исполнителю» в письменном виде в течение 10-ти календарных дней.

4.1.3. Обеспечить соответствие технической укреплённости объектов, оснащённости объектов средствами тревожной сигнализации требованиям, предъявляемым действующим нормативно-правовым актам уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

4.1.4. Сообщать «Исполнителю» за 10 рабочих дней о проведении работ с каналами связи, о проведении ремонтных работ, переоборудовании помещений охраняемого объекта, об изменении номеров телефонов и о проведении других мероприятий, вследствие которых может быть нарушена работоспособность средств сигнализации, установленных на данном объекте, для принятия по согласованию с «Исполнителем» соответствующих мер.

4.1.5. Соблюдать утвержденные Инструкцией правила применения установленных на объекте «Заказчика» средств сигнализации (приложение № 2 к Договору).

4.1.6. Не вносить изменения в схему блокировки объекта, не производить замену, переустановку средств сигнализации без согласования с «Исполнителем». Исключить вмешательство в работоспособность системы сигнализации посторонними лицами и «Заказчиком», за исключением обслуживающей организации.

4.1.7. Обеспечить выделение и бесперебойную работу каналов связи для подключения средств сигнализации, установленных на объекте «Заказчика», на ПЦН «Исполнителя», а также стабильное электропитание системы сигнализации, установленной на объектах «Заказчика».

4.1.8. Своевременно сообщать «Исполнителю» о неисправности средств сигнализации.

4.1.9. Обеспечить доступ «Исполнителю» во все помещения охраняемых объектов для выполнения им своих обязательств по настоящему Договору.

4.1.10. Оплачивать услуги «Исполнителя» в соответствии с условиями настоящего Договора по тарифам, действующим на момент осуществления охраны.

4.1.11. В течение 10-ти календарных дней после получения письменного уведомления на основании выставленного счета оплатить «Исполнителю» расходы, понесенные сверх установленной в Перечне к Договору суммы оплаты: за выезд наряда полиции на объект при поступлении на ПЦН «Исполнителя» сигнала о срабатывании средств сигнализации вследствие использования их «Заказчиком» в случаях, не связанных с необходимостью оказания помощи «Заказчику» в пресечении правонарушений («ложный» вызов) – в соответствии с действующим тарифом

- за выезд наряда Исполнителя на объект при поступлении на ПЦН Исполнителя сигнала о срабатывании средств сигнализации вследствие использованных их Заказчиком в часы, не предусмотренные Перечнем объектов, передаваемых под охрану;

4.1.12. Своевременно рассматривать, подписывать и передавать «Исполнителю» материалы о ходе выполнения (выполненных) своих обязательств по настоящему Договору: счета, акты оказанных услуг и иные документы.

4.1.13. Направлять в адрес «Исполнителя» уведомление о возбуждении арбитражным судом в отношении «Заказчика» дела о несостоятельности (банкротстве) для принятия решения о расторжении (приостановлении) Договора.

4.1.14. Незамедлительно направлять в адрес «Исполнителя» уведомление в случае возникновения спора о праве собственности и управления имуществом, находящимся в собственности «Заказчика» и являющимся объектом охраны.

4.1.15. За свой счет осуществлять перевод установленной на объекте сигнализации на новую в связи с ее заменой при модернизации, проводить капитальный ремонт средств сигнализации по истечении срока эксплуатации, установленным заводом изготовителем со дня их ввода в эксплуатацию. Проектная документация на работы по капитальному ремонту, переоборудованию средств сигнализации на объекте «Заказчика» должна быть согласована с «Исполнителем».

4.1.16. Обеспечить конфиденциальность сведений, ставших известными из настоящего Договора.

4.1.17. В течение 3-х рабочих дней информировать «Исполнителя» о смене руководства «Заказчика», изменении реквизитов, учредительных документов с предоставлением подтверждающих документов (с предоставлением подтверждающих копий и обязательным указанием изменившихся номеров контактных телефонов).

4.1.18. При расторжении договора в течении 3-х рабочих дней вернуть «Исполнителю» принадлежащие ему приборы и аппаратуру, а в случае утраты (порчи) - возместить их стоимость.


**4.2. «Заказчик» вправе:**

4.2.1. Определить места оборудования объекта средствами тревожной сигнализации.


4.2.2. В дни и часы, предусмотренные Перечнем к Договору, пользоваться средствами тревожной сигнализации для вызова наряда полиции «Исполнителя» в случае обнаружения правонарушения на территории объекта.

4.2.3. Требовать изменения времени охраны объектов. Изменения вносятся путем направления в адрес «Исполнителя» письменного уведомления за 10 рабочих дней до желаемой даты изменения. «Исполнитель» на основании полученного уведомления направляет «Заказчику» для подписания новый Перечень с соответствующими изменениями. «Заказчик» в течение 5-ти рабочих дней возвращает в адрес «Исполнителя» подписанный экземпляр Перечня. В случае невозвращения «Исполнителю» в установленный срок подписанного экземпляра Перечня, время осуществления охраны объекта «Заказчика» считается не измененным.

4.2.4. Производить проверку работоспособности сигнализации путем пробной подачи сигналов с помощью ПЦН, предварительно уведомив об этом «Исполнителя» по телефону в будние дни 92-00-03, в выходные и праздничные дни 92-00-03(02) - дежурная часть).



233 05.12.2025



01 08.12.25

4.2.5. Приостановить действие Договора в одностороннем порядке (но не более чем на 6 (шесть) месяцев), письменно уведомив «Исполнителя» за 20 рабочих дней до желаемой даты приостановления исполнения сторонами договорных обязательств, оплачивая при этом ежемесячно «Исполнителю» расходы по приостановке охраны с помощью пульта централизованного наблюдения по утвержденным тарифам.

## 5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость платы за услуги по договору определяется в зависимости от времени осуществления охраны в рамках тарифов, утвержденных ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», и указывается в Перечне охраняемых объектов, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта. Платежи производятся «Заказчиком» в валюте Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя». В соответствии с п.п. 4 п.2 ст.146 Налогового кодекса РФ услуги «Исполнителя» НДС не облагаются.

Общая сумма оплаты по настоящему Договору указана в прилагаемом Перечне и составляет: 8 256,30 (ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ) РУБЛЕЙ 30 КОПЕЕК В МЕСЯЦ, **99 075,60 (Девяносто девять тысяч семьдесят пять) рублей 60 копеек**, за весь период действия договора. Срок оказания услуг: с 01 января 2026 г по 31 декабря 2026 г.

5.2. «Заказчик» осуществляет оплату за счет средств бюджетного учреждения.

5.3. Оплата по Договору согласно установленным тарифам производится ежемесячно путем перечисления «Заказчиком» денежной суммы по Договору на расчетный счет «Исполнителя» не позднее 20-го числа следующего за расчетным месяцем. Обязанность «Заказчика» по оплате считается выполненной с момента поступления денежных сумм на счет «Исполнителя».

5.4. Несвоевременная оплата «Заказчиком» услуг «Исполнителя» не является односторонним изменением условий договора и не лишает Исполнителя требовать неустойку в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

5.5. В случае приостановления исполнения обязательств по настоящему Договору, «Заказчик» производит ежемесячную плату за приостановку услуг охраны в соответствии с действующими тарифами.

5.6. «Заказчик» производит оплату за подключение или переподключение к действующему каналу связи устройств сигнализации, в соответствии с действующими тарифами, устанавливаемыми организацией, предоставляющей «Исполнителю» каналы связи для выполнения обязательств по настоящему Договору.

5.7. При расторжении Договорных отношений «Заказчик» производит оплату отключения от действующего канала связи устройств сигнализации, в соответствии с действующими тарифами, устанавливаемыми организацией, предоставляющей «Исполнителю» каналы связи для выполнения обязательств по настоящему Договору.

5.8. В случае не подписания акта об оказании услуг, не предъявления возражения и претензий по качеству, объему и стоимости услуг, не предоставления мотивированного отказа от подписания акта об оказании услуг в срок 5 (пяти) календарных дней, услуги считаются оказанными.

5.9. В случае досрочного расторжения настоящего договора, сторонами проводятся взаиморасчеты, исходя из стоимости фактически оказанных услуг на момент расторжения.

5.10. Ответственность за получение счёта и акта об оказании услуг возлагается на «Заказчика». Неполучение «Заказчиком» документов, необходимых для оплаты услуг, оказанных «Исполнителем», не освобождает «Заказчика» от надлежащего исполнения им своих обязательств по своевременной и полной оплате по настоящему Договору.

## 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. «Исполнитель» не несет ответственности за ущерб, причиненный «Заказчику» посторонними лицами, так как в силу условий настоящего Договора «Исполнитель» обязан оказывать помощь «Заказчику» в пресечении противоправных действий по отношению к его имуществу уже после, или во время причинения ущерба.

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае просрочки исполнения «Сторонами» своих обязательств, предусмотренных договором, любая из «Сторон» вправе начислить и потребовать уплаты пени в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.4. Возмещение причинённых убытков и уплата неустойки не освобождает нарушившую сторону от обязанности надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору.



## 7. ФОРС - МАЖОР

7.1. Наличие форс-мажорных обстоятельств у одной из «Сторон» (обстоятельств непреодолимой силы, непредвиденных, неконтролируемых, непредсказуемых, делающих исполнение условий настоящего Договора невозможным, а именно: природных (стихийных) явлений, некоторых обстоятельств общественной жизни (массовых беспорядков и т.п.), в которых непосредственно либо косвенно участвуют «Стороны» по настоящему Договору, указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ, изменений в текущем законодательстве или других независимых от «Сторон» обстоятельств), возникших после заключения «Сторонами» настоящего Договора, равно как и в ходе выполнения «Сторонами» принятых на себя обязательств, которые ни одна из «Сторон» не могла предвидеть или предотвратить разумными, доступными и посильными средствами, освобождает эту «Сторону» от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых обязательств по настоящему Договору. Срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, в соответствии с законодательством РФ.

## 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» «Заказчик», подписав настоящий договор, дает согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, уничтожение своих персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

8.2. Для разрешения споров, связанных с нарушением «Сторонами» своих обязательств по настоящему договору, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. «Сторона», права которой



нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований.

8.3. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, «Сторона», право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.

8.4. Претензии могут быть направлены «Сторонами» друг другу одним из нижеперечисленных способов:

8.4.1. письмом на электронный почтовый ящик (e-mail) – при этом подтверждением такого направления является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия претензии в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения – такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки;

8.4.2. заказным письмом по юридическому адресу «Стороны»;

8.4.3. передача лично «Стороне» или его уполномоченному представителю под роспись.

8.5. «Стороны» признают юридическую силу за претензиями, полученными путем обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях.

8.6. «Стороны» допускают представление скан-копий претензий, направленных и полученных в рамках настоящего договора по электронной почте, в качестве доказательств при разрешении споров.

8.7. «Стороны» презюмируют, что именно «Сторона», с чьего электронного почтового ящика направлено сообщение, его направила.

8.8. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашения, разрешаются в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде Волгоградской области.

### 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с «01» января 2026 г. и действует по «31» декабря 2026 г., а в части взаиморасчетов до полного его исполнения.

9.2. При заключении сторонами нового Договора о защите собственности, настоящий Договор и Приложение №1, №2 к нему утрачивают силу с момента вступления в действие нового Договора.


9.3. Досрочное расторжение Договора может быть произведено в соответствии с условиями настоящего Договора и гл. 29 ГК РФ. Заинтересованная сторона имеет право заявить о досрочном прекращении исполнения обязательств, письменно уведомив об этом другую сторону за 30 календарных дней. По истечении указанного срока Договор считается расторгнутым по соглашению сторон (ст. 450 ГК РФ). При досрочном расторжении Договора стороны должны произвести окончательный расчет за фактически оказанные услуги.

9.4 «Исполнитель» вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случаях ликвидации или реорганизации ПЦО, отсутствия технической возможности на продолжение предоставления услуг по договору с помощью средств тревожной сигнализации.

9.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, «Стороны» руководствуются действующим законодательством РФ.

9.6. Договор с Приложением № 1, Приложением № 2, Приложением №3 к нему составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один находится у Исполнителя, другой - у Заказчика. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

### 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Исполнитель»	«Заказчик»
<p><b>ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»</b>  <b>Юридический адрес:</b> 400117, Россия, г. Волгоград, ул. Землячки, 19  <b>ОВО по г. Волгограду – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»</b>  <b>Почтовый адрес:</b> 400123, г. Волгоград, пос. Сорок домиков, 17  <b>ИНН 3443117660/ КПП 345943001</b>  <b>УФК по Волгоградской области (ОВО по г. Волгограду – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» л/с 04291D19400)</b>  <b>БИК 011806101</b>  <b>р/с 03100643000000012900</b>  <b>ОКЦ № 4 Южного ГУ Банка России/УФК по Волгоградской области, г.Волгоград</b>  <b>КБК 18011301081017000130</b>  <b>ОКТМО 18.701000 л/с ОКВЭД 84.24</b>  <b>ОКОПФ 39002/ОКПО 08680906</b>  <b>ОГРН 12345004695</b>  <b>к/с 40102810445370600021</b></p> <p>Начальник ОВО по г. Волгограду- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»  <b>И.А. Петров/</b></p>	<p><b>Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 254 Тракторозаводского района Волгограда» (МОУ Детский сад № 254)</b>  <b>Место нахождения:</b>  400006, г. Волгоград, ул. им. Жолудева, 7б;  400006, г. Волгоград, ул. Ополченская, 28а;  400015, г. Волгоград, ул. Ополченская, 32а;  <b>Почтовый адрес:</b>  400006, г. Волгоград, ул. им. Жолудева, 7 б  <b>ИНН 3441032957 КПП 344101001</b>  <b>Наименование банка: ОКЦ № 4 ЮГУ Банка России/УФК по Волгоградской области, г. Волгоград</b>  <b>БИК ТОФК 011806101</b>  <b>Казначейский счет 03234643187010002900</b>  <b>Банковский счет 40102810445370000021</b>  <b>Наименование получателя: Департамент финансов администрации Волгограда</b>  <b>(МОУ Детский сад № 254, л/с 20763001070, 21763001070)</b>  <b>Адрес электронной почты: dou254@volgadmin.ru</b>  <b>Телефон/факс: 8442-29-33-99/8442-29-33-99</b></p> <p><b>Заведующий</b>    <b>/Н.А.Манина/</b></p> <p><b>М.П. № 254</b></p>

## Перечень

объектов, передаваемых пункту централизованной охраны (Батальон полиции №1) Отдела вневедомственной охраны по г. Волгограду-филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Волгоградской области"

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта, и № телефона	Вид охраны	Выходные дни объекта	Часы охраны		Количество часов охраны в месяц	Тарифная плата за час охраны объекта, в рублях	Стоимость охраны в месяц, в рублях
					в рабочие дни	выходные и праздничные дни			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	12
1	МОУ Детский сад №254 <u>ТРЕВОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ</u>	г. Волгоград, ул. им. Жолудева, 76	КТС	24 часа	24 часа	24 часа	730	3,77	2 752,10
2	МОУ Детский сад №254 <u>ТРЕВОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ</u>	г. Волгоград, ул. Ополченская, 28а	КТС	24 часа	24 часа	24 часа	730	3,77	2 752,10
3	МОУ Детский сад №254 <u>ТРЕВОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ</u>	г. Волгоград, ул. Ополченская, 32а	КТС	24 часа	24 часа	24 часа	730	3,77	2 752,10

ИТОГО в месяц: 8 256,30 (ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ) РУБЛЕЙ 30 КОПЕЕК в месяц.

ИТОГО к оплате: 99 075,60 (ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ) РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК.

Начальник ОВО по г. Волгограду- филиала ФГКУ «УВО  
ВНГ России по Волгоградской области»

М. П.



/И.А. ПЕТРОВ/

(Ф. И. О.)

Заведующий МОУ Детский сад №254

М. П.



*(Handwritten signature)*

подпись

/Н.А.Манина/

(Ф. И. О.)

Приложение № 2 к договору  
№ ТС/4461.1-1-193/2026  
от «10» 12 2025 г.



## Инструкция

### по пользованию тревожной сигнализацией

1. Тревожная сигнализация предназначена для экстренного вызова оперативной группы «Исполнителя» в случаях: нападения на охраняемые объекты, работников охраны, рабочих и служащих предприятия, попытках проникновения на охраняемую территорию посторонних лиц, попытки хищения материальных ценностей из охраняемых объектов и других чрезвычайных ситуациях, угрожающих сохранности материальных ценностей, жизни и здоровью работников охраны и предприятий.

2. Для вызова оперативной группы «Исполнителя» необходимо нажать тревожную кнопку.

3. В соответствии с графиком работы тревожных кнопок произведите постановку тревожной сигнализации на ПЦО. Для этого необходимо на 1 секунду коснуться контактной группы замкового устройства электронным ключом. Убедитесь в том, что он начнет мигать красным цветом индикатор на замковом устройстве. Это свидетельствует о том, что тревожная сигнализация находится под контролем и готова к применению.

4. Проверку тревожной сигнализации (педаль) проводить один раз за период работы. Проверка проводится в следующей последовательности:


- позвоните по телефону 92-00-03 и сообщите свою фамилию, название объекта и намерение проверить тревожную кнопку (педаль).
- после получения подтверждения о готовности к проверке, нажмите тревожную кнопку (педаль).
- получив подтверждение о прохождении сигнала «Вызов», закончить проверку.

5. В соответствии с графиком работы тревожных кнопок произведите снятие тревожной сигнализации с ПЦО. Для этого необходимо коснуться на 1 секунду контактной группы замкового устройства электронным ключом. Через некоторое время (не более 15-ти секунд), индикатор на замковом устройстве загорится на 3 секунды и погаснет, что свидетельствует о том, что тревожная сигнализация отключена.

#### Обязанности Заказчика :

1. Постановку и снятие тревожной сигнализации на ПЦО осуществлять в строгом соответствии с настоящей инструкцией.
2. Немедленно сообщать в дежурную часть об утере электронного ключа.
3. Не разглашать сведения об оборудовании объекта сигнализацией, принципах ее устройства, мест блокировки и свои условные номера.
4. Обеспечить доступ дежурных техников к средствам тревожной сигнализации для ее проверки в любое время.
5. При отключении электроэнергии, телефона немедленно сообщить в дежурную часть по телефонам: 92-00-01, 92-00-02

Инструктаж провёл



к договору № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

**АКТ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА**

г. Волгоград

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Комиссия в составе:**

Представителя «Заказчика»: Заведующий МОУ Детский сад №254 Манина Н.А.  
 представителей вневедомственной охраны «ОВО»: Начальник ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» Петров А.А.  
Дежурный ГОСДН батальона полиции (отдельного) №1 ОВО по г. Волгограду - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской обл.» Сундуков С.А.  
Начальник ПЦО №1 ОВО по г. Волгограду - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской обл.» Палагутов Денис Сергеевич  
 произвела обследование объекта «Заказчика» помещение МОУ Детский сад №254

(наименование объекта)

расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Жолудева, 76

(район, населенный пункт, улица, номер телефона)

Режим работы: круглосуточно

**ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:**

**Краткая характеристика объекта:** Объект представляет собой: отдельно стоящее кирпичное двухэтажное здание. Пол и перекрытия выполнены из ж/б плит. Подъездные пути: со стороны ул. Жолудева. Центральный вход оборудован металлической дверью, осуществляется со стороны ул. Жолудева. По периметру здания 61 окно из них 8 оборудованы решетками (пластиковые, не зарешечены). Четыре запасных выхода расположены: один со стороны центрального входа, по одному с торцов здания и один на тыл здания. Территория огорожена металлическим забором. Видеонаблюдение: 4 внешних камеры, внутренних нет. Физическую охрану осуществляет вахтер в день, сторож в ночь.

(указывается расположение объекта на местности, ориентиры, наличие рекламной вывески, ограждение территории, пути подъезда, наличие физической охраны, главный и запасной (при наличии) входы, этажность, количество и экспликация обособленных помещений, материал стен здания, наличие подвала, чердака в здании, наличие смежных помещений сторонних организаций)



**Инженерно-техническая укрепленность:**

№ п.п.	Строительная конструкция	Наименование материала	Класс защиты конструктивных элементов (Приложение №2 МР Р 102-2024 ГУВО Росгвардии)	
			Фактический	Требуемый
1	Ограждения / Ворота	металл	2	2
2	Наружные стены	кирпичные	2	2
3	Входные двери в здание	металл	2	2
4	Двери запасных выходов	металл	2	2
5	Оконные конструкции	пластик с остеклением	Не соответствует 2 классу защиты	2
6	Запирающие устройства	-	Нет сертификатов	3

(указывается техническая укрепленность строительных конструкций стен, перекрытий, дверей, оконных проемов (витрин), люков; наличие некапитальных стен, решеток, сейфов, витрин, платёжных терминалов; определяется строгаготовность объекта);

**Оснащенность объекта техническими средствами охраны (ТСО) и связи:**

Объект оборудован средствами тревожной сигнализации с выводом сигнала на ПЦО ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Волгоградской области». УОО "Ахтуба БЕГ"; РПУ «Астра-Р»; Скот-1200 исп. Д установлены на вахте; 1ш.с. - тампер на вскрытие "Астра-321Т" (2шт); 2ш.с. - тампер на вскрытие "Астра-Р"; 3,4ш.с. – резерв; 5ш.с. - "Астра-321Т" в



кабинете заведующего; б.с. - "Астра-321Т" на вахте; 7ш.с. - РПУ "Астра-Р" - два брелока у вахтера/сторожа.

(указываются тип устанавливаемой (установленной) сигнализации, места блокировки, количество и тип извещателей, место установки, тип оконечного устройства и оповещателей, наличие и тип резервного источника питания, указываются места расположения и защищённость распределительных (коммутационных) узлов проводной абонентской телефонной связи и Интернет, прохождение УКВ-радиосигнала и приоритетный оператор сети GSM (при соответствующих подключениях на ПЦО), при необходимости определяется помеховая обстановка на объекте (наличие помех и шумов).

### ВЫВОД КОМИССИИ:

Отнести объект к классу: **A3** согласно Методическим рекомендациям **MP P093-2024 ГУВО Росгвардии...**

Техническая укрепленность объекта не соответствует установленному классу.  
(соответствует/не соответствует)

Уязвимые места объекта и вероятные способы проникновения через них (нападение, открывание, пролом и др.): Входные двери, окна.

Смонтированные технические средства охраны (при наличии) по составу соответствуют,  
(соответствует/не соответствует)

по выполненному монтажу соответствуют требованиям  
(соответствует/не соответствует)

Техническая возможность подключения ТСО объекта на ПЦО «ОВО» имеется.  
(имеется /не имеется)

### ПРЕДЛОЖЕНИЯ «ОВО»:

Объект оборудован средствами тревожной сигнализацией с выводом сигнала на централизованную охрану ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»  
(вид сигнализации: охранная, тревожная, охранно-тревожная)  
(указать подразделение вневедомственной охраны)

Рекомендовано «Заказчику» выполнить в установленные сроки мероприятия по:

#### 1. инженерно-технической укрепленности:

1.1 Усилить оконные проемы в соответствии 2му классу защиты (оснастить металлическими решетками или рольставнями);

1.2 Оборудовать входные и запасные двери объекта двумя запирающими устройствами 3го класса защиты (высокая степень защиты от проникновения) - замки, соответствующие 3 классу по ГОСТ 5089-2011 и классу устойчивости U3 по ГОСТ Р 52582-2006.;

#### 2. оснащению объекта техническими средствами охраны и подключению каналов связи:



2.1

(указываются конкретные мероприятия по организации каналов, оборудованию ТСО и подключению каналов связи на ПЦО)

#### 3. общих мероприятий по усилению охраны объектов:

3.1 Соблюдать правила эксплуатации Тревожной сигнализации. Проведен инструктаж о необходимости ежедневно осуществлять проверку работоспособности тревожной сигнализации по т. 92-00-04(03) с обязательной отметкой результатов в журнале проверок. 3.2 При угрозе совершения террористического акта, обнаружении подозрительных и бесхозных предметов, при совершении на объекте иных противоправных действий или возникновении других чрезвычайных ситуаций необходимо незамедлительно подать сигнал «тревога» путём нажатия КТС, сообщить о случившемся по телефону 112 и действовать в соответствии со складывающейся обстановкой, также указано на проведение мероприятий по соблюдению пропускного режима в здании и на прилегающей территории, ограничению прохода лиц, не являющихся учениками или персоналом объекта. 3.3 О всех изменениях в руководстве и персонале объекта сообщать в отдел охраны (ежегодно предоставлять список ответственных лиц за сигнализацию). 3.4 Помещения с хранением значительных материальных ценностей оборудовать охранной сигнализацией с выводом сигнала на ПЦО Вневедомственной охраны.

3.5 Для надежного прохождения сигнала от объекта на ПЦО ОВО Росгвардии, использовать проводной интернет канал (Ethernet) как наиболее помехоустойчивый. В случае отсутствия возможности подключения проводного интернет канала к имеющемуся блоку, производить его замену, на блок, технические характеристики которого позволяют использовать проводной интернет канал.



(указываются конкретные дополнительные мероприятия по усилению надежности охраны объекта – например: обеспечение осмотра периметра охраняемого помещения, расположенного в здании, санобработка помещения, удаление с объекта птиц, животных)

**Примечания:**

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 3-х экземплярах.
2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.
3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передается на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».

**Представители:**

Заведующий МОУ Детский сад №254

Начальник ОВО по г. Волгограду –  
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Волгоградской области»

Дежурный ГОСДН батальона полиции  
(отдельного) №1 ОВО по г. Волгограду –  
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Волгоградской области»

Начальник ПЦО №1  
ОВО по г. Волгограду –  
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Волгоградской области»



Манина Н.А.

Петров А.А.

Сундуков С.А.

Палагутов Д.С.

к договору № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

**АКТ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА**

г. Волгоград

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Комиссия в составе:**

Представителя «Заказчика»: Заведующий МОУ Детский сад №254 Манина Н.А.  
 представителей вневедомственной охраны «ОВО»: Начальник ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» Петров А.А.

Дежурный ГОСДН батальона полиции (отдельного) № 1 ОВО по г. Волгограду - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской обл.» Сундуков С.А.

Начальник ПЦО №1 ОВО по г. Волгограду - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской обл.» Палагутин Денис Сергеевич

произвела обследование объекта «Заказчика» помещение МОУ Детский сад №254  
(наименование объекта)

расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Ополченская, 28а  
(район, населенный пункт, улица, номер телефона)

Режим работы: круглосуточно

**ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:**

**Краткая характеристика объекта:** Объект представляет собой: отдельно стоящее кирпичное двухэтажное здание, расположенное на огороженной металлическим забором территории. Пол и перекрытия выполнены из ж/б плит. Подъездные пути: со стороны ул. Могилевича. Вход на территорию сада осуществляется со стороны ул. Могилевича, оборудован калиткой оснащенной домофоном. Центральный вход в здание расположен со стороны ул. Ополченской, оборудован металлической дверью. Четыре запасных выхода расположены: по одному с торцов здания и два с тыла здания (со стороны ул. Могилевича). Окна расположены по периметру здания (57 окон), решетками не оборудованы. Видеонаблюдение: 4 внешних камеры, внутренних нет. Физическую охрану осуществляет вахтер в день, сторож в ночь.

(указывается расположение объекта на местности, ориентиры, наличие рекламной вывески, ограждение территории, пути подъезда, наличие физической охраны, главный и запасной (при наличии) входы, этажность, количество и экспликация обособленных помещений, материал стен здания, наличие подвала, чердака в здании, наличие смежных помещений сторонних организаций)



**Инженерно-техническая укрепленность:**

№ п.п.	Строительная конструкция	Наименование материала	Класс защиты конструктивных элементов (Приложение №2 МР Р 102-2024 ГУВО Росгвардии)	
			Фактический	Требуемый
1	Ограждения / Ворота	металл	2	2
2	Наружные стены	кирпичные	2	2
3	Входные двери в здание	металл	2	2
4	Двери запасных выходов	металл	2	2
5	Оконные конструкции	пластик с остеклением	Не соответствует 2 классу защиты	2
6	Запирающие устройства	-	Нет сертификатов	3

(указывается техническая укрепленность строительных конструкций стен, перекрытий, дверей, оконных проемов (витрина), люков; наличие некапитальных стен, решёток, сейфов, витрин, платёжных терминалов; определяется строюготовность объекта);

**Оснащенность объекта техническими средствами охраны (ТСО) и связи:**

Объект оборудован средствами тревожной сигнализации с выводом сигнала на ПЦО ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Волгоградской области». УОО "Ахтуба БЕГ"; РПУ «Астра-Р»; Скит-1200 исп. Д установлены в коридоре 1го этажа; 1ш.с. - тампер на вскрытие "Астра-321Т" (2шт); 2ш.с. - тампер на вскрытие "Астра-Р"; 3,4ш.с. – резерв; 5ш.с. -



"Астра-321Т" в коридоре 1го этажа; бш.с. - "Астра-321Т" на вахте; 7ш.с. - РПУ "Астра-Р" - два брелока - у вахтера и руководителя.

(указываются тип устанавливаемой (установленной) сигнализации, места блокировки, количество и тип извещателей, место установки, тип оконечного устройства и оповещателей, наличие и тип резервного источника питания, указываются места расположения и защищённость распределительных (коммутационных) узлов проводной абонентской телефонной связи и Интернет, прохождение УКВ-радиосигнала и приоритетный оператор сети GSM (при соответствующих подключениях на ПЦО), при необходимости определяется помеховая обстановка на объекте (наличие помех и шумов).

### ВЫВОД КОМИССИИ:

Отнести объект к классу: A3 согласно Методическим рекомендациям MP P093-2024 ГУВО Росгвардии.

Техническая укрепленность объекта не соответствует установленному классу.  
(соответствует/не соответствует)

Уязвимые места объекта и вероятные способы проникновения через них (нападение, открывание, пролом и др.): Входные двери, окна.

Смонтированные технические средства охраны (при наличии) по составу соответствуют.  
(соответствует/не соответствует)

по выполненному монтажу соответствуют требованиям  
(соответствует/не соответствует)

Техническая возможность подключения ТСО объекта на ПЦО «ОВО» имеется.  
(имеется /не имеется)

### ПРЕДЛОЖЕНИЯ «ОВО»:

Объект оборудован средствами тревожной сигнализацией с выводом сигнала на централизованную охрану ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»  
(вид сигнализации: охранная, тревожная, охранно-тревожной)  
(указать подразделение вневедомственной охраны)

Рекомендовано «Заказчику» выполнить в установленные сроки мероприятия по:

#### 1. инженерно-технической укреплённости:

1.1 Усилить оконные проемы в соответствии 2му классу защиты (оснастить металлическими решетками или рольставнями);

1.2 Оборудовать входные и запасные двери объекта двумя запирающими устройствами 3го класса защиты (высокая степень защиты от проникновения) - замки, соответствующие 3 классу по ГОСТ 5089-2011 и классу устойчивости U3 по ГОСТ Р 52582-2006.;


#### 2. оснащению объекта техническими средствами охраны и подключению каналов связи:

2.1 Для надежного прохождения сигнала от объекта на ПЦО ОВО Росгвардии, использовать проводной интернет канал (Ethernet) как наиболее помехоустойчивый. В случае отсутствия возможности подключения проводного интернет канала к имеющемуся блоку, производить его замену, на блок, технические характеристики которого позволяют использовать проводной интернет канал.

(указываются конкретные мероприятия по организации каналов, оборудованию ТСО и подключению каналов связи на ПЦО)

#### 3. общих мероприятий по усилению охраны объектов:

3.1 Соблюдать правила эксплуатации Тревожной сигнализации. Проведен инструктаж о необходимости ежедневно осуществлять проверку работоспособности тревожной сигнализации по т. 92-00-04(03) с обязательной отметкой результатов в журнале проверок. 3.2 При угрозе совершения террористического акта, обнаружении подозрительных и бесхозных предметов, при совершении на объекте иных противоправных действий или возникновении других чрезвычайных ситуаций необходимо незамедлительно подать сигнал «тревога» путём нажатия КТС, сообщить о случившемся по телефону 112 и действовать в соответствии со складывающейся обстановкой, также указано на проведение мероприятий по соблюдению пропускного режима в здании и на прилегающей территории, ограничению прохода лиц, не являющихся учениками или персоналом объекта. 3.3 О всех изменениях в руководстве и персонале объекта сообщать в отдел охраны (ежегодно предоставлять список ответственных лиц за сигнализацию). 3.4 Помещения с хранением значительных материальных ценностей оборудовать охранной сигнализацией с выводом сигнала на ПЦО Вневедомственной охраны.



(указываются конкретные дополнительные мероприятия по усилению надежности охраны объекта – например: обеспечение осмотра периметра охраняемого помещения, расположенного в здании, санобработка помещения, удаление с объекта птиц, животных)

**Примечания:**

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 3-х экземплярах.
2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.
3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передается на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».

**Представители:**

Заведующий МОУ Детский сад №254

Начальник ОВО по г. Волгограду –  
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Волгоградской области»

Дежурный ГОСДН батальона полиции  
(отдельного) №1 ОВО по г. Волгограду –  
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Волгоградской области»

Начальник ПЦО №1  
ОВО по г. Волгограду –  
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Волгоградской области»



Манина Н.А.

Петров А.А.

Сундуков С.А.

Палагутов Д.С.

к договору № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АКТ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА**

г. Волгоград

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Комиссия в составе:**

Представителя «Заказчика»: Заведующий МОУ Детский сад №254 Манина Н.А.  
 представителей вневедомственной охраны «ОВО»: Начальник ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» Петров А.А.  
Дежурный ГОСДН батальона полиции (отдельного) № 1 ОВО по г. Волгограду - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской обл.» Сундуков С.А.  
Начальник ПЦО №1 ОВО по г. Волгограду - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской обл.» Палагутов Денис Сергеевич

произвела обследование объекта «Заказчика» помещение МОУ Детский сад №254

(наименование объекта)

расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Ополченская, 32а

(район, населенный пункт, улица, номер телефона)

Режим работы: круглосуточно

**ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:**

**Краткая характеристика объекта:** Объект представляет собой: двухэтажное отдельно стоящее кирпичное здание, расположенное на огороженной металлическим забором территории. Пол и перекрытия выполнены из ж/б плит. Подъездные пути: со стороны ул. Могилевича. Центральный вход осуществляется со стороны ул. Могилевича, оборудован металлической дверью. Пять запасных выходов расположены: два со стороны центрального входа, по одному выходу с торцов здания и один с тыла здания (со стороны ул. Льговской). Имеется 2 выхода в подвал. Окна расположены по периметру здания (68 окон), два из которых оборудованы решеткой. Видеонаблюдение: 4 внешних камеры, внутренних нет. Физическую охрану осуществляет вахтер в день, сторож в ночь.

(указывается расположение объекта на местности, ориентиры, наличие рекламной вывески, ограждение территории, пути подъезда, наличие физической охраны, главный и запасной (при наличии) входы, этажность, количество и экспликация обособленных помещений, материал стен здания, наличие подвала, чердака в здании, наличие смежных помещений сторонних организаций)



**Инженерно-техническая укрепленность:**

№ п.п.	Строительная конструкция	Наименование материала	Класс защиты конструктивных элементов (Приложение №2 МР Р 102-2024 ГУВО Росгвардии)	
			Фактический	Требуемый
1	Ограждения / Ворота	металл	2	2
2	Наружные стены	кирпичные	2	2
3	Входные двери в здание	металл	2	2
4	Двери запасных выходов	металл	2	2
5	Оконные конструкции	пластик с остеклением	Не соответствует 2 классу защиты	2
6	Запирающие устройства	-	Нет сертификатов	3

(указывается техническая укрепленность строительных конструкций стен, перекрытий, дверей, оконных проемов (антрин), люков; наличие некапитальных стен, решеток, сейфов, витрин, платёжных терминалов; определяется строготовность объекта);

**Оснащенность объекта техническими средствами охраны (ТСО) и связи:**

Объект оборудован средствами тревожной сигнализации с выводом сигнала на ПЦО ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Волгоградской области». УОО "Ахтуба БЕГ"; РПУ «Астра-Р»; Скат-1200 исп. Д установлены в помещении вахтера; 1ш.с. - тампер на вскрытие "Астра-321Г" (2шт); 2ш.с. - тампер на вскрытие "Астра-Р"; 3.4ш.с. – резерв; 5ш.с. -



"Астра-321Т" в кааб. заведующего; бш.с. - "Астра-321Т" в пом. вахтера; 7ш.с. - РПУ "Астра-Р" - два брелока - у вахтера и руководителя.

(указываются тип устанавливаемой (установленной) сигнализации, места блокировки, количество и тип извещателей, место установки, тип оконечного устройства и оповещателей, наличие и тип резервного источника питания, указываются места расположения и защищённость распределительных (коммутационных) узлов проводной абонентской телефонной связи и Интернет, прохождение УКВ-радиосигнала и приоритетный оператор сети GSM (при соответствующих подключениях на ПЦО), при необходимости определяется помеховая обстановка на объекте (наличие помех и шумов).

### ВЫВОД КОМИССИИ:

Отнести объект к классу: А3 согласно Методическим рекомендациям МР Р093-2024 ГУВО Росгвардии...

Техническая укрепленность объекта не соответствует установленному классу.  
(соответствует/не соответствует)

Уязвимые места объекта и вероятные способы проникновения через них (нападение, открывание, пролом и др.): Входные двери, окна.

Смонтированные технические средства охраны (при наличии) по составу соответствуют,  
(соответствует/не соответствует)

по выполненному монтажу соответствуют требованиям  
(соответствует/не соответствует)

Техническая возможность подключения ТСО объекта на ПЦО «ОВО» имеется.  
(имеется /не имеется)

### ПРЕДЛОЖЕНИЯ «ОВО»:

Объект оборудован средствами тревожной сигнализацией с выводом сигнала на централизованную охрану ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»  
(указать подразделение вневедомственной охраны)

Рекомендовано «Заказчику» выполнить в установленные сроки мероприятия по:

#### 1. инженерно-технической укрепленности:

1.1 Усилить оконные проемы в соответствии 2му классу защиты (оснастить металлическими решетками или рольставнями);

1.2 Оборудовать входные и запасные двери объекта двумя запирающими устройствами 3го класса защиты (высокая степень защиты от проникновения) - замки, соответствующие 3 классу по ГОСТ 5089-2011 и классу устойчивости U3 по ГОСТ Р 52582-2006.;



#### 2. оснащению объекта техническими средствами охраны и подключению каналов связи:

2.1 Для надежного прохождения сигнала от объекта на ПЦО ОВО Росгвардии, использовать проводной интернет канал (Ethernet) как наиболее помехоустойчивый. В случае отсутствия возможности подключения проводного интернет канала к имеющемуся блоку, производить его замену, на блок, технические характеристики которого позволяют использовать проводной интернет канал.

(указываются конкретные мероприятия по организации каналов, оборудованию ТСО и подключению каналов связи на ПЦО)

#### 3. общих мероприятий по усилению охраны объектов:

3.1 Соблюдать правила эксплуатации Тревожной сигнализации. Проведен инструктаж о необходимости ежедневно осуществлять проверку работоспособности тревожной сигнализации по т. 92-00-04(03) с обязательной отметкой результатов в журнале проверок. 3.2 При угрозе совершения террористического акта, обнаружении подозрительных и бесхозных предметов, при совершении на объекте иных противоправных действий или возникновении других чрезвычайных ситуаций необходимо незамедлительно подать сигнал «тревога» путём нажатия КТС, сообщить о случившемся по телефону 112 и действовать в соответствии со складывающейся обстановкой, также указано на проведение мероприятий по соблюдению пропускного режима в здании и на прилегающей территории, ограничению прохода лиц, не являющихся учениками или персоналом объекта. 3.3 О всех изменениях в руководстве и персонале объекта сообщать в отдел охраны (ежегодно предоставлять список ответственных лиц за сигнализацию). 3.4 Помещения с хранением значительных материальных ценностей оборудовать охранной сигнализацией с выводом сигнала на ПЦО Вневедомственной охраны.



(указываются конкретные дополнительные мероприятия по усилению надежности охраны объекта – например: обеспечение осмотра периметра охраняемого помещения, расположенного в здании, санобработка помещения, удаление с объекта птиц, животных)

**Примечания:**

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 3-х экземплярах.
2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.
3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передается на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».

**Представители:**

Заведующий МОУ Детский сад №254

Манина Н.А.

Начальник ОВО по г. Волгограду –  
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Волгоградской области»

Петров А.А.

Дежурный ГОСДН батальона полиции  
(отдельного) №1 ОВО по г. Волгограду –  
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Волгоградской области»

Сундуков С.А.

Начальник ПЦО №1  
ОВО по г. Волгограду –  
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Волгоградской области»

Палагутов Д.С.

